


explore
new
horizons



www.cf-moto.eu

Bezugsquelle & Vertrieb:
KSR Group GmbH, Im Wirtschaftspark 15, 3494 Gedesdorf, Tel. +43 2735 73700, www.ksr-group.com

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.
MKT30-1110-1010 | 01/2023



experience
more
together



CFORCE 450

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
400 cm³

CFORCE 520

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
495 cm³



CFORCE 450

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
400 cm³

neue Generation



CFORCE 520

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
495 cm³

neue Generation



CFORCE 625

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
580 cm³



CFORCE 850

MOTOR
2-Zylinder-V-Motor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
800 cm³



CFORCE 1000

MOTOR
2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³



UFORCE 600

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
580 cm³



UFORCE 1000

MOTOR
2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³



UFORCE 1000 XL

MOTOR
2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³



ZFORCE 1000 SPORT R

MOTOR
V2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³



CFORCE 110

MOTOR
1-Zylinder-Viertakt-Motor,
Öl-gekühlt

HUBRAUM
110 cm³



CFORCE EV110

ELEKTRO-MOTOR
Nennspannung 44V

BATTERIE
2400 Wh

experience more together

explore
new
horizons



www.cf-moto.eu

Bezugsquelle & Vertrieb:
KSR Group GmbH, Im Wirtschaftspark 15, 3494 Giedersdorf, Tel. +43 2735 73700, www.ksr-group.com

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.
02/2022



experience
more
together



CFORCE 450

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
400 cm³



CFORCE 520

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
495 cm³



CFORCE 625 S / TOURING

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
580 cm³



CFORCE 850

MOTOR
2-Zylinder-V-Motor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
800 cm³



CFORCE 1000

MOTOR
2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³



UFORCE 600

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
580 cm³



UFORCE 800

MOTOR
2-Zylinder-V-Motor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
800 cm³



UFORCE 1000

MOTOR
2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³



ZFORCE 1000 SPORT

MOTOR
V2-Zylinder-Viertaktmotor,
SOHC, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
963 cm³

experience

more together



www.cf-moto.eu