

2025

aus Freude  
am Garten!



# Herkules Motorgeräte

Natur erleben · natürlich pflegen



## BREITES SORTIMENT

In diesem Katalog werden Sie ein breites Sortiment an verschiedenen Geräten finden. Egal, ob Sie eine Maschine zum Mähen, zur Bodenbearbeitung, zum Reinigen und Beseitigen von Schmutz und Schnee oder ein Gerät zur Holzverarbeitung suchen - bei uns werden Sie fündig!

## TECHNIK FÜR ALLE ANWENDER

Vom privaten Nutzer bis zum professionellen Anwender bietet dieser Katalog die passende Ausrüstung für jede Herausforderung rund um Haus, Hof, Garten und öffentliche Bereiche. Lesen Sie auf der rechten Seite, welche Geräte für Ihre Einsatzzwecke empfehlenswert sind und tauchen Sie ein in die Vielfalt unseres Sortiments.

## LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUALISTEN

Speziell auf Sie zugeschnitten bieten wir eine große Auswahl für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete mit unterschiedlichen Antriebstechniken. Von Akkubetrieb, über Elektro- bis hin zu modernen Verbrennungsmotoren gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

## IMMER GUT BERATEN

Betrachten Sie Einsatzbereiche, ökologische Faktoren und technischen Umfang genau, um richtig zu wählen. Immer beratend zur Seite steht Ihnen auch unser qualifizierter Fachhandel bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Individuelle Vorführungen runden das Leistungsspektrum unserer Fachhändler ab.



# Inhalt



## ROBOTERMÄHER

6

<u>Navimow Robotermäher</u>	6	<u>Wiper Robotermäher</u>	32
-----------------------------	---	---------------------------	----



## RASENMÄHER / AKKUGERÄTE / VERTIKUTIERER

70

Herkules MLS-B Akkurasenmäher	74	Herkules Profimäher	100
Herkules MLS-B Akkugartengeräte	78	Herkules Vertikutierer	104
Herkules MLS Benzinmäher	90		



## RASENTRAKTOREN / HOCHGRASTRAKTOREN

108

<u>Herkules Ridermäher</u>	110	<u>Herkules Traktoren mit Hochentleerung</u>	124
<u>Herkules Heckauswurftraktoren</u>	112	<u>Herkules Hochgrastraktoren</u>	126



## HOCHGRAS- / GESTRÜPPMÄHER / FERNGESTEUERTE MÄHTECHNIK

142

Herkules Profi-Mulcher	144	Herkules Schlegelmäher	172
Herkules Wiesemäher	146	Herkules Steilhangprofis	178
Herkules Allesmäher	152	Ferngesteuerte Mähtechnik	182
Herkules Gestrüppmäher	160		



## WALKER NULL-WENDEKREIS-MÄHER

190

<u>Zero-Turn Mulchtraktoren</u>	194	<u>Zero-Turn Heckfangtraktoren GHS</u>	200
<u>Zero-Turn Heckauswurftraktoren</u>	198		



## REINIGUNGSTECHNIK / STREUWAGEN

210

Herkules Wildkrautbrenner	212	Herkules Streuwagen	230
Herkules Wildkrautbürsten	214		
Herkules Kehrmaschinen	216		



## BODENFRÄSEN / MOTORHACKEN / UNIVERSAL-EINACHSER

234

Herkules Bodenfräsen	236	Herkules Balkenmäher	249
Herkules Akkuhacke	237	Herkules Frontmäher	250
Herkules Motorhacken	238	Herkules Universal-Einachsler	252



## SCHREDDER / RAUPENTRANSPORTER

262

<u>Herkules Schredder</u>	262	<u>Herkules Raupengeräteträger</u>	264
---------------------------	-----	------------------------------------	-----



## MARUYAMA MOTORGÄRÄTE / MÄHEN / GEHÖLZPFLEGE

272

Maruyama Motorsensen	274	Maruyama Heckenscheren	282
Maruyama Freischneider	276	Maruyama Motorsägen	285
Maruyama Multi-Tool	280	Maruyama Blasgerät	288



## 12 MONATE IM JAHR



### FRÜHLING

Unsere Leidenschaft sind Gärten und Grünflächen. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns auch um Bäume, Hecken und Gehwege kümmern.

Darum bieten wir neben Mähern auch Bodenfräsen, Hacken, Sensen, Freischneider, Heckenscheren, Hochentaster, Sägen und vielseitige Multi-Tools an.

Beginnen Sie Ihr Gartenjahr im Frühling mit dem ersten Heckenschnitt oder kümmern Sie sich um Ihre Pflanzflächen. Mit den ersten Sonnenstrahlen wächst auch die Lust, sich im Garten zu beschäftigen. Mit unseren Geräten natürlich ergonomisch und effizient.

### SOMMER

Im Sommer arbeitet man nicht nur im Garten, sondern hält sich auch gerne draußen auf - man wohnt im Freien. Umso schöner, wenn alles gepflegt ist und zum Entspannen einlädt.

Ein Rasenschnitt kann so entweder zum aktiven Einsatz werden oder Sie setzen einen Mähroboter ein und gewinnen mehr Freizeit, die Sie im Liegestuhl oder in der Hängematte verbringen können.

Übrigens bieten wir viele Allrounder an, die Sie ganzjährig nutzen können. Dies ist durch das entsprechende Zubehör ganz einfach möglich. Bestes Beispiel sind hier unsere HT-Traktoren - schauen Sie dort einmal vorbei!



# Stark und zuverlässig HERKULES MOTORGERÄTE

## TECHNIK, DIE BEGEISTERT!

Seit der Firmengründung in 1975 ist es unser Ziel, unseren Kunden hochwertige Produkte aus dem Bereich der Garten- und Grundstückspflege zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Mit unseren Geräten haben Sie die Möglichkeit, qualitätsbewusst einzukaufen und das breite Service-Spektrum des Herkules Gartenfachhändlers in Ihrer Nähe zu nutzen. **Das breit gefächerte Sortiment stellt sich jeder Herausforderung rund um Haus, Hof, Garten und professionelle Anwendung.** Wir führen für fast alle Einsatzgebiete Maschinen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Unser Sortiment ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Unsere Flexibilität sichert die fortwährende Bereitstellung von **Marktneuheiten**.

Service und Beratung werden bei uns großgeschrieben! Eine individuelle Vorführung oder Testfahrt vor Ort erleichtert die Entscheidung. Fragen Sie Ihren **Fachhandelspartner** nach einer unverbindlichen Vorführung oder nach Terminen von Hausmessen oder Profitagen.

## AUSGEZEICHNET!

Qualität und Service zahlen sich aus. So konnte sich Herkules schon mehrfach über **Auszeichnungen** freuen. Besonders stolz sind wir auf die dreifache Auszeichnung „**Marke des Jahrhunderts**“ in den Jahren 2016, 2019 und 2022.

## SPEZIALGEBIETE

Wo Mensch und Maschine an ihre Grenzen stoßen, legen wir erst so richtig los! Egal, ob steile Hänge, hohes Gras, Wildwuchs oder große Flächen, die autonom gemäht werden sollen. **Wir haben die passende Maschine für Sie!**

## ZUKUNFTSWEISEND

Neben dem klassischen Motorenprogramm setzt Herkules verstärkt auf **akkubetriebene Geräte**. Neben dem umfangreichen Robotermäher-Sortiment sind auch Geräte zur Rasen- und Gehölzpfllege als Akkumodelle verfügbar - **leise, leistungsstark und emissionsarm**.



## SIND WIR GERN FÜR SIE DA!

### HERBST

Die Tage beginnen kürzer zu werden und Ihr Garten verfärbt sich in ein kunterbuntes Farbenspiel.

Auch dann ist einiges zu tun. Das Laub sieht nicht nur gut aus, sondern will auch von Gehwegen und Gartenflächen geräumt werden. Gut, wenn man dann leistungsstarke Helfer zur Hand hat. Mit einer Kehrmaschine oder einem Laubbläser ist die Arbeit im Nu erledigt!

Und damit Sie es im Winter auch angenehm warm haben, ist jetzt die Zeit gekommen, den Brennholzvorrat aufzustocken. Auch hier bieten wir die passenden Helfer an, egal ob Säge oder Transporthilfe.

### WINTER

Wie heißt es so schön - irgendetwas ist immer zu tun. Und genau so ist es im Winter. Der Garten schläft und dennoch gibt es hier und da etwas zu tun.

Sollte dann auch noch der erste Schnee einsetzen, ist die Freude groß. Ob aber das Räumen des Schnees zur lästigen Aufgabe oder spaßbringenden Abwechslung wird, entscheidet oftmals auch die richtige Ausstattung.

Neben Kehrmaschinen für niedrigere Schneehöhen können Sie sich mit Schneefräsen oder Schneeschilden für unsere HT-Traktoren perfekt ausrüsten und die lästige Pflicht auf ein angenehmes Level heben.



### EINE NEUE ÄRA DER INTELLIGENTEN RASENPFLEGE.

Mit der brandneuen Navimow i-Serie powered by Segway ist die Rasenpflege jetzt einfacher als je zuvor. Lehnen Sie sich zurück, trinken Sie Ihren Kaffee und genießen Sie den perfekt gepflegten Rasen im Handumdrehen. **Wählen Sie Navimow, wählen Sie ein Leben ohne Grenzen!**

Die Mähroboter Segway Navimow wurden erstmals 2021 vorgestellt und nach dem Verkaufsstart im Jahr 2022 wurden diese vom Markt begeistert angenommen. Inzwischen werden Kunden

in über 30 Ländern beliefert, darunter Deutschland, Frankreich, Dänemark, die USA, das Vereinigte Königreich, Australien und andere.

Ziel war es, Kunden von der Verlegung des Begrenzungskabels zu befreien. Angetrieben durch den Innovationsgeist von Segway und mit über 20 Jahren Erfahrung im Roboterbereich wurde das Exact Fusion Location System (EFLS) entwickelt, das eine zentimetergenaue Positionierung ermöglicht. Weiterentwicklungen der Mähroboter verbessern das Produkt ständig und mit bahnbrechenden Funktionen revolutionieren sie die Branche.



# MÄHROBOTER i Serie

NAVIMOW



## > KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Verwenden Sie einfach Ihr Smartphone, um den Navimow zu steuern und virtuelle Grenzen um Ihren Rasen herum zu definieren.



## > KI-KARTIERUNG

Die revolutionäre Assist-Mapping-Funktion vereinfacht die Einrichtung mit nur wenigen Klicks in der intelligenten Navimow App.




## > IDENTIFIZIERT HINDERNISSE

Die 140°-Sichtfeldkamera mit integrierten Algorithmen erkennt eine Vielzahl von Objekten und Hindernissen in Ihrem Garten.



## > RTK + VISIONFENCE

Das bildverarbeitungsgestützte Lokalisierungssystem EFLS 2.0 arbeitet zentimetergenau, auch auf Grundstücken mit hohen Bäumen.




## > INTELLIGENTE APP

In der Navimow App finden Sie alles, von der Anleitung über personalisierte Einstellungen bis hin zu Statusaktualisierungen und Service.



## > MÄHEN IN ZONEN

Erstellen Sie einen Zeitplan für jeden Bereich und lassen Sie Ihren Navimow die Arbeit erledigen, auch wenn Sie nicht dabei sind.




## > WETTERFEST

Der Navimow kann das Mähen bei ungünstiger Witterung auf der Grundlage örtlicher Wettervorhersagen automatisch unterbrechen.



## > BEGRENZUNGEN

Die integrierte visuelle Kantenerkennung stellt sicher, dass der Mäher innerhalb der virtuellen Begrenzungen bleibt.



## > BEFAHRBARE RÄNDER

Der Navimow kann bis über die physische Rasenkante fahren, um auch die Kante sauber zu mähen. Achten Sie dabei auf ebene Flächen.



# i Serie AUSSTATTUNG

## Lithium-Ionen-Akku

Mit selbst entwickeltem, intelligentem Batteriemanagementsystem, wiederaufladbar, sicher und zuverlässig

## Volle Verbindung

4G-\*, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität

\*Zubehör (Navimow Access+) erforderlich, separat erhältlich. Inkl. Datenvolumen für 12 Monate, danach 29,99 € pro Jahr für das Datenvolumen.

## EFLS 2.0

Visuelle Wiedererkennung, stabile zentimetergenaue Positionierung für unterschiedliche Rasenflächen

## Großes Rad

Große Vorderräder mit einem Durchmesser von 24,5 cm, effektive Durchlaufleistung sorgt für eine reibungslose und stabile Bewegung

## Leicht zu waschen und zu reinigen

Die Wasserdichtigkeit nach IP66 ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem Gartenschlauch





#### Einstellbare Schnitthöhe

Schnitthöhe manuell einstellbar von 20 mm bis 60 mm

#### Eindeutige Anzeige

Leicht ablesbare Statusanzeige auf einem digitalen Display, mit LED-Leuchten und akustischen Hinweisen

#### Hinderniserkennung mit Kamera

Mit VisionFence kann Navimow proaktiv und reibungslos Objekten ausweichen

#### Leichtes Anheben


Integrierter Griff für einfaches Anheben

#### Sehr leise

Betriebsgeräusch von nur 58 dB(A)




## NAVIMOW AUSSTATTUNG



### VERBESSERTES KANTENMÄHEN FÜR EIN PERFEKTES RASENBILD

Standardbegrenzung: Im Standardmodus für das Mähen von Randbereichen wird nah an der Kante gemäht, wobei ein Sicherheitsabstand eingehalten wird, der die meisten Mähanforderungen problemlos erfüllt.

Überfahrbare Begrenzung: Im überfahrbaren Modus folgt er präzise dem eingelernten Pfad und sorgt für ein makelloses, extrem sauberes Ergebnis. Beispielsweise bleibt kein Gras an den Rändern zurück, wenn der Gehweg auf gleicher Höhe mit der Rasenfläche verläuft.



### KI-GESTÜTZTE HINDERNISERKENNUNG FÜR SORGENFREIES MÄHEN

Mit einer 140°-Fischaugenkamera und KI-Algorithmen kann der Mäher Gras von über 150 üblichen Hindernissen wie Haustieren, Möbeln und Gartengeräten unterscheiden und sorgt so für ein sicheres und sorgenfreies Mähen.

### ERKENNT MEHR ALS 150 HINDERNISSE

	Bodenleuchten		Personen		Autos		Rutschen		Spielzeug		Tore		Bälle		Katzen/Hunde
	Kanaldeckel		Gehwege		Randsteine		Handgeräte		Maulwurfs hügel		Büsche		Zäune		Blumentöpfe
	Picknickdecken		Grills		Robotergaragen		Stühle		Trampoline		Ständer	.....			



# MÄHROBOTER i Serie

**NAVIMOW**  
POWERED BY  
 SEGWAY

## HIGHLIGHTS:


- Satellitennavigation
- Kein Begrenzungskabel
- Assist-Mapping
- Perfect-Grip-Räder
- VisionFence Sensor
- App-Steuerung



Modell	i108E
Mähleistung (max)	800 m <sup>2</sup>
Lithium-Akku	5,1 Ah
Mähdauer / Einsatz*	ca. 120 Minuten
Ladezeit Akku	180 Minuten
Max. Flächenleistung***	80 m <sup>2</sup> /Std.
Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhen	20 - 60 mm (manuell)
Steigfähigkeit	bis zu 30 %
Geräuschpegel	58 dB(A)
Wasserdichtigkeit	IP66
Virtuelle Begrenzung	✓
Mähen in Bahnen	✓
Mulchen	✓
Autom. Laden	✓
Perfect-Grip-Räder	✓
Messerstoppsensor	✓
VisionFence Sensor	✓
Wi-Fi	✓
App-Steuerung	✓
GPS-Diebstahlschutz	optional
GSM Modul 4G**	optional
Regensensor	Steuerung über Wetter-App
OTA Updates	✓
Maße	545 x 385 x 285 mm
Gewicht	10,9 kg
<b>Preis</b>	<b>1.299,- EUR</b>

**Roboter Navimow i-Serie**

## MEHR INFOS IM ONLINEKATALOG:



Weitere ausführliche Informationen über die Funktionsweise des Navimow Robotermähers sowie eine Übersicht über Zubehör und Ausstattung finden Sie jederzeit frisch aktualisiert in unserem Onlinekatalog. Scannen Sie dafür einfach den nebenstehenden QR-Code und blättern mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch den Prospekt.

\*Getestet mit 100 % Akku und bis zum Erreichen eines Akkustandes von 0 % bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C auf einer flachen Rasenfläche mit 5 mm geschnittenem Gras.

\*\* Die Nutzung des Datentarifs ist für ein Jahr kostenlos. Der Datentarif kann über die App verlängert werden. Die Jahresgebühr beträgt € 29,99 inkl. MwSt. (Stand 02/2025).

\*\*\* Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche



#### DIE REVOLUTIONÄREN MÄHROBOTER

Segway wurde 1999 in den USA gegründet und hat sich zu einem globalen Unternehmen für intelligente Kurzstreckentransport- und Serviceroboter entwickelt. Die Produkte von Segway werden derzeit von mehr als 6 Millionen Menschen weltweit genutzt. Segway revolutioniert das Mähen und die sonst oft aufwändige Installation von Mährobotern.


#### SATELLITENGESTÜTZTE NAVIGATION

Im Gegensatz zu den meisten handelsüblichen Mähern benötigt der Navimow keine Begrenzungskabel und er mäht den Rasen systematisch, anstatt ihn nach dem Zufallsprinzip zu bearbeiten.

#### INTELLIGENTE MÄHTECHNIKEN

Das erhöht die Effizienz und trägt zu einem immer perfekt gepflegten Rasen bei. Segway hat hart daran gearbeitet, eine intelligenterre, komfortablere Welt zu schaffen und die Grenzen des täglichen Lebens durch Technologie zu erweitern.

# MÄHROBOTER H-SERIE



## > SICHERHEIT GEHT VOR

Für höchste Sicherheit sind alle Navimow Mähroboter mit einer Vielzahl von Sicherheitssensoren ausgestattet.



## > MÄHMUSTER MIT SYSTEM

Der Navimow mäht nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern in geordneten, parallelen Bahnen - das spart Zeit und optimiert das Schnittbild.




## > ULTRALEISE

Der Navimow ist der bislang leiseste Mäher auf dem Markt. Mit 54 dB(A) erreicht er nur den Geräuschpegel einer normalen Unterhaltung.



## > WASSERDICHTIGKEIT

Sie können den Navimow einfach mit dem Gartenschlauch reinigen. Der IP66 Standard bietet wirksamen Schutz gegen starke Wasserspritzer.



## > SCHNITTHÖHE

7 Schnithöhen von 30 bis 60 mm lassen sich einfach per App am Navimow elektrisch einstellen.



## > FÜR JEDES TERRAIN

Die kraftvollen Radnabenmotoren mit bis zu 9 Nm Drehmoment sorgen für starken Vortrieb auch auf Steigungen von bis zu 45 %.



## > KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Durch die satellitengestützte Positionsbestimmung ist kein physisches Begrenzungskabel mehr erforderlich.



## > NAVIMOW APP

In der Navimow App finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Navimow intelligent zu steuern und einzurichten.



## > VISIONFENCE SENSOR

Mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, erkennt der Sensor verschiedene Objekte und kann so noch intelligenter mähen.



# NAVIMOW AUSSTATTUNG

## Messerstoppssensor

Wenn der Sensorbereich berührt wird, bleiben die Messer automatisch stehen

## Intuitives Bedienfeld

Eine einfach zu bedienende Oberfläche, die den Mähfortschritt und den Mäherstatus anzeigt

## VisionFence Sensor

Intelligente Objekterkennung und Umfahrung

## Stoßsensor

Stößt der Roboter auf ein Hindernis, kehrt er um und setzt die Fahrt in einer anderen Richtung fort

## Ultraleise

Nur 54 dB(A) Betriebsgeräusch

## Versetzes Mähdeck

Durch das nach außen versetzte Mähdeck verbleibt weniger ungeschnittener Rasen an der Mähkante, was weniger Nacharbeit bedeutet





# MÄHROBOTER H-SERIE



## RTK-Ortungsmodul

Globales  
Navigationssatellitensystem  
Kinematisches Echtzeitmodul

## Perfect-Grip-Räder

Sorgen für eine optimale Traktion  
auch in unwegsamem Gelände  
und bei Steigungen bis zu 45 %

## Eingebauter Radnabenmotor

Leistungsstarke und effiziente  
Radnabenmotoren mit bis zu 9 Nm  
Drehmoment sorgen für einen  
optimalen Vortrieb

MEHR INFOS IM  
ONLINEKATALOG:



Weitere ausführliche Informationen über die Funktionsweise der Navimow Robotermäher sowie eine Übersicht der verfügbaren Modelle und deren Ausstattung finden Sie jederzeit frisch aktualisiert in unserem Onlinekatalog. Scannen Sie dafür einfach den nebenstehenden QR-Code und blättern mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch den Prospekt.



**WIE FUNKTIONIERT DAS EXACT FUSION LOCATING SYSTEM (EFLS)?** Mit dem Exact Fusion Locating System (EFLS) von Segway Navimow kann die virtuelle Begrenzung, basierend auf satellitengestützter Technologie mit einer Positionierungsgenauigkeit bis auf wenige Zentimeter genau angelegt werden, ohne dass ein Begrenzungskabel erforderlich ist.

Mit der intuitiven Navimow App können Sie die virtuellen Grenzen und temporären „Stay-Out-Zonen“ festlegen und jederzeit anpassen. Das EFLS-System greift auf die Daten der Satellitensysteme GPS, GLONASS, GALILEO und BEIDOU zu, um die geographische Position und exakte Zeit zu bestimmen. Aus den Koordinaten und der Zeit können Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung abgeleitet werden. Koordinaten und Zeit werden mittels 114 Satelliten bestimmt, die die Erde umkreisen. Der Roboter und die Basis-Antenne sind permanent mit 10 Satelliten verbunden. Wichtig ist, dass der Roboter und die Basis-Antenne „denselben Himmel“ sehen. Geht z.B. die zu mähende

Fläche um ein Haus herum, wird ggf. die Sicht zu denselben Satelliten durch das Haus verdeckt und eine ordnungsgemäße Navigation ist nicht möglich. In diesem Fall sollte die Antenne mit dem GNSS Antennenerweiterungsset auf einem Hausdach oder einem Punkt mit dem größtmöglichen Sichtfeld auf den Himmel montiert werden.

Dennoch kann das Satellitensignal einmal verloren gehen. Für diesen Fall ist das Navimow System so konzipiert, dass es alle Informationen von Gyroskop- und Beschleunigungsmesser, Magnetkompass- und Kilometerzählersensor in Echtzeit auswertet und der Mäher seine Arbeit auch temporär ohne Satelliten fortsetzt. Einfach ausgedrückt: EFLS verbindet die satellitengestützte Positionsbestimmung mit den Daten mehrerer Sensoren und garantiert damit eine äußerst präzise Positionierung. Der Mäher mäht systematisch innerhalb der von EFLS kartierten virtuellen Grenze und bietet dadurch ein revolutionäres Mähergebnis.




# MÄHROBOTER H-SERIE




## INSTALLATION DER LADESTATION UND ANTENNE.

Um ein starkes GNSS-Signal zu gewährleisten, muss die Antenne auf einer offenen Fläche mit einer ungehinderten Sicht von mindestens 110° zum Himmel installiert werden.



Sollte die im Lieferumfang enthaltene GNSS-Einheit nicht genügend Empfang erhalten, ist ein Antennenerweiterungsset erhältlich. Um ein besseres Signal zu erhalten, installieren Sie die Antenne an einer freien Fläche mit einer ungehinderten Sicht von mindestens 160° auf den Himmel.



**DER VISIONFENCE SENSOR** ist mit einer KI ausgestattet, die es Ihnen Navimow ermöglicht, verschiedene Objekte zu erkennen und noch intelligenter zu mähen.

## FORTSCHRITTLCHE HINDERNISERKENNUNG.

Dank des neuronalen Lernens zur visuellen Erkennung kann der Sensor Hindernisse noch besser erkennen. Mit dem VisionFence Sensor kann Navimow Objekte im Umkreis von 5 m wahrnehmen und reagiert je nach Hindernis ab einer Entfernung zwischen 0,5 m und 1,5 m. Er erkennt Objekte mit einer Größe von etwa 10 cm und vermeidet diese aktiv. Daher können verschiedene Hindernisse, wie z.B. Bäume und Blumentöpfe, umfahren werden, ohne dass sie als Sperrzone festgelegt werden.



## FÜR KOMPLEXERE GRUNDSTÜCKE GEEIGNET

Wenn das Satellitensignal auf Teilen des Grundstücks schwach ist, kann der VisionFence Sensor die Rasenkante erkennen und es dem Navimow ermöglichen, den Rasen weiter zu mähen.



# VISIONFENCE SENSOR

## Großer Erfassungsbereich

Vollständige Sicht auf eine Entfernung von bis zu fünf Metern und ein Weitwinkel von 140°.




## Jede Bewegung erfassen

Präzise Erfassung bewegter Hindernisse und rechtzeitige Reaktion.



## Schnelle Installation

Plug and Play - Kompatibel mit allen Segway Navimow Modellen.



## Einfaches Update

Abrufen von Software-Updates über eine WLAN-Verbindung.



## Wetterfest

Wasserdicht nach IP66, langlebig gebaut.



Mo. & Fr.  
10:00 - 15:00

Di. & Sa.  
12:00 - 14:00

Mi. & So.  
09:00 - 11:00



## JEDERZEIT, ÜBERALL, MÄHEN WIE SIE ES WOLLEN

Ihre Rasenfläche können Sie mit der App in unterschiedliche Bereiche einteilen und darin auch Sperrzonen definieren, die Navimow nicht mähen soll. Erstellen Sie einen Zeitplan für jeden Bereich und lassen Sie Navimow die Arbeit erledigen, auch wenn Sie nicht da sind. Der Mäher erreicht die einzelnen Mähbereiche über definierte Übergänge, auf denen er beim Befahren nicht mäht.



# MÄHROBOTER H-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Satellitennavigation
- Kein Begrenzungskabel
- Umfangreiche Sensoren
- Perfect-Grip-Räder
- App-Steuerung
- Ultraleise



**Roboter Navimow H-Serie**

Modell	H500E-VF	H800E-VF	H1500E-VF	H3000E-VF
Mähleistung (max)	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
Lithium-Akku	5,2 Ah	5,2 Ah	7,8 Ah	10,4 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 180 Minuten	ca. 180 Minuten	ca. 240 Minuten	ca. 240 Minuten
Ladezeit Akku	180 Minuten	180 Minuten	240 Minuten	300 Minuten
Max. Flächenleistung****	100 m <sup>2</sup> /Std.	100 m <sup>2</sup> /Std.	100 m <sup>2</sup> /Std.	150 m <sup>2</sup> /Std.
Schnittbreite	21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
Schnitthöhen	30 - 60 mm (el. verstellbar)			
Steigfähigkeit	bis zu 45 %			
Geräuschpegel	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Wasserdichtigkeit	IP66	IP66	IP66	IP66
Virtuelle Begrenzung	✓	✓	✓	✓
Mähen in Bahnen	✓	✓	✓	✓
Mulchen	✓	✓	✓	✓
Autom. Laden	✓	✓	✓	✓
Perfect-Grip-Räder	✓	✓	✓	✓
Messerstoppsensor	✓	✓	✓	✓
VisionFence Sensor**	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
GSM Modul 4G***	-	✓	✓	✓
App-Steuerung	✓*	✓	✓	✓
el. Schnitthöhe	✓*	✓	✓	✓
GPS-Diebstahlschutz	-	✓	✓	✓
Einfache Reinigung	✓	✓	✓	✓
Regensensor	✓	✓	✓	✓
OTA Updates	✓*	✓	✓	✓
Maße	603 x 468 x 264 mm			
Gewicht	16,3 kg	16,3 kg	16,6 kg	16,9 kg
<b>Preis</b>	<b>1.399,- EUR</b>	<b>1.649,- EUR</b>	<b>2.099,- EUR</b>	<b>2.699,- EUR</b>

\* Das Modell Navimow H500E-VF benötigt eine Bluetooth-Verbindung oder ein flächendeckendes Wi-Fi Netzwerk, um alle Funktionen optimal nutzen zu können. Mindestens aber an der Ladestation, um Softwareupdates per OTA durchführen zu können. \*\* VisionFence benötigt an der Ladestation ein Wi-Fi Netzwerk, damit Softwareupdates per OTA durchgeführt werden können. \*\*\* Die Nutzung des Datentarif ist bei den Modellen H800E-VF und H1500E-VF für ein Jahr und beim H3000E-VF für drei Jahre kostenlos. Der Datentarif kann über die App verlängert werden. Die Jahresgebühr beträgt € 29,99 inkl. MwSt. (Stand 02/2025).

\*\*\*\* Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche



## EINZIGARTIGE PRÄZISION MIT RTK-SYSTEM.

Die Segway Navor X3-Serie ist mit einem revolutionären RTK-System ausgestattet, das die Satellitenbeobachtungskapazität um 40 %\* erhöht und die RTK-Leistung und -Genauigkeit verbessert. Darüber hinaus ist die Segway Navor X3-Serie mit einer Kamera mit 300- Grad-Weitwinkel ausgestattet. Diese Kombination bietet ein Höchstmaß an Präzision und gewährleistet, dass auch in komplexen Bereichen eine maximale Genauigkeit bei der Rasenpflege erreicht wird.

EFLS 3.0 bietet erhebliche Verbesserungen bei der RTK-Abdeckung, VSLAM (visuelle, simultane Positionsbestimmung und Kartierung) und VIO (visuelle Trägheitsodometrie) Technologie. Der zusätzliche ToF-Sensor misst exakt und kontinuierlich Abstände zwischen Mähroboter und eventuellen Hindernissen und sorgt so für ein präzises und sicheres Mähergebnis. Diese hochmodernen Systeme gewährleisten eine unvergleichliche Stabilität und Präzision, selbst in schwierigen Signalbereichen. Es unterstützt duale RTK-Signale mit einem Upgrade auf Dreifrequenzbeobachtung für eine größere Abdeckung. Mit erweiterten RTK-Funktionen und überlegener VSLAM-Leistung bietet EFLS 3.0 außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit für einen einwandfreien Betrieb in komplexen Bereichen.

# MÄHROBOTER X3-SERIE



## > KEIN BEGRENZUNGSKABEL

Verwenden Sie einfach Ihr Smartphone, um den Navimow zu steuern und virtuelle Grenzen um Ihren Rasen herum zu definieren.




## > KI-KARTIERUNG

Die revolutionäre Assist-Mapping-Funktion vereinfacht die Einrichtung mit nur wenigen Klicks in der intelligenten Navimow App.



## > IDENTIFIZIERT HINDERNISSE

Die 300°-Sichtfeldkamera mit integrierten Algorithmen erkennt eine Vielzahl von Objekten und Hindernissen in Ihrem Garten.



## > RTK + VISIONFENCE

Das bildverarbeitungsgestützte Lokalisierungssystem EFLS 3.0 arbeitet zentimetergenau, auch auf Grundstücken mit hohen Bäumen.



## > INTELLIGENTE APP

In der Navimow App finden Sie alles, von der Anleitung über personalisierte Einstellungen bis hin zu Statusaktualisierungen und Service.



## > MÄHEN IN ZONEN

Erstellen Sie einen Zeitplan für jeden Bereich und lassen Sie Ihren Navimow die Arbeit erledigen, auch wenn Sie nicht dabei sind.




## > SEHR LEISE

Der Navimow X3 verrichtet seine Arbeit flüsterleise und ohne Geräuschbelästigung der Nachbarn.



## > NACHTSICHT

Auch das Mähen bei Dämmerung und Dunkelheit ist mit der integrierten LED-Beleuchtung zur besseren Hinderniserkennung möglich.



## > HÖRT AUFS WORT

Der Navimow X3 ist mit Alexa und Google Home kompatibel, er lässt sich via Sprachbefehl steuern.



# NAVIMOW TECHNOLOGIE



## Leise und umweltfreundlich

Äußerst leise, weniger als 60 dB(A).  
Emissionsfrei, betrieben mit Li-Ionen-Akku.



## Effizientes systematisches Mähen

Zentimetergenaue Positionierung im Freien durch RTK- und Exact Fusion Location System (EFLS)-Technologie, die jeden Winkel Ihres Gartens abdeckt. Mäht automatisch, genau und effizient nach Plan.




## Bewältigung verschiedener Geländeformen und -bedingungen

Steigfähigkeit bis zu 50 %, für verschiedene Rasen- und Gartenszenarien. Unsere Produkte überzeugen durch absolute Robustheit und bestechen durch ihre hohe IP66-Wasserdichtigkeit sowie die Verwendung von UV-beständigem Material.



## Smarter Mäherlebnis

Benennen Sie Ihren Navimow, erstellen Sie einen individuellen Mähplan für jeden Teil Ihres Gartens und geben Sie Ihrer Rasenfläche mit unserer Doodle-Funktion eine persönliche Note.



## Besser mähen mit Smart Home

Echtzeit-Statusanzeige und volle Kontrolle\*. Einfache Sprachsteuerung mit Alexa und Google Home.  
\*Internetverbindung erforderlich.

# > MÄHROBOTER X3-SERIE





# NAVIMOW AUSSTATTUNG

## Matrixanzeige

Der Punkt-Matrixbildschirm liefert eine Vielzahl an Informationen, beispielsweise zur Statusanzeige und Aktualisierung.

## Eingebauter Nabenmotor

Die neue Motoren generation ermöglicht eine um 25% gesteigerte Motorleistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine verbesserte und höhere Effizienz aus.

## Kamerasensoren links, rechts und vorne + ToF Sensor

Das 300°-Kamerasystem verfügt über eine integrierte Objekterkennung und eine fortschrittliche EFLS 3.0-Positionierungsverbesserung. Der ToF-Sensor misst exakt und kontinuierlich Abstände zwischen Mäheroboter und eventuellen Hindernissen und sorgt so für ein präzises und sicheres Mähergebnis.

## Versetzes Mähdeck

Durch das nach außen versetzte Mähdeck verbleibt weniger ungeschnittener Rasen an der Mähkante, was weniger Nacharbeit bedeutet.



## Zusatzzantenne (Option)

Die optional erhältliche Erweiterungsantenne mit eigener Stromversorgung ist frei im Garten zu platzieren und erweitert so unkompliziert die Signalabdeckung.



# MÄHROBOTER X3-SERIE



## RTK-Modul

Das RTK-Modul mit drei Frequenzbereichen steigert die Leistung und Zuverlässigkeit der Satellitennavigation erheblich.

## Scheinwerfer

Die modernen integrierten LED-Scheinwerfer ermöglichen eine optimale Ausleuchtung des Fahrwegs bei Nacht, sollte ein Arbeitseinsatz nötig sein.

## Stoßsensor

Im unwahrscheinlichen Fall einer Kollision bietet der Stoßsensor zusätzlichen Schutz.



## NAVIMOW AUSSTATTUNG



### VisionFence: KI-gestützte Hindernisvermeidung

Die Segway Navimow X3-Serie ist mit der revolutionären VisionFence-Technologie ausgestattet, die ein einzigartiges 300-Grad-Sichtfeld ermöglicht. Die integrierte KI-Routenpla-

nung ist äußerst effizient und gewährleistet eine zuverlässige Hindernisvermeidung.



### Bewältigt mühelos Steigungen bis zu 50%

Die Konstruktion zeichnet sich durch ihre überlegene Beschaffenheit aus und meistert anspruchsvolle Geländeformen mit

Leichtigkeit. Sie bewältigt Steigungen von bis zu 50% mühelos, was eine vielseitige Einsatzmöglichkeit bietet.



# MÄHROBOTER X3-SERIE


 **SEGWAY® NAVIMOW**



## Kabellose und einfache Installation

Mit der Navigow App verbinden und steuern Sie Ihren Mähroboter im Handumdrehen. Mit der KI-Assist-Mapping-Technologie navigiert Ihr Mäher der X3-Serie vollautomatisch und erfasst den gesamten Mähbereich – die Installation gelingt

damit im Handumdrehen. Sie legen virtuelle Grenzen fest, kennzeichnen Sperrzonen und schaffen sichere Übergänge zur Verbindung mehrerer Zonen – und das alles mit nur wenigen Schritten.




## Schnelle Einrichtung mit intelligenter Standortwahl

Unser Antennenstandort-Finder ist die Lösung für die Einrichtung. Er analysiert die RTK-Positionierung und die Signalstärke und empfiehlt optimale Standorte für die Ladestation und die

Antennenbasis. Das gewährleistet ein zuverlässiges Andocken des Mähers an der Ladestation, minimiert Signalprobleme und ermöglicht eine sorgenfreie Nutzung.




# NAVIMOW AUSSTATTUNG



## EFLS 3.0: Präzise Positionierung, erweiterte Signalabdeckung

EFLS 3.0 bietet erhebliche Verbesserungen bei der RTK-Abdeckung, VSLAM (visuelle, simultane Positionsbestimmung und Kartierung) und VIO (visuelle Trägheitsodometrie) Technologie. Der zusätzliche ToF-Sensor misst exakt und kontinuierlich Abstände zwischen Mäherroboter und eventuellen Hindernissen und sorgt so für ein präzises und sicheres Mähergebnis. Diese hochmodernen Systeme gewährleisten eine unvergleichliche Stabilität und Präzision, selbst in schwierigen Signalbereichen. Es unterstützt duale RTK-Signale mit einem Upgrade auf Dreifrequenzbeobachtung für eine größere Abdeckung. Mit erweiterten RTK-Funktionen und überlegener VSLAM-Leistung bietet EFLS 3.0 außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit für einen einwandfreien Betrieb in komplexen Bereichen.



## Höchste Sicherheit

Der X3 bietet vier fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter ein Alarm bei Überschreitung der Grenzen und ein Hebealarm, um die Sicherheit Ihres Mähers zu gewährleisten. Dank GPS-Ortung können Sie den Standort Ihres Mähers mit der Navimow App leicht finden, und in dem Geheimfach können Sie sogar einen zusätzlichen Tracker aufbewahren. Sorgenfreie Rasenpflege im Wissen, dass Ihr Mäher sicher und leicht auffindbar ist.

## Mähen mit Sprachbefehlen

Mit der Alexa und Google Home Sprachsteuerung können Sie Ihren Mähvorgang mit einfachen Sprachbefehlen steuern. Ob Starten, Stoppen oder Planen - durch die nahtlose Integration in Ihr Smart Home System können Sie die Rasenpflege noch bequemer und effizienter gestalten.



# MÄHROBOTER X3-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Satellitennavigation
- Kein Begrenzungskabel
- Umfangreiche Sensoren
- Perfect-Grip-Räder
- App-Steuerung
- Sehr leise



**Roboter Navimow X3-Serie**

Modell	X315E	X330E	X350E	X390E
Mähleistung (max)	1.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>
Lithium-Akku	6,0 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,8 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 120 Minuten	ca. 160 Minuten	ca. 200 Minuten	ca. 240 Minuten
Ladezeit Akku	60 Minuten	65 Minuten	80 Minuten	100 Minuten
Max. Flächenleistung**	4.000 m <sup>2</sup> /Tag	4.500 m <sup>2</sup> /Tag	5.500 m <sup>2</sup> /Tag	5.500 m <sup>2</sup> /Tag
Schnittbreite	23,7 cm	23,7 cm	23,7 cm	23,7 cm
Schnitthöhen	20 - 70 mm (el. verstellbar)			
Steigfähigkeit	bis zu 50 %			
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Wasserdichtigkeit	IP66	IP66	IP66	IP66
Virtuelle Begrenzung	✓	✓	✓	✓
Mähen in Bahnen	✓	✓	✓	✓
Mulchen	✓	✓	✓	✓
Autom. Laden	✓	✓	✓	✓
Perfect-Grip-Räder	✓	✓	✓	✓
Messerstoppssensor	✓	✓	✓	✓
Smart-Home	Alexa & Google Home			
VisionFence Sensor	✓ / 300° RGB+ToF			
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
GSM Modul 4G*	✓ (1 Jahr Gratis-Tarif)	✓ (2 Jahre Gratis-Tarif)	✓ (3 Jahre Gratis-Tarif)	✓ (5 Jahre Gratis-Tarif)
App-Steuerung	✓	✓	✓	✓
el. Schnitthöhe	✓	✓	✓	✓
GPS-Diebstahlschutz	✓	✓	✓	✓
Einfache Reinigung	✓	✓	✓	✓
Regensensor	✓	✓	✓	✓
OTA Updates	✓	✓	✓	✓
Maße	698 x 550 x 307 mm			
Gewicht	19,6 kg	19,8 kg	19,8 kg	19,9 kg
<b>Preis</b>	<b>2.499,- EUR</b>	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.799,- EUR</b>	<b>4.999,- EUR</b>

\* Die Nutzung des Datentarifs ist beim Modell X315E für ein Jahr, beim X330E für zwei Jahre, beim X350E für drei Jahre und beim X390E für fünf Jahre kostenlos. Der Datentarif kann über die App verlängert werden. Die Jahresgebühr beträgt € 29,99 inkl. MwSt. (Stand 02/2025). \*\* Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche



# MÄHROBOTER



## ZUBEHÖR NAVIMOW NUR I-SERIE



### Navimow Access+

Für 4G\*-Konnektivität und Diebstahlsicherung  
Art.Nr.: AD.12.00.14.0034

Preis: 99,99 EUR



### All-Terrain-Räder

Steigern Sie die Steigungsfähigkeit von 30% auf 35%  
Art.Nr.: AD.12.00.07.0011

Preis: 89,99 EUR



### Wetterschutz / Garage S

Schützt Ihren Navimow vor Sonne und Regen (820 x 606 x 420 mm)  
Art.Nr.: AD.12.00.14.0036

Preis: 149,99 EUR

\* inkl. Datenvolumen für 12 Monate, danach 29,99 € pro Jahr für das Datenvolumen.

## ZUBEHÖR NAVIMOW NUR H-SERIE



### Ultraschall-Kit

Zur Hindernisvermeidung  
Art.Nr.: AC.00.0000.02

Preis: 189,99 EUR



### VisionFence Sensor

Intelligente Erkennungstechnologie zur Hindernisvermeidung  
Art.Nr.: AD.12.00.14.0031

Preis: 299,99 EUR




### Wetterschutz / Garage M

Schützt Ihren Navimow vor Sonne und Regen (894 x 606 x 420 mm)  
Art.Nr.: AC.00.0000.76

Preis: 199,99 EUR

**Hinweis:** Es kann nur Ultraschall- **ODER** VisionFence Sensor montiert werden!

## ZUBEHÖR NAVIMOW NUR H- UND I-SERIE



### Flächenbegrenzungs-Kit

Für temporären Schutz, 12 Stück für 4 Meter  
Art.Nr.: AC.00.0000.05

Preis: 49,99 EUR



### GNSS Antennenerweiterungsset

Verbessert das Satellitensignal.  
Inklusive 10 Meter Kabel.  
Art.Nr.: AC.00.0000.04

Preis: 49,99 EUR



### Antennenverlängerungsmast

Erhöht die Antenne auf bis zu 2 Meter  
Art.Nr.: AD.12.00.10.0012

Preis: 19,99 EUR



# ZUBEHÖR



## ZUBEHÖR NAVIMOW NUR X3-SERIE



### Netzadapter für Antenne

Zur Installation der Originalantenne abseits der Ladestation

Art.Nr.: AD.12.00.13.0011

Preis: 29,99 EUR



### Erweiterungsantenne

Erweiterung Ihrer Hauptantenne zur besseren Signalabdeckung, inkl. Netzadapter

Art.Nr.: AD.12.00.14.0047

Preis: 299,99 EUR



### Wetterschutz / Garage L

Schützt Ihren Navimow vor Sonne und Regen (1.000 x 600 x 480 mm)

Art.Nr.: AD.12.00.14.0044

Preis: 249,99 EUR



### Trimmer (Kantenschnitt)

Erstes Anbaugerät für Erweiterungsschacht: bis zum Rand schneiden, ohne dass Ecken oder Kanten fehlen

Art.Nr.: AD.12.00.14.0056

Preis: 199,99 EUR



### Ersatzfadenkopf

Einfach zu installieren, optimal für Navimow Trimmer geeignet

Art.Nr.: AD.12.00.14.0051

Preis: 24,99 EUR



### Ersatzfadenspule

(Set mit 5 Stück)

optimal für Navimow Trimmer geeignet

Art.Nr.: AD.12.00.14.0054

Preis: 14,99 EUR

## ZUBEHÖR NAVIMOW FÜR ALLE MODELLE



### Ersatzmesserklingen

12 Stück inkl. Schrauben zum Austausch

Art.Nr.: AC.00.0000.01

Preis: 19,99 EUR



### Long-Life Ersatzmesserklingen

12 Stück inkl. Schrauben zum Austausch

Art.Nr.: AD.12.00.14.0058

Preis: 24,99 EUR



### Antennenverlängerungskabel

10 Meter Verlängerungskabel

Art.Nr.: AC.00.0001.10 (H+I)

AD.12.00.14.0060 (X3)

Preis: 29,99 EUR



### Antennenbefestigungs-Kit

180° verstellbar, passt sich an alle Dachtypen an

Art.Nr.: AD.12.00.14.0049

Preis: 59,99 EUR





### SELBSTSTÄNDIGE ARBEIT

Für alle Gartenbesitzer, die auf einen besonders gepflegten Rasen Wert legen und ihre Freizeit gerne im schönen Garten genießen möchten, sind die Wiper Rasenroboter die richtige Wahl. Sie sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 80.000 Quadratmetern. Wenn die Rasenroboter ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Ladestation zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf.

### PERFEKTER SCHNITT

Die Wiper Rasenroboter sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

### KOMFORTAUSSTATTUNG INKLUSIVE

Ausgestattet sind die Rasenroboter mit hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus und sie können dadurch emissionsarm und ohne jegliche Lärmbelästigung für einen perfekten Rasen sorgen. Alle Rasenroboter sind durch einen PIN-Code vor Diebstahl und unbefugter Nutzung geschützt.

# WIPER MÄHROBOTER



## > ZEITSPAREND

Selbstständiges Mähen mit den Wiper Mährobotern spart jede Menge Zeit, die Sie viel sinnvoller einsetzen können.



## > DAS RECHNET SICH

Keine steigenden Kraftstoffkosten, keine teuren Servicedienstleister - lassen Sie einfach den Roboter für sich arbeiten.



## > ENTSpannung PUR

Während der Mähroboter fleißig seine Arbeit verrichtet, können Sie entspannt die freie Zeit genießen.



## > GESUNDE ARBEIT

Kein mühevolles Entleeren des Fangkorbs, keine Grasentsorgung und kein Düngen - das alles erledigt für Sie der Mähroboter in einem Arbeitsgang.



## > UMWELTFREUNDLICH

Emissionsfreier Antrieb und flüssiger Elektromotoren sind eine Wohltat für Sie, Ihre Nachbarn und die Erhaltung der gesunden Umwelt.




## > INTENSIVKUR

Regelmäßiges Mähen und das Düngen des Rasens mit dem eigenen Schnittgut fördern das Wachstum und erschaffen einen dichten Rasenteppich.



## > OPTIMALES MÄHEN

Alle Mähroboter liefern ein perfektes und gleichmäßiges Schnittbild.



## > HERAUSFORDERUNGEN

Nutzung auf anspruchsvollen Flächen (Korridore, Steigungen, Hindernisse) ist problemlos möglich.



## > AMICO HAUSTIERSCHUTZ

Der Amico Signalanhänger wird am Halsband Ihres Tieres angebracht. Von dort kommuniziert er mit dem Roboter. Kommt er in die Nähe, schalten sich die Messer automatisch ab.



# WIPER ROBOTERMÄHER



## Kabellose Flächenbegrenzung

**Satellitengestützte Positionsbestimmung** - Dank satellitengestützter Navigations-Technologie mit einer Positionierungsgenauigkeit bis auf wenige Zentimeter, kommen die RTK-Modelle ohne ein Begrenzungskabel aus.



## Geofence-Alarm\*

**Hochentwickeltes Alarmsystem** - Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wird (Anti-Diebstahl-Schutz).



## Infinity\*

**Wiper Cloudsystem** – Es ist möglich, mehrere Roboter mähen auf einer großen Fläche einzusetzen. Basierend auf der virtuell erstellten Grundstückskarte (Smart Coverage) teilen sich die Roboter die zu mähende Fläche untereinander auf. Durch die ständige Meldung an die Wiper Cloud wissen die Roboter immer, welche Fläche schon gemäht ist. Bei diesem Service entstehen Mobilfunkkosten für den Datenaustausch. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



## GSM-Modul\*\*

**Immer erreichbar für Sie** - Über das integrierte Mobilfunkmodul (inkl. eSIM\*\*) haben Sie Ihren Roboter auch aus der Ferne über die Wiper Remote-App (für iOS<sup>1</sup> und Android<sup>1</sup>) unter Kontrolle und können Ihren Roboter starten, stoppen oder orten. Die Datenverbindung für die ersten 24 Monate ist für Sie kostenlos.



## Intelligente Mähspirale

**Für höchste Flächenleistung** - Erkennen die Sensoren einen höheren Grasbewuchs, mäh der Roboter eine immer größer werdende Spirale bis der Mäher wieder eine niedrigere Be- wuchshöhe auffindet.



## Starke Motoren und Edelstahlmesser

**Wenn das Gras mal höher steht** - Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



## Kompass-System\*

**Hält den Roboter auf Spur** - Auch bei Steigungen und unebenem Gelände hilft das Kompass-System, den Geradeauslauf des Roboter mähers auf langen Strecken einzuhalten, und er erreicht somit eine hohe Flächenleistung.



## Hebe- & Stoßsensoren

Die Roboter mäher sind mit Hebe- und Stoßsensoren ausgestattet. Wird der Roboter mäher angehoben, werden die Messer sofort gestoppt. Stößt er an ein Hindernis, wendet der Roboter mäher und setzt die Arbeit in einer anderen Richtung fort.



## Lithium-Ionen-Akkus

**Die Revolution mit dem Plus an Energie** - Die Wiper Roboter mäher können längere Mähzyklen fahren und schaffen es so, in kürzerer Zeit eine größere Fläche zu mähen. Durch die längere Einsatzzeit pro Mähzyklus brauchen die Akkus nicht so oft aufgeladen werden. Das spart Geld und erhöht die Lebensdauer erheblich.



## GPS-Return to home\*

**Intelligente Rückkehr** - Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation, ohne einem Kabel folgen zu müssen.



# Innovation



# DAS PLUS AN AUSSTATTUNG



## Allradantrieb\*

**Optimale Traktion auf jedem Gelände** - Feuchtes Gras oder Hanglagen im Gelände sind für die Allradmodelle kein Hindernis. Sie bewältigen je nach Modell mühelos Steigungen bis zu 75%!



## Smart Coverage\*

**Virtuelle Kartenerstellung** - Die Wiper Robotermaher erzeugen durch die satellitengestützte Navigation (GPS) eine virtuelle Grundstücks-karte und erkennen so die bereits gemähten Rasenflächen - energiesparend und flächeneffizient.




## Einsatz in mehreren Zonen

**Wenn es mal eng zugeht** - Die Wiper Robotermaher meistern Grundstücke mit mehreren Rasenflächen, die z.B. durch Wege getrennt sind. Engstellen und Durchfahrten von weniger als einem Meter bewältigen die Wiper Modelle mühelos.




## Messermodulation

**Akku-schonend mähen** - Die Sensoren erkennen die Höhe des zu mähenden Grases und erhöhen bzw. verringern die Messerdrehzahl.



## Beleuchtetes Touchdisplay\*

**Komfortable Bedienung** - Alle wesentlichen Einstellungen lassen sich bequem und benutzerfreundlich über das Touchdisplay vornehmen.



## Opti-Grip-Räder\*

**Optimale Traktion** - Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.




## Gyroskop-Sensor

**Zur Erkennung von Drehbewegungen** - Die Robotermaher von Wiper sind alle mit einem Gyroskop-Sensor ausgestattet. Dieser hilft auf kurzer Distanz den geradlinigen Bewegungsablauf beizubehalten.



## 3-fach Regensensor\*

**Für ein perfektes Schnittbild** - Der Regen-sensor kann bei Bedarf auf Automatik oder Semi-Automatik eingestellt oder auch deaktiviert werden.



## Steigungen\*

**Innerhalb des Arbeitsbereiches von bis zu 75 %** - Die Robotermaher können mühelos Steigungen bis zu 75 Prozent bewältigen (modellabhängig).



## Timer

**Sie bestimmen, wann der Roboter mäht** - Passen Sie die Mähzeiten an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten an.



# im Detail

\* modellabhängig

\*\* eSIM 2 Jahre inklusive



# WIPER ROBOTERMÄHER

Infinity Wiper Cloudsystem	Smart Coverage Virtuelle Kartenendarstellung	Geofence-Alarm Modernes Alarmsystem	GSM-Modul Mobilfunkmodul	GPS-Return to home GPS gestützte Rückkehr	RTK Satellitennavigation Kabellose Flächenbegrenzung	Einsatz in mehreren Zonen Wenn es mal eng zugeht	Intelligente Mähspirale Für höchste Flächenleistung	AWD Allradantrieb Für die perfekte Traktion



Wiper I 70	-	-	○	○	○	-	●	●	-
Wiper I 100 S	○	●	●	●	●	-	●	●	-
Wiper I 130 S	○	●	●	●	●	-	●	●	-
Wiper I 100U	-	-	○	○	○	-	●	●	-
Wiper I XL 140	-	-	○	○	○	○	●	●	-
Wiper I XL 180 S	-	●	●	●	●	○	●	●	-
Wiper I XL 250	-	-	○	○	○	○	●	●	-
Wiper I XL 350 S	○	●	●	●	●	○	●	●	-
Wiper K Light	-	-	○	○	○	-	●	●	-
Wiper K Medium	-	-	○	○	○	-	●	●	-
Wiper K Premium	-	-	○	○	○	-	●	●	-
Wiper K Premium AWD	-	-	○	○	○	-	●	●	●
Wiper K S Medium	○	●	●	●	●	○	●	●	-
Wiper K S Premium	○	●	●	●	●	○	●	●	-
Wiper K S Premium AWD	○	●	●	●	●	○	●	●	●
Wiper K S Premium RTK	○	●	●	●	●	●	●	●	-
Wiper K S Premium AWD RTK	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Wiper K S Extra Premium	○	●	●	●	●	○	●	●	-
Wiper KXL S Ultra Premium	○	●	●	●	●	○	●	●	-
Wiper KXL S Mega Premium AWD	○	●	●	●	●	○	●	●	●
Wiper KXL S Ultra Premium RTK	○	●	●	●	●	●	●	●	-
Wiper KXL S Mega Premium AWD RTK	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Wiper F28	-	-	○	○	○	-	●	●	-
Wiper F35 S	○	●	●	●	●	-	●	●	-
Wiper P70 S	○	●	●	●	●	-	●	●	-
Wiper Q350 SU 4x4	○	●	●	●	●	-	●	●	●
Wiper Yard 2000 SR RTK	○	●	●	●	●	●	●	●	-

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

**Viper**

<b>Kompass-System</b> Hält den Roboter auf Spur	
<b>Opti-Grip-Räder</b> Optimale Traktion	
<b>Lithium-Ionen-Akkus</b> Mit dem Plus an Energie	
<b>AMICO Signalanhänger</b> Zum Schutz von Haustieren	
<b>Nutzer-Interface</b> Tasten + LED	
<b>Beleuchtetes Display</b> Komfortable Bedienung	
<b>Starke Motoren und Messer</b> Wenn das Gras höher steht	
<b>3-fach Regensensor</b> Für ein perfektes Schnittbild	
<b>Schnitthöhenverstellung</b> Elektrisch gesteuert	
<b>Messermodulation</b> Akkuschonend mähen	
<b>Steigungen</b> Wahre Kletterkünstler	
<b>Hebe- und Stoßsensoren</b> Mit Ultraschall (modellabhängig)	
<b>Timer</b> Sie bestimmen das Zeitfenster	
<b>Gyroskop-Sensor</b> Erkennung von Drehbewegung	
<b>Pin-Code Sicherung</b> Diebstahlsicherung	

● seriennäig / ○ optional / - nicht verfügbar



## WIPER MÄHROBOTER I-SERIE

**UNGLAUBLICH KOMPAKT!** Die I-Serie ist klein und kompakt, arbeitet besonders leise und wurde mit ihrem futuristischen Design für ein perfektes Wiper Schnittergebnis in kleinen und mittelgroßen Gärten entwickelt. Effiziente Arbeitszyklen, GPS-gestützte Navigation\* und eine Vielzahl von weiteren praktischen Eigenschaften, wie z.B. die Selbstprogrammierung, machen die Wiper i-Serie zur intelligenten Lösung für alle Gartenbesitzer.

Ausgestattet mit Prozessoren der neuesten Generation, bürstenlosen Motoren, Li-Ionen-Akkus und 18 cm Federstahlmessern bewältigen die Wiper der I-Serie bis zu sechs Mähzonen. Über Bluetooth oder GSM\* und mit der Wiper Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wird der Roboter programmiert und bedient.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit. Die Wiper I-Modelle sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 1.300\* Quadratmetern.

### Zubehör

Wetterschutz	
Bestell-Nr.	015Z11800A
	für Ladestation
Preis	237,- EUR



### PROGRAMMIERUNG

- Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.




### PENDELACHSE

- Die vordere Achse ist pendelnd aufgehängt und folgt so Bodunebenheiten und erhöht die Traktion der Antriebsräder.



### SMART COVERAGE\*

- Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstücks-karte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizi-ent bearbeitet.



### MEHRERE ZONEN

- Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 6 getrennten Mähzonen.





# ROBOTER WIPER I-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Smart Coverage\*
- GPS-Return to home\*
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung\*
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



## Roboter I-Serie

Modell	Wiper I 70	Wiper I 100 S	Wiper I 130 S
Bestell-Nr.	7010701	7011001	7011301
Mähleistung (max)	700 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.300 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	4	6	6
Lithium-Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 120 Minuten	ca. 120 Minuten	ca. 240 Minuten
Ladezeit Akku	60 Minuten	60 Minuten	60 Minuten
Schnitubreite	18 cm	18 cm	18 cm
Schnitthöhen	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor	✓ / am Kabel Korridor / GPS	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation	Ladestation
<b>Preis</b>	<b>1.299,- EUR</b>	<b>1.599,- EUR</b>	<b>1.699,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Mehr technische Daten ab Seite 64





## WIPER MÄHROBOTER I-SERIE

**KLEINER ERKENNER.** Klein, kompakt und besonders leise. Diese drei Eigenschaften zeichnen die Märoboter der Wiper i-Serie aus. Ein perfektes Schnittergebnis für kleinere und mittlere Gärten ist dabei selbstverständlich. War man bisher auf einen Begrenzungsdraht angewiesen, so hat das U-Modell einige revolutionäre Neuerungen für Rasenflächen bis 1.000 m<sup>2</sup> im Gepäck, die u.a. den Begrenzungsdraht überflüssig machen.

Ausgestattet mit Ultraschallsensoren, kann dieser smarte Märoboter vor ihm liegende Hindernisse erkennen und diese umfahren. Zusätzlich ist der I 100 U mit einem innovativen Radarsystem ausgestattet, welches dem Roboter ermöglicht, den Rasen unter sich zu erkennen. Somit benötigt er keinen Begrenzungsdraht zum Abgrenzen der zu mähenden Fläche, sondern nur ein Orientierungskabel für die Rückfahrt zur Ladestation.

Auch dieses Modell der i-Serie ist mit Prozessoren der neuesten Generation, bürstenlosen Motoren, Li-Ionen-Akkus und 18 cm Federstahlmessern ausgestattet und kann bis zu 4 Startpunkte anfahren. Über Bluetooth kommuniziert der Roboter mit der Wiper Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und kann damit programmiert und bedient werden.



### ➤ PROGRAMMIERUNG

- Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.




### ➤ PENDELACHSE

- Die vordere Achse ist pendelnd aufgehängt und folgt so Bodunebenheiten und erhöht die Traktion der Antriebsräder.



### ➤ SCHALLSENSOREN

- Die Radar- oder Ultraschallsensoren erkennen Hindernisse zuverlässig und umfahren diese.



### ➤ MEHRERE ZONEN

- Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 6 getrennten Mähzonen.



# ROBOTER WIPER I-SERIE

**Wiper**  
premium

## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Ultraschallsystem
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



## Roboter I-Serie

Modell	Wiper I 100 U
Bestell-Nr.	7011050
Mähleistung (max)	1.000 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	6 Startpunkte
Lithium-Akku	5 Ah (130 Wh)
Mähdauer / Einsatz	ca. 240 Minuten
Ladezeit Akku	120 Minuten
Schnittbreite	18 cm
Schnitthöhen	25 - 60 mm
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	- / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ultraschallsensoren, Ladestation
Preis	<b>1.699,- EUR</b>

\*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

Mehr technische Daten ab Seite 64




## WIPER MÄHROBOTER I-SERIE XL

**DIE SPITZENMODELLE!** Next Generation I-Serie – Auf Basis der beliebten Wiper I-Serie wurden nun 4 weitere Modelle für größere Flächenleistungen entwickelt. Intuitiv zu bedienen und weiterhin äußerst kompakt in den Maßen, verfügen die Spitzenmodelle nun über Schnittbreiten von 25 und 29 cm. Außerdem können bei den Top-Modellen bis zu 8 Mähzonen bearbeitet werden.

Die Modelle I 180 S und I 350 S verfügen neben der Möglichkeit, den Roboter über Bluetooth zu programmieren, über ein GSM-Modul, über welches Sie von überall Zugriff auf Ihren Roboter haben.

Bei diesen beiden Modellen haben Sie die Möglichkeit, mit dem Infinity-System mehrere Roboter mähen auf einer Fläche einzusetzen. Basierend auf der virtuell erstellten Grundstückskarte teilen sich die Roboter die zu mähende Fläche untereinander auf. Durch die ständige Meldung an die Wiper Cloud wissen die Roboter immer, welche Fläche schon gemäht ist.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit.



### > PROGRAMMIERUNG

- Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.




### > STERNMESSER

- Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann auch der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



### > SMART COVERAGE\*

- Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstückskarte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



### > MEHRERE ZONEN

- Die Roboter mähen ermöglichen die Programmierung von bis zu 8\* getrennten Mähzonen.

# ROBOTER WIPER I-SERIE XL



## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Infinity\*
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich

**RTK**  
**Kit-Hybrid**  
optional erhältlich  
siehe Seite 48



Modell	Wiper I XL140	Wiper I XL180 S	Wiper I XL 250	Wiper I XL 350 S
Bestell-Nr.	7011401	7011801	7012501	7013501
Mähleistung (max)	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	4	8	8	8
Lithium-Akku	5 Ah (130 Wh)	5 Ah (130 Wh)	5 Ah (130 Wh)	10 Ah (260 Wh)
Mähdauer / Einsatz	ca. 180 Minuten	ca. 180 Minuten	ca. 180 Minuten	ca. 360 Minuten
Ladezeit Akku	90 Minuten	90 Minuten	90 Minuten	90 Minuten
Schnittrate	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm
Schnitthöhen	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm (el. verstellbar)	25 - 60 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor	✓ / am Kabel Korridor / GPS	✓ / am Kabel Korridor	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	- / ✓	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation	Ladestation	Ladestation
<b>Preis</b>	<b>1.899,- EUR</b>	<b>2.199,- EUR</b>	<b>2.599,- EUR</b>	<b>3.299,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht





## WIPER MÄHROBOTER K-SERIE

**HIGH-TECH-ROBOTERMÄHER DER NÄCHSTEN GENERATION!** Die Mäheinheit ist an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen, und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit.

Die Wiper K-Modelle sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern. Ausgestattet sind die Mäher mit modernen und qualitativ hochwertigen Komponenten, wie dem langlebigen Edelstahlmesser sowie leistungsstarken Li-Ionen-Akkus. Dank der Messermodulation werden unterschiedliche Grashöhen erkannt und die Messergeschwindigkeit passt sich automatisch an. Dadurch werden die Mäher beim Mähen von niedrigem Gras leiser und gleichzeitig reduziert sich der Stromverbrauch. Über Bluetooth und mit der Wiper Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wird der Roboter programmiert und bedient.

**AWD** - Allradantrieb mit gelenkten Fronträder - Der Offroad-Profi für die anspruchsvollsten Rasenflächen.



### APP-STEUERUNG

- 
- 
- 
- 
- 

Die Programmierung der Wiper K Roboter wird ausschließlich über die App vorgenommen.



### PENDELACHSE

- 
- 
- 
- 
- 

Durch die patentierte Pendelachse hat der Mäher auch auf unebenem Grund immer alle Räder am Boden.



### OPTI-GRIP-RÄDER

- 
- 
- 
- 
- 

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



### EINFACHER TRANSPORT

- 
- 
- 
- 
- 

Der ausklappbare Griff erleichtert den Transport des Mähers z.B. zur Winterlagerung.





# ROBOTER WIPER K-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Patentierte Pendelachse
- Einsatz in mehreren Zonen
- Opti-Grip-Räder
- Selbstprogrammierung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS® und  
Android™ kostenlos  
erhältlich



**AWD**

## Roboter K-Serie

Modell	Wiper K Light	Wiper K Medium	Wiper K Premium	Wiper K Premium AWD
Bestell-Nr.	7012024	7012025	7012030	7012046
Mähleistung (max)	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	4	4	4	4
Lithium-Akku	3,45 Ah	6,9 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 90 Minuten	ca. 180 Minuten	ca. 240 Minuten	ca. 210 Minuten
Ladezeit Akku	120 Minuten	90 Minuten	90 Minuten	90 Minuten
Schnittrate	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	30 - 75 mm
Steigungsfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 60 / 55 / 55 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor			
Display / App	- / ✓	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation	Ladestation	Allrad, Ladestation
<b>Preis</b>	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.249,- EUR</b>	<b>3.349,- EUR</b>	<b>3.849,- EUR</b>

\* laut Wiper Garantiebedingungen / \*\* max. Steigungsfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigungsfähigkeit empfohlen / max. Steigungsfähigkeit am Begrenzungsdraht





Abb. Modell AWD

## WIPER MÄHROBOTER KS-SERIE

**HIGH-TECH-ROBOTERMÄHER DER NÄCHSTEN GENERATION!** Wie auch bei den Modellen der K-Serie ist in der KS-Serie die Mäheinheit an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis.

Mit der Möglichkeit, bis zu acht separate Mähzonen zu managen, ist die Wiper KS-Serie für große und komplexere Rasenflächen bis zu 3.500 m<sup>2</sup> geeignet. Die neue Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen-Display macht die Bedienung des Roboters einfach und schnell. Zusätzlich können Sie die KS-Modelle über Bluetooth und mit der Wiper Remote-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet programmieren. Dank des verbaute GSM-Moduls können Sie Ihren Roboter von überall kontrollieren oder starten und stoppen. Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wird.

**AWD** - Allradantrieb mit gelenkten Fronträder - Der Offroad-Profi für die anspruchsvollsten Rasenflächen.



### > PENDELACHSE

Durch die patentierte Pendelachse hat der Mäher auch auf unebenem Grund immer alle Räder am Boden.




### > SMART COVERAGE

Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstücks-karte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizi-ent bearbeitet.



### > OPTI-GRIP-RÄDER

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



### > MEHRERE ZONEN

Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8 ge-trennten Mähzonen.




# ROBOTER WIPER KS-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



**AWD**

Modell	Wiper K S Medium	Wiper K S Premium	Wiper K S Extra Premium	Wiper K S Premium AWD
Bestell-Nr.	7012034	7012031	7012032	7012047
Mähleistung (max)	1.800 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8	8	8	8
Lithium-Akku	6,9 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 165 Minuten	ca. 225 Minuten	ca. 225 Minuten	ca. 195 Minuten
Ladezeit Akku	90 Minuten	90 Minuten	90 Minuten	90 Minuten
Schnitthöhe	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm (el. verstellbar)	20 - 65 mm (el. verstellbar)	20 - 65 mm (el. verstellbar)	30 - 75 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 60 / 55 / 55 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor / GPS	✓ / am Kabel Korridor / GPS	✓ / am Kabel Korridor / GPS	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation	<b>Induktions-Ladestation</b>	AWD, Ladestation
<b>Preis</b>	<b>4.198,- EUR</b>	<b>4.349,- EUR</b>	<b>4.698,- EUR</b>	<b>4.849,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



1

**RTK**  
Kit-Hybrid  
optional  
erhältlich

## ROBOTER WIPER RTK KIT-HYBRID NACHRÜSTUNG



Ausgewählte Modelle der I- und K-Serie können jetzt mit einem RTK Kit-Hybrid nachgerüstet werden. Dadurch wird die Effizienz der bestehenden Mähroboter enorm gesteigert.

Die so umgerüsteten Mäher lassen sich durch die integrierte satellitengestützte Navigationstechnologie noch effizienter nutzen. Die Mähroboter erreichen eine Präzision bis auf wenige Zentimeter genau und wechseln vom Mähen im Chaosprinzip zum effizienten Mähen in Bahnen.

Dadurch werden über 50 % Zeit gespart, größere Flächen bewältigt und der Akku geschont. Die Begrenzung der Arbeitsfläche

durch den Begrenzungsdraht gewährleistet auch bei schlechtem oder nicht vorhandenem Satellitensignal höchste Sicherheit. In diesem Fall wechseln die Mähroboter automatisch zum herkömmlichen Chaosprinzip, bis das Satellitensignal wieder verfügbar ist. Selbst bei schwierigen Grundstücken ist somit eine optimale Pflege des Rasens gewährleistet.

**WICHTIG:** Zur Nutzung des RTK Kit-Hybrid ist wie gewohnt die Installation eines **Begrenzungsdrahtes erforderlich**. Danach erfolgt die Kartierung des Grundstücks vollautomatisch.





# ROBOTER WIPER FULL RTK NAVIGATION

Wiper

RTK



## WIPER MÄHROBOTER RTK-SERIE – PRÄZISION TRIFFT EFFIZIENZ

Erleben Sie modernste Rasenpflege mit den Mährobotern der Wiper RTK-Baureihe. Dank eines hochentwickelten RTK-Antennen-Netzwerks nutzen diese Mähroboter bereits installierte Antennen und benötigen keine separate RTK-Antenne auf Ihrem Hausdach. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und die Vorteile modernster Navigationstechnologie genießen.

Mit einer Präzision im Zentimeterbereich mähen die Wiper RTK-Modelle in geordneten Bahnen, anstatt dem herkömmlichen Chaosprinzip zu folgen. Dies steigert die Effizienz um bis zu 50 %, wodurch Ihr Rasen schneller und gleichmäßiger gepflegt wird. Gleichzeitig werden Akku und Komponenten geschont, da weniger unnötige Fahrwege zurückgelegt werden.

## INTELLIGENTE SENSORIK FÜR EINE PERFEKTE RASENPFLGE

Wiper Mähroboter sind mit modernster Sensorik ausgestattet und können Grasflächen von anderen Oberflächen unterscheiden. Sie erkennen Absätze, drehen um und setzen ihren Mähvorgang in einer neuen Richtung fort. Das sorgt für eine herausragende Präzision und verhindert unnötige Fahrwege.

Durch die Kombination verschiedenster Sensoren arbeiten die Mähroboter selbst in schwierigen Umgebungen zuverlässig. Falls Bäume oder andere Hindernisse das Satellitensignal beeinträchtigen, können diese Mähroboter dennoch weiterarbeiten, solange sie Grasflächen erkennen. So meistern sie auch anspruchsvolle Grundstücke problemlos.

## FLEXIBLE ANPASSUNG AN JEDE UMGBUNG

Falls es die Umgebung erfordert, lässt sich bei allen RTK Modellen ein optionales Begrenzungskabel installieren, das als physische Barriere dient. Die Mähroboter kombinieren dann beide Mähstrategien: In Bereichen mit gutem Satellitensignal arbeiten sie in geordneten Bahnen, während sie in Zonen mit schwachem Signal nach dem bewährten Chaosprinzip mähen. So ist stets eine optimale Rasenpflege gewährleistet.

Mit der Wiper RTK-Serie entscheiden Sie sich für höchste Effizienz, modernste Technologie und eine intelligente Rasenpflege, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Perfekter Rasen war noch nie so einfach!

## PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG ÜBER APP

Die IOT-Technologie (Internet of Things) ermöglicht Ihnen die cloudbasierte Kommunikation mit ihrem Wiper Roboter. Dank des Connect-Moduls, das bei allen S-Modellen vorhanden und bei den meisten anderen Modellen optional ist, und der APP „My Robot Wiper“ können Sie Ihren Roboter konfigurieren, verwalten und Informationen zum Status erhalten, selbst wenn Sie bequem unter einem Sonnenschirm liegen. Sie können Ihren Wiper auch lokalisieren und Geo Fence aktivieren: ein Alarmsystem, das auf einem virtuellen Perimeter basiert, das über GPS festgelegt und verwaltet wird. Schließlich können Sie mit der Funktion „Go Away“ eine bestimmte Schneidzone je nach Bedarf für einen kurzen Zeitraum ausschließen.

**WICHTIG:** Die bereits werksseitig mit RTK ausgestatteten Wiper Roboter benötigen **keinen Begrenzungsdraht**. Die Kartierung des Grundstücks erfolgt auf Basis der Satellitennavigation, indem per Hand auf dem Display des Smartphones gezeichnet oder mit dem Mähroboter die Außengrenze abgefahrt wird.



Abb. Modell AWD

## WIPER MÄHROBOTER KS-PREMIUM

**HIGH-TECH-ROBOTERMÄHER DER NÄCHSTEN GENERATION!** Wie auch bei den Modellen der K-Serie ist in der KS-Serie die Mäheinheit an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis. Mit der Möglichkeit, bis zu acht separate Mähzonen zu managen, ist die Wiper KS-Serie für große und komplexe Rasenflächen bis zu 5.500 m<sup>2</sup> geeignet.

Dank des verbauten GSM-Moduls können Sie Ihren Roboter von überall kontrollieren oder starten und stoppen. Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wurde.

Die neuen Modelle der K-Serie mit der innovativen Cloud-RTK-Navigation sind die idealen Mähroboter für große Flächen mit bis zu 5.500m<sup>2</sup>. Die Besonderheit dieser Modelle ist, dass sie ohne die Installation eines Begrenzungskabels auskommen. Die zentimetergenaue Positionsbestimmung ermöglicht die rein digitale Aufteilung der Mähflächen und -begrenzungen. Auch das Ausgrenzen von Hindernissen innerhalb der Mähfläche wird so deutlich erleichtert.



### > PENDELACHSE

Durch die patentierte Pendelachse hat der Mäher auch auf unebenem Grund immer alle Räder am Boden.




### > POSITIONSBESTIMMUNG

Die Modelle RTK kommen durch die zentimetergenaue, satellitengestützte Positionsbestimmung ganz ohne Begrenzungsdraht aus.



### > OPTI-GRIP-RÄDER

Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



### > MEHRERE ZONEN

Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8 getrennten Mähzonen.

# ROBOTER WIPER KS-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Kabellose Flächenbegrenzung\*
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



Abb. Modell RTK AWD

**RTK**

**RTK  
AWD**

Modell	Wiper KS Premium RTK	Wiper KS Premium AWD RTK
Bestell-Nr.	7012051	7012052
Mähleistung (max)	5.500 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8	8
Lithium-Akku	10,35 Ah	10,35 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 225 Minuten	ca. 195 Minuten
Ladezeit Akku	90 Minuten	90 Minuten
Schnitthöhe	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm (el. verstellbar)	30 - 75 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 65 / 55 / 55 %
Auto. Ladestation	✓ / ohne Kabel Satellit / GPS	✓ / ohne Kabel Satellit / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	AWD Allradantrieb, Ladestation
<b>Preis</b>	<b>6.799,- EUR</b>	<b>6.849,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit an der Flächengrenze






# WIPER MÄHROBOTER KXL S ULTRA PREMIUM

**WILLKOMMEN IN DER KÖNIGSKLASSE DER ROBOTERMÄHER!!** Bringen Sie Ihre Gartenpflege auf ein völlig neues Level mit dem Wiper KXL S Ultra Premium, dem ultimativen Robotermeister für besonders große Flächen. Dieser hochmoderne Mäher kombiniert Premium-Technologie mit erstklassiger Leistung, um sicherzustellen, dass Ihr weitläufiges Grün stets in makellosem Zustand erstrahlt - ohne den geringsten Aufwand von Ihrer Seite.

Mit beeindruckender Präzision und Effizienz meistert der Wiper KXL S Ultra Premium Rasenflächen von bis zu 6.000 Quadratmetern. Egal, ob es sich um einen weitläufigen Park, einen Golfplatz oder einen großen Privatgarten handelt - dieser Robotermaher ist für jede Herausforderung gerüstet.

Dank des fortschrittlichen Allradantriebs beim AWD-Modell bewältigt der Wiper mühelos schwierige Bedingungen. Jedes Rad arbeitet unabhängig voneinander, um optimale Traktion und Wendigkeit auch in schwierigem Gelände zu gewährleisten. Ihr Rasen wird gleichmäßig und akkurat gemäht, ohne Kompromisse.



## ➤ PROGRAMMIERUNG

- Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden über die Wiper App vorgenommen.



## ➤ SMART COVERAGE

- Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstücks-karte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizi-ent bearbeitet.



## ➤ TOUCHDISPLAY

- Die Mäher sind neben der Steue- rung über die App auch komforta- bel über den beleuchteten Touch- screen zu bedienen.



## ➤ GPS-RETURN TO HOME

- Intelligente Rückkehr - Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation, ohne einem Kabel folgen zu müs- sen.



# ROBOTER WIPER KXL S-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder (Dreifach\*)
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



## Roboter KXL S Ultra Premium

Modell	Wiper KXL S Ultra Premium	Wiper KXL S Mega Premium AWD
Bestell-Nr.	7012033	7012056
Mähleistung (max)	6.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8	8
Lithium-Akku	10,35 Ah	15 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 240 Minuten	ca. 210 Minuten
Ladezeit Akku	90 Minuten	90 Minuten
Schnittbreite	36 cm	36 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm (el. verstellbar)	30 - 75 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 65 / 60 / 55 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor / GPS	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	AWD Allradantrieb, Ladestation
<b>Preis</b>	<b>5.499,- EUR</b>	<b>5.999,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Mehr technische Daten ab Seite 64





Abb. Modell RTK

## WIPER MÄHROBOTER KXL S ULTRA PREMIUM

**GRENZENLOSE PRÄZISION IN IHREM GARTEN!** Entdecken Sie eine Revolution in der Rasenpflege mit dem Wiper KXL S Ultra Premium RTK, dem Robotermäher, der auf lästige Begrenzungsdrähtsysteme verzichtet. Dank zentimetergenauer, satellitengestützter RTK-Navigation bietet dieser Mäher eine grenzenlose Freiheit für Ihren Garten, kombiniert mit beeindruckender Präzision.

Der Wiper KXL S Ultra Premium RTK setzt neue Maßstäbe in der Rasenpflege. Mithilfe fortschrittlicher RTK-Navigationstechnologie navigiert dieser Mäher präzise durch Ihren Garten, ohne auf Begrenzungsdrähte angewiesen zu sein. Genießen Sie grenzenlose Freiheit und eine makellose Rasenpflege, die keine Grenzen kennt.

Dank des fortschritten Allradantriebs beim AWD-Modell bewältigt der Wiper mühe los schwierige Bedingungen. Jedes Rad arbeitet unabhängig voneinander, um optimale Traktion und Wendigkeit auch in schwierigem Gelände zu gewährleisten. Ihr Rasen wird gleichmäßig und akkurat gemäht, ohne Kompromisse.



### > INFINITY

Mit dem Wiper Cloudsystem ist es möglich, mehrere Robotermäher auf einer großen Fläche intelligent gemeinsam einzusetzen.




### > POSITIONSBESTIMMUNG

Die Modelle RTK kommen durch die zentimetergenaue, satellitengestützte Positionsbestimmung ganz ohne Begrenzungsdrähte aus.



### > ULTRASCHALLSENSOREN

Zusätzliche Sensoren erkennen Hindernisse rechtzeitig und umfahren diese sicher und zuverlässig.



### > MEHRERE ZONEN

Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 8 getrennten Mähzonen.



# ROBOTER WIPER KXL S-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Kabellose Flächenbegrenzung
- Patentierte Pendelachse
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder (Dreifach\*)
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



Abb. Modell RTK AWD

**RTK**

**RTK**  
**AWD**

Modell	Wiper KXL S Ultra Premium RTK	Wiper KXL S Mega Premium AWD RTK
Bestell-Nr.	7012049	7012057
Mähleistung (max)	10.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8	8
Lithium-Akku	10,35 Ah	15 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 240 Minuten	ca. 210 Minuten
Ladezeit Akku	90 Minuten	90 Minuten
Schnitthöhe	36 cm	36 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm (el. verstellbar)	30 - 75 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 65 / 60 / 55 %
Auto. Ladestation	✓ / ohne Kabel Satellit / GPS	✓ / ohne Kabel Satellit / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation	AWD Allradantrieb, Ladestation
<b>Preis</b>	<b>7.499,- EUR</b>	<b>7.999,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit an der Flächengrenze





## WIPER MÄHROBOTER F-SERIE

**DIE WIPER F-SERIE** ist für große und komplexe Rasenflächen bis zu 3.200 m<sup>2</sup> mit bis zu acht separaten Mähzonen geeignet. Die Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen-Display macht die Bedienung des Roboters einfach und schnell. Ausgestattet mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können diese Robotermäher bis zu 3,5 Stunden am Stück mähen.

Die GPS-gestützte Navigation und eine Vielzahl von weiteren praktischen Eigenschaften, wie z.B. die Selbstprogrammierung, machen die Wiper F-Serie zur intelligenten Lösung für alle Gartenbesitzer, die Wert auf einen robusten, leistungsstarken und innovativen Robotermäher legen. Mit der App können Sie außerdem Ihren Robotermäher über Ihr Smartphone starten und stoppen. Das Modell F35 S lässt sich zusätzlich mithilfe der mitgelieferten SIM-Karte auch über eine Cloud bequem aus dem Büro oder von unterwegs steuern und geolokalisieren.

Dank patentierter Vorderradaufhängung bewegen sich die Räder unabhängig voneinander und ermöglichen damit eine hohe Mähleistung auch auf unregelmäßigem und unebenem Gelände.



### > VOLLE KONTROLLE

Über die Wiper App können Sie dank des integrierten Mobilfunkmoduls aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



### > INTUITIVE BEDIENUNG

Die Mäher sind komfortabel über Touchscreen oder App zu bedienen.



### > WETTERSCHUTZ

Für die Ladestation der Wiper F-Serie ist ein Wetterschutz (Garage) optional erhältlich.



### > SMART COVERAGE

Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstücks-karte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizient bearbeitet.



# ROBOTER WIPER F-SERIE



## HIGHLIGHTS:

- Regensensor
- Smart Coverage\*
- GPS-Return to home\*
- Opti-Grip-Räder
- Patentierte Vorderradaufhängung
- Infinity\*

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



## Roboter F-Serie

Modell	Wiper F28	Wiper F35 S
Bestell-Nr.	7012027	7012028
Mähleistung (max)	2.600 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8	8
Lithium-Akku	7,5 Ah	7,5 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 210 Minuten	ca. 210 Minuten
Ladezeit Akku	150 Minuten	150 Minuten
Schnittrate	29 cm	29 cm
Schnitthöhen	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Steigungsfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	✓	✓
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation
<b>Preis</b>	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.299,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigungsfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigungsfähigkeit empfohlen / max. Steigungsfähigkeit am Begrenzungsdraht



Mehr technische Daten ab Seite 64





## WIPER MÄHROBOTER P70 S

DER WIPER P70 S IST PRÄDESTINIERT FÜR GROSSE MÄHFLÄCHEN bis 7.000 m<sup>2</sup>. Mit einer Akkuladung kann der Robotermäher bis zu 7 Stunden vollautomatisch mähen.

Die Ausstattung macht dieses Modell zum Spitzenreiter. Das bedienerfreundliche, multifunktionale Touchdisplay zum Programmieren und Überwachen der Funktionen sowie die selbsteinigenden Räder, die für einen optimalen Grip bei ebenen und unebenen Flächen sorgen, sind nur einige Features. Das scharfe Edelstahl Kreuzmesser sorgt für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Auch der P70 S wird serienmäßig mit Bluetooth und Mobilfunkmodul ausgeliefert. Mit der App können Sie individuelle Mähzeiten einrichten, den Standort lokalisieren, den Status des Roboters überwachen und Alarmmeldungen empfangen (Geofence-Alarm). Außerdem ist es möglich, die Rückkehr zur Ladestation und auch die Ausfahrt des Roboters per App zu steuern.



### > INFINITY

Mit dem Wiper Cloudsystem ist es möglich, mehrere Robotermäher auf einer großen Fläche intelligent gemeinsam einzusetzen.



### > TOUCHDISPLAY

Komfortable Bedienung aller Funktionen über das Touchdisplay.



### > GPS-RETURN TO HOME

Intelligente Rückkehr - Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation, ohne einem Kabel folgen zu müssen.



### > SMART COVERAGE

Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstücks-karte erstellt und die Rasenfläche energiesparend und flächeneffizi-ent bearbeitet.

# ROBOTER WIPER P70 S



## HIGHLIGHTS:

- ⌚ Regensensor
- ⌚ Touchdisplay
- ⌚ Einsatz in mehreren Zonen
- ⌚ Opti-Grip-Räder
- ⌚ GPS-Return to home
- ⌚ Infinity

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



Modell	Wiper P70 S
Bestell-Nr.	7012038
Mähleistung (max)	7.000 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8
Lithium-Akku	15 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 420 Minuten
Ladezeit Akku	150 Minuten
Schnittbreite	36 cm
Schnitthöhen	24 - 64 mm
Steigungsfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ladestation
Preis	4.399,- EUR



Optional: Wetterschutz

Roboter P70 S

\*\* max. Steigungsfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigungsfähigkeit empfohlen / max. Steigungsfähigkeit am Begrenzungsdraht

Mehr technische Daten ab Seite 64



## WIPER MÄHROBOTER Q350 SU 4X4

### STEIL BERGAUF!

Der Wiper Q350 SU 4x4 ist die neueste Generation von Robotermähern und setzt höchste Maßstäbe in puncto Hangtauglichkeit und Wendigkeit. Er meistert Steilhänge von bis zu 75 % Steigung und ist dank seiner Allradlenkung wendig wie kein anderer Mähroboter. Beim Wendemanöver drehen sich alle 4 Antriebsräder in die gewünschte Position und er setzt seine Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fort.



#### > STEIGUNG

Der Wiper Q350 SU 4x4 bewältigt Steigungen von bis zu 75 % und ist ideal für verwinkelte Flächen.



#### > ALLRADLENKUNG

Durch die Allradlenkung kann der Q350 SU 4x4 die Fahrtrichtung direkt ändern, ohne vorher wenden zu müssen - perfekt für verwinkelte Flächen.



#### > APP-PROGRAMMIERUNG

Über die Wiper App können Sie dank des integrierten Mobilfunkmoduls aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



#### > SMART COVERAGE

Über das integrierte GPS-Modul wird eine virtuelle Grundstücksfläche erstellt und die Rasenfläche energie-sparend und flächeneffizient bearbeitet.



# ROBOTER WIPER Q350 SU 4X4



## HIGHLIGHTS:

- Ultraschallsensoren
- 4x4 Antrieb und Lenkung
- App-Steuerung
- Opti-Grip-Räder
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- Infinity\*

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>2</sup> kostenlos  
erhältlich



**AWD**

**Roboter Q350 SU 4x4**

Modell	Wiper Q350 SU 4x4
Bestell-Nr.	7012036
Mähleistung (max)	3.500 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8
Lithium-Akku	10,0 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 150 Minuten
Ladezeit Akku	90 Minuten
Schnittbreite	29 cm
Schnitthöhen	25 - 70 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 75 / 70 / 65 %
Auto. Ladestation	✓ / am Kabel Korridor / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	optionales Zubehör
Lieferumfang	Ultraschallsensoren, Ladestation, AWD Allradantrieb
<b>Preis</b>	<b>6.249,- EUR</b>

\* siehe Seite 30, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Mehr technische Daten ab Seite 64




Foto: AdobeStock/SDF\_QWE

## WIPER MÄHROBOTER YARD RTK

**GRENZENLOSE PRÄZISION AUF IHREM RASEN!** Entdecken Sie eine neue Größenordnung in der Rasenpflege mit dem Wiper Yard 2000 SR RTK, dem Robotermäher, der auf lästige Begrenzungsdrahtsysteme verzichtet. Dank zentimetergenauer, satellitengestützter RTK-Navigation bietet dieser Mäher grenzenlose Freiheit für Ihre Rasenpflege, kombiniert mit beeindruckender Präzision.

Der Wiper Yard 2000 SR RTK setzt neue Maßstäbe. Mithilfe fortschrittlicher RTK-Navigationstechnologie navigiert dieser Mäher präzise durch Ihre Gartenanlage, ohne auf Begrenzungsdraht angewiesen zu sein. Genießen Sie grenzenlose Freiheit und eine makellose Rasenpflege, die keine Grenzen kennt.

Der Wiper Yard 2000 SR RTK mäht bis zu 11 Stunden mit einer Akkuladung und mit einer maximalen Flächenleistung von bis zu 80.000 Quadratmetern eignet er sich hervorragend für sehr große Flächen wie z.B. Sport- und Golfplätze, Hotels oder Parkanlagen.



### > APP-PROGRAMMIERUNG

- Über die Wiper App können Sie dank des integrierten Mobilfunkmoduls aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



### > PROFI-ANWENDUNGEN

- Flächenleistung und Mähgeschwindigkeit genügen höchsten Ansprüchen und sind auf eine professionelle Anwendung ausgelegt.



### > OPTI-GRIP-RÄDER

- Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.



### > POSITIONSBESTIMMUNG

- Die Modelle RTK kommen durch die zentimetergenaue, satellitengestützte Positionsbestimmung ganz ohne Begrenzungsdraht aus.



# ROBOTER WIPER YARD RTK



## HIGHLIGHTS:

- Kabellose Flächenbegrenzung
- Ultraschallsensoren
- Touchdisplay
- Opti-Grip-Räder
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- App-Steuerung

Weitere Ausstattungen  
siehe Seite 36



APP für iOS<sup>1</sup> und  
Android<sup>1</sup> kostenlos  
erhältlich



**RTK**

## Roboter Yard 2000 SR RTK

Modell	Wiper Yard 2000 SR RTK
Bestell-Nr.	7012054
Mähleistung (max)	80.000 m <sup>2</sup>
Arbeitszonen	8
Lithium-Akku	60,0 Ah
Mähdauer / Einsatz	ca. 660 Minuten
Ladezeit Akku	600 Minuten
Schnittbreite	84 cm
Schnitthöhen	20 - 60 mm (el. verstellbar)
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %
Auto. Ladestation	✓ / ohne Kabel Satellit / GPS
Display / App	Touchdisplay / ✓
Wetterschutz	-
Lieferumfang	Ladestation
<b>Preis</b>	<b>20.999,- EUR</b>

\* modellabhängig, \*\* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Mehr technische Daten ab Seite 64





# WIPER ROBOTERMÄHER



[>> Seite 38](#)



[>> Seite 38](#)



[>> Seite 38](#)



[>> Seite 40](#)

Modell	Wiper I 70	Wiper I 100 S	Wiper I 130 S	Wiper I 100 U
Bestell-Nr.	7010701	7011001	7011301	70011050
<b>Motor &amp; Antrieb</b>				
Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Mähgeschwindigkeit	28 m / Min			
Max. Steigung	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %
AWD 4x4 Allrad	-	-	-	-
Opti-Grip-Räder	✓	✓	✓	✓
<b>Akkusystem</b>				
Lithium-Akku	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Mähzeit* / Einsatz	120 Min	120 Min	240 Min	240 Min
Ladezeit	60 Min	60 Min	60 Min	120 Min
Ladegerät	2,3 A / 68 W	2,3 A / 68 W	5,0 A / 150 W	2,3 A / 68 W
<b>Mähdaten</b>				
Messertyp	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser
Mähleistung max.	700 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.300 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Anzahl Mähflächen	4	6	6	6
Schnittbreite	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Schnitthöhe	25 - 60 mm			
<b>Komfortausstattung</b>				
Mähprofile	3	3	3	3
Zeitprofile pro Tag	4	4	4	4
Automatisches Laden	✓	✓	✓	✓
RTK Satellitennavi	-	-	-	-
Rückf. Korridor/GPS	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -
App GSM	-	✓	✓	-
App Bluetooth	✓	✓	✓	✓
Display	-	-	-	-
elektr. Schnitthöhe	-	-	-	-
PIN Code	✓	✓	✓	✓
Randschnitt	✓	✓	✓	✓
<b>Sicherheit</b>				
Amico	optional	optional	optional	optional
Hebe- / Kippsensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Messerstopp	✓	✓	✓	✓
Hindernissensor	✓	✓	✓	Ultraschall
Neigungssensor	✓	✓	✓	✓
Notaus	✓	✓	✓	✓
<b>Smart-Ausstattung</b>				
Gyroskop / Kompass	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Geofence Alarm	-	✓	✓	-
Intell. Mähspirale	✓	✓	✓	✓
Infinity	-	✓	✓	-
Messermodulation	✓	✓	✓	✓
Regensensor	Auto / Aus	Auto / Aus	Auto / Aus	Auto / Aus
Smart-Coverage	-	✓	✓	-
<b>Technische Daten</b>				
Wetterschutz	optional	optional	optional	optional
Garantie**	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Gewicht mit Batterie	7,1 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,5 kg
Maße Gerät	420 x 290 x 220 mm	420 x 290 x 220 mm	420 x 290 x 220 mm	488 x 280 x 221 mm
Maße Ladestation	-	-	-	-
Preis	1.299,- EUR	1.599,- EUR	1.699,- EUR	1.699,- EUR

\* abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche,

\*\* lt. Garantiebedingungen



# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 42](#)



[>> Seite 42](#)



[>> Seite 42](#)



[>> Seite 42](#)

Modell	Wiper I XL 140	Wiper I XL 180 S	Wiper I XL 250	Wiper I XL 350 S
Bestell-Nr.	7011401	7011801	7012501	7013501
<b>Motor &amp; Antrieb</b>				
<b>Motor</b>	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
<b>Mähgeschwindigkeit</b>	30 m / Min			
<b>Max. Steigung</b>	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %
<b>AWD 4x4 Allrad</b>	-	-	-	-
<b>Opti-Grip-Räder</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Akkusystem</b>				
<b>Lithium-Akku</b>	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	10,0 Ah
<b>Mähzeit* / Einsatz</b>	180 Min	180 Min	180 Min	360 Min
<b>Ladezeit</b>	90 Min	90 Min	90 Min	90 Min
<b>Ladegerät</b>	2,3 A / 68 W	2,3 A / 68 W	5,0 A / 130 W	5,0 A / 130 W
<b>Mähdaten</b>				
<b>Messertyp</b>	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser
<b>Mähleistung max.</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl Mähflächen</b>	4	8	8	8
<b>Schnittbreite</b>	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm
<b>Schnitthöhe</b>	25 - 60 mm			
<b>Komfortausstattung</b>				
<b>Mähprofile</b>	3	3	3	3
<b>Zeitprofile pro Tag</b>	4	4	4	4
<b>Automatisches Laden</b>	✓	✓	✓	✓
<b>RTK Satellitennavi</b>	-	-	-	-
<b>Rückf. Korridor/GPS</b>	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓
<b>App GSM</b>	-	-	-	✓
<b>App Bluetooth</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Display</b>	-	-	-	-
<b>elektr. Schnitthöhe</b>	-	-	✓	✓
<b>PIN Code</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Randschnitt</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Sicherheit</b>				
<b>Amico</b>	optional	optional	optional	optional
<b>Hebe- / Kippsensor</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Messerstopp</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Hindernissensor</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Neigungssensor</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Notaus</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Smart-Ausstattung</b>				
<b>Gyroskop / Kompass</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Geofence Alarm</b>	-	-	-	✓
<b>Intell. Mähspirale</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Infinity</b>	-	-	-	✓
<b>Messermodulation</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Regensensor</b>	Auto / Aus	Auto / Aus	Auto / Aus	Auto / Aus
<b>Smart-Coverage</b>	-	✓	-	✓
<b>Technische Daten</b>				
<b>Wetterschutz</b>	optional	optional	optional	optional
<b>Garantie**</b>	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
<b>Gewicht mit Batterie</b>	11,0 kg	11,0 kg	13,0 kg	13,0 kg
<b>Maße Gerät</b>	530 x 380 x 260 mm			
<b>Maße Ladestation</b>	-	-	-	-
<b>Preis</b>	<b>1.899,- EUR</b>	<b>2.199,- EUR</b>	<b>2.599,- EUR</b>	<b>3.299,- EUR</b>





# WIPER ROBOTERMÄHER



[>> Seite 44](#)



[>> Seite 44](#)



[>> Seite 44](#)



[>> Seite 44](#)



[>> Seite 46](#)



[>> Seite 46](#)

Modell	Wiper K Light	Wiper K Medium	Wiper K Premium	Wiper K Premium AWD	Wiper K S Medium	K S Premium
Bestell-Nr.	7012024	7012025	7012030	7012046	7012034	7012031
<b>Motor &amp; Antrieb</b>						
Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Mähgeschwindigkeit	30 m / Min	30 m / Min				
Max. Steigung	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	60 / 55 / 55 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %
AWD 4x4 Allrad	-	-	-	✓	-	-
Opti-Grip-Räder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Akkusystem</b>						
Lithium-Akku	3,45 Ah	6,9 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	6,9 Ah	10,35 Ah
Mähzeit* / Einsatz	90 Min	180 Min	240 Min	210 Min	165 Min	225 Min
Ladezeit	120 Min	90 Min	90 Min	90 Min	90 Min	90 Min
Ladegerät	2,0 A / 60 W	5,0 A / 150 W	8,0 A / 235 W	8,0 A / 235 W	5,0 A / 150 W	8,0 A / 235 W
<b>Mähdaten</b>						
Messertyp	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	Messerteller m. 6 Klingen	Messerteller m. 6 Klingen
Mähleistung max.	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>
Anzahl Mähflächen	4	4	4	4	8	8
Schnittbreite	25 cm	25 cm				
Schnitthöhe	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	30 - 75 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm
<b>Komfortausstattung</b>						
Mähprofile	3	3	3	3	3	3
Zeitprofile pro Tag	4	4	4	4	4	4
Automatisches Laden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RTK Satellitennavi	-	-	-	-	-	-
Rückf. Korridor/GPS	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
App GSM	-	-	-	-	✓	✓
App Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display	-	-	-	-	✓	✓
elektr. Schnitthöhe	-	-	-	-	✓	✓
PIN Code	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Randschnitt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sicherheit</b>						
Amico	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Hebe- / Kippsensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Messerstopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hindernissensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neigungssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Notaus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Smart-Ausstattung</b>						
Gyroskop / Kompass	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Geofence Alarm	optional	optional	optional	optional	✓	✓
Intell. Mähspirale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infinity	-	-	-	-	✓	✓
Messermodulation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regensensor	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus				
Smart-Coverage	-	-	-	-	✓	✓
<b>Technische Daten</b>						
Wetterschutz	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Garantie**	6 Jahre	6 Jahre				
Gewicht mit Batterie	15,0 kg	15,3 kg	15,6 kg	16,2 kg	15,5 kg	15,8 kg
Maße Gerät	635 x 464 x 300 mm	635 x 464 x 300 mm				
Maße Ladestation	950 x 550 x 200 mm	950 x 550 x 200 mm				
Preis	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.249,- EUR</b>	<b>3.349,- EUR</b>	<b>3.849,- EUR</b>	<b>4.198,- EUR</b>	<b>4.349,- EUR</b>

\* abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche,

\*\* lt. Garantiebedingungen



# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 46](#)



[>> Seite 46](#)



[>> Seite 50](#)



[>> Seite 50](#)



[>> Seite 52](#)



[>> Seite 52](#)

Modell	K S Extra Premium	K S Premium AWD	K S Premium RTK	K S Premium AWD RTK	KXL S Ultra Premium	KXL S Mega Premium AWD
Bestell-Nr.	7012032	7012047	7012051	7012052	7012033	7012056
<b>Motor &amp; Antrieb</b>						
<b>Motor</b>	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
<b>Mähgeschwindigkeit</b>	30 m / Min	35 m / Min	35 m / Min			
<b>Max. Steigung</b>	45 / 35 / 20 %	60 / 55 / 55 %	45 / 35 / 20 %	65 / 55 / 55 %	45 / 35 / 20 %	65 / 60 / 55 %
<b>AWD 4x4 Allrad</b>	-	✓	-	✓	-	✓
<b>Opti-Grip-Räder</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Akkusystem</b>						
<b>Lithium-Akku</b>	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	15 Ah
<b>Mähzeit* / Einsatz</b>	225 Min	195 Min	225 Min	195 Min	240 Min	210 Min
<b>Ladezeit</b>	90 Min	90 Min	90 Min	90 Min	90 Min	90 Min
<b>Ladegerät</b>	8,0 A / 235 W	10 A / 300 W	10 A / 300 W			
<b>Mähdaten</b>						
<b>Messertyp</b>	Messerteller m. 6 Klingen	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser			
<b>Mähleistung max.</b>	3.200 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl Mähflächen</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Schnittröhre</b>	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	36 cm	36 cm
<b>Schnitthöhe</b>	20 - 65 mm	30 - 75 mm	20 - 65 mm	30 - 75 mm	20 - 65 mm	30 - 75 mm (elektr.)
<b>Komfortausstattung</b>						
<b>Mähprofile</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Zeitprofile pro Tag</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Automatisches Laden</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>RTK Satellitennavi</b>	-	-	✓	✓	-	-
<b>Rückf. Korridor/GPS</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>App GSM</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>App Bluetooth</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Display</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>elektr. Schnitthöhe</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PIN Code</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Randschnitt</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sicherheit</b>						
<b>Amico</b>	optional	optional	optional	optional	optional	optional
<b>Hebe- / Kippsensor</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Messerstopp</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hindernissensor</b>	✓	✓	Ultraschall	Ultraschall	✓	✓
<b>Neigungssensor</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Notaus</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Smart-Ausstattung</b>						
<b>Gyroskop / Kompass</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Geofence Alarm</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Intell. Mähspirale</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Infinity</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Messermodulation</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Regensor</b>	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus			
<b>Smart-Coverage</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>						
<b>Wetterschutz</b>	optional	optional	optional	optional	-	-
<b>Garantie**</b>	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre
<b>Gewicht mit Batterie</b>	15,8 kg	15,8 kg	15,8 kg	15,8 kg	15,8 kg	15,8 kg
<b>Maße Gerät</b>	635 x 464 x 300 mm	635 x 464 x 300 mm	635 x 464 x 300 mm			
<b>Maße Ladestation</b>	950 x 550 x 200 mm	950 x 550 x 200 mm	950 x 550 x 200 mm			
<b>Preis</b>	<b>4.698,- EUR</b>	<b>4.849,- EUR</b>	<b>6.799,- EUR</b>	<b>6.849,- EUR</b>	<b>5.499,- EUR</b>	<b>5.999,- EUR</b>





# WIPER ROBOTERMÄHER



[»> Seite 54](#)

[»> Seite 54](#)

[»> Seite 56](#)

[»> Seite 56](#)

Modell	KXL S Ultra Prem RTK	KXL S Mega Prem AWD RTK	Wiper F28	Wiper F35 S
Bestell-Nr.	7012049	7012057	7012027	7012028
<b>Motor &amp; Antrieb</b>				
Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Mähgeschwindigkeit	35 m / Min	35 m / Min	30 m / Min	30 m / Min
Max. Steigung	45 / 35 / 20 %	65 / 60 / 55 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %
AWD 4x4 Allrad	-	✓	-	-
Opti-Grip-Räder	✓	✓	✓	✓
<b>Akkusystem</b>				
Lithium-Akku	10,35 Ah	15 Ah	7,5 Ah	7,5 Ah
Mähzeit* / Einsatz	240 Min	210 Min	210 Min	210 Min
Ladezeit	90 Min	90 Min	150 Min	150 Min
Ladegerät	10 A / 300 W	10 A / 300 W	5,0 A / 150 W	10 A / 300 W
<b>Mähdaten</b>				
Messertyp	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser
Mähleistung max.	10.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>
Anzahl Mähflächen	8	8	8	8
Schnitthöhe	36 cm	36 cm	29 cm	29 cm
Schnitthöhe	20 - 65 mm	30 - 75 mm (elektr.)	25 - 70 mm	25 - 70 mm
<b>Komfortausstattung</b>				
Mähprofile	3	3	3	3
Zeitprofile pro Tag	4	4	4	4
Automatisches Laden	✓	✓	✓	✓
RTK Satellitennavi	✓	✓	-	-
Rückf. Korridor/GPS	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓
App GSM	✓	✓	-	✓
App Bluetooth	✓	✓	✓	✓
Display	✓	✓	✓	✓
elektr. Schnitthöhe	✓	✓	-	-
PIN Code	✓	✓	✓	✓
Randschnitt	✓	✓	✓	✓
<b>Sicherheit</b>				
Amico	optional	optional	optional	optional
Hebe- / Kippsensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Messerstopp	✓	✓	✓	✓
Hindernissensor	Ultraschall	Ultraschall	✓	✓
Neigungssensor	✓	✓	✓	✓
Notaus	✓	✓	✓	✓
<b>Smart-Ausstattung</b>				
Gyroskop / Kompass	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Geofence Alarm	✓	✓	optional	✓
Intell. Mähspirale	✓	✓	✓	✓
Infinity	✓	✓	-	✓
Messermodulation	✓	✓	✓	✓
Regensensor	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus
Smart-Coverage	✓	✓	-	✓
<b>Technische Daten</b>				
Wetterschutz	-	-	optional	optional
Garantie**	6 Jahre	6 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Gewicht mit Batterie	15,8 kg	25 kg	15,3 kg	15,3 kg
Maße Gerät	635 x 464 x 300 mm	635 x 464 x 300 mm	580 x 500 x 290 mm	580 x 500 x 290 mm
Maße Ladestation	950 x 550 x 200 mm	950 x 550 x 200 mm	750 x 650 x 350 mm	750 x 650 x 350 mm
Preis	<b>7.499,- EUR</b>	<b>7.999,- EUR</b>	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.299,- EUR</b>

\* abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche,

\*\* lt. Garantiebedingungen



# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 58](#)



[>> Seite 60](#)



[>> Seite 62](#)

Modell	Wiper P70 S	Q350 SU 4x4	Yard 2000 SR RTK
Bestell-Nr.	7012038	7012036	7012054
<b>Motor &amp; Antrieb</b>			
Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Mähgeschwindigkeit	35 m / Min	30 m / Min	40 m / Min
Max. Steigung	45 / 35 / 20 %	75 / 70 / 65 %	45 / 35 / 20 %
AWD 4x4 Allrad	-	✓	-
Opti-Grip-Räder	✓	✓	✓
<b>Akkusystem</b>			
Lithium-Akku	15,0 Ah	10,0 Ah	60,0 Ah
Mähzeit* / Einsatz	420 Min	150 Min	660 Min
Ladezeit	150 Min	90 Min	600 Min
Ladegerät	12,5 A / 360 W	8 A / 325 W	12,5 A / 360 W
<b>Mähdaten</b>			
Messertyp	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser	4-Klingen-Sternmesser
Mähleistung max.	7.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	bis zu 80.000 m <sup>2</sup>
Anzahl Mähflächen	8	8	8
Schnittbreite	36 cm	29 cm	84 cm
Schnitthöhe	24 - 64 mm	25 - 70 mm (elektr.)	25 - 60 mm (elektr.)
<b>Komfortausstattung</b>			
Mähprofile	3	3	3
Zeitprofile pro Tag	4	4	4
Automatisches Laden	✓	✓	✓
RTK Satellitennavi	-	-	✓
Rückf. Korridor/GPS	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
App GSM	✓	✓	✓
App Bluetooth	✓	✓	✓
Display	✓	✓	✓
elektr. Schnitthöhe	-	✓	✓
PIN Code	✓	✓	✓
Randschnitt	✓	✓	✓
<b>Sicherheit</b>			
Amico	optional	optional	optional
Hebe- / Kippsensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Messerstopp	✓	✓	✓
Hindernissensor	✓	Ultraschall	Ultraschall
Neigungssensor	✓	✓	✓
Notaus	✓	✓	✓
<b>Smart-Ausstattung</b>			
Gyroskop / Kompass	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Geofence Alarm	✓	✓	✓
Intell. Mähspirale	✓	✓	✓
Infinity	✓	✓	✓
Messermodulation	✓	✓	✓
Regensensor	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus	Auto / Semi / Aus
Smart-Coverage	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>			
Wetterschutz	optional	optional	-
Garantie**	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Gewicht mit Batterie	18,4 kg	18,5 kg	49,0 kg
Maße Gerät	680 x 490 x 305 mm	533 x 533 x 333 mm	1.154 x 982 x 400 mm
Maße Ladestation	730 x 720 x 340 mm	-	1.210 x 1.060 x 420 mm
Preis	<b>4.399,- EUR</b>	<b>6.249,- EUR</b>	<b>20.999,- EUR</b>





#### MULTI-LINE-SERIE BATTERY

Die Geräte-Serie MLS-B vereint die Vorteile und Produkteigenschaften der beliebten Multi-Line-Serie mit den Vorzügen der umweltfreundlichen Akkutechnologie. Neben den unterschiedlichen Rasenmähermodellen sind ebenfalls Säge, Trimmer, Sense, Heckenschere und Blasgerät erhältlich.

#### MLS-B RASENMÄHER

Die MLS-B Rasenmäher sind echte Multitalente. Sie verfügen über die beliebten 4-in-1- oder 5-in-1-Funktionen und können somit u.a. mähen, mulchen und sammeln.

#### MLS-B HANDGEFÜHRTE GERÄTE

Viele Anwendungen ein Akku! Das Programm wird durch unterschiedliche handgeführte Modelle abgerundet. Erhältlich sind Säge, Trimmer, Sense, Heckenschere und Blasgerät. Sie sind leicht, leise & ergonomisch und haben das Potenzial, zum Gartenliebling zu werden.

#### MLS-B AKKUS

Bei der MLS-B Serie können Sie einen Akku für alle Geräte dieser Baureihe verwenden. Kaufen Sie weitere Geräte hinzu, benötigen Sie keinen weiteren Akku. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien garantieren eine lange Laufzeit der Geräte und eine hohe Lebensdauer.

# MLS-B AKKUGARTENGERÄTE

**Akkusäge**  
30 cm Schwerlänge



**Akkurasentrimmer**  
Fadenkopf mit 33 cm Schnittbreite



**Akkusense**  
Fadenkopf mit  
38 cm Schnittbreite

**40 Volt**

Ein Akku für  
alle Geräte  
nutzbar!



**Akkublasgerät**  
540 m<sup>3</sup>/h Luftmenge



**Akkurasenmäher**  
Schnittbreiten von 38 bis 53 cm



**Akkuheckenschere**  
58 cm Schnittlänge



## NOCH MEHR POWER?!

Unsere 80-Volt-Akkurasenmäher bieten noch mehr Leistung! Dank der innovativen Reihenschaltung von zwei 40-Volt-Akkus wird eine Leistungsabgabe von 80 Volt erreicht. Dadurch können bei den beiden Modellen MLS-B 47 & MLS-B 52 starke 1.500-Watt-Motoren verbaut werden.

Und der ausschlaggebende Vorteil neben den überzeugenden Leistungsdaten? Sie können die zwei im Lieferumfang enthaltenen Akkus auch für die Verwendung der handgeföhrten Geräte der 40-Volt-Serie nutzen und sparen somit Geld.





Foto: Herkules



Foto: Herkules



Foto: Herkules



## RASENMÄHER MULTI-LINE-SERIE BATTERY

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu. Ausgestattet mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus aus dem MLS-B Programm, verfügen die Herkules Akkurasenmäher über hohe Energiereserven und sind dabei aber deutlich günstiger im Betrieb, leiser, vibrationsärmer und natürlich umweltfreundlicher! Alle Akkus der Multi-Line-Serie Battery sind wechselbar und können so in allen Geräten verwendet werden.

## EFFIZIENT UND AUSDAUERND

Die Rasenmäher der MLS-B Linie sind mit einer intelligenten Motorsteuerung ausgestattet, die je nach Grashöhe die Motordrehzahl

automatisch anpasst. Sollte sich der Widerstand am Mähmesser durch höheren Grasbewuchs erhöhen, hebt die intelligente Motorsteuerung die Motordrehzahl und die Leistung an, um ein perfektes Schnittergebnis zu erzielen. Verringert sich der Widerstand am Mähmesser, senkt der Motor die Drehzahl automatisch ab und schont dadurch den Akku und erhöht die Akkulaufzeit enorm.

## 5-IN-1-FUNKTION

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Art des Mähens werkzeuglos verändern und das Modell Ihren örtlichen Gegebenheiten anpassen. Sie können Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.



# MULTI-LINE-SERIE BATTERY



## > MULTITALENT

Die Herkules MLS-B Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.



## > AUF KNOFDRUCK

Der Startknopf ist optimal platziert und sorgt für ein problemloses Starten des bürstenlosen Motors.



## > MULCHMEISTER

Das mitgelieferte Mulchkit rüstet die MLS-B Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulichern um.



## > ALLES IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Führungsholm mit Softgriff sorgt für ein ermüdfreies Arbeiten.



## > RUCK ZUCK VOLL

Das im Lieferumfang enthaltene Schnellladegerät verkürzt die Ladezeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Ladegerät um das 2,5-fache.



## > GUT GEFÜLLT

Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.



## > AKKU-PACK

Alle Geräte können mit dem gleichen Akku betrieben werden - kostengünstig und praktisch.



## > LEICHTGÄNGIG

Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auf unebenem Untergrund.



## > KOMFORTABEL

Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



Abb. MLS-B 38

## HERKULES MLS-B AKKURASENMÄHER

**MIT EINER EINZIGARTIGEN FÜLLE AN TECHNISCHEN DETAILS** definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu.

Ausgestattet mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus aus dem MLS-B Programm, verfügen die Herkules Akkurasenmäher über hohe Energiereserven und sind dabei aber deutlich günstiger im Betrieb, leiser, vibrationsärmer und natürlich umweltfreundlicher!



### > TRAGEGRIFF

Der praktische Tragegriff erleichtert den Transport der Mäher. Auch für Wartungsarbeiten lässt sich der Mäher damit einfach anheben.



### > EIN AKKU FÜR ALLE

Der Akku der Rasenmäher lässt sich auch für andere Geräte der MLS-B Serie verwenden.



### > AUF KNOFDRUCK

Der Startknopf ist optimal platziert und sorgt für ein problemloses Starten des bürstenlosen Motors.



### > MULCHKIT INKLUSIVE

Alle MLS-B Mäher werden inklusive Mulchkit zum umweltfreundlichen Mulchen ausgeliefert.

# MLS-B AKKURASENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Ergonomischer Holm
- Robustes Gehäuse
- 1 Akku, viele Anwendungen
- Mulchkit inklusive

**4 IN 1  
FUNKTION\*\***

**40 Volt**



## MLS-B Akkurasenmäher

Modell	MLS-B 38 40V	MLS-B 42 40V	MLS-B 42 40V R
Bestell-Nr.	100380	100420	100422
Akku	1x 2,5 Ah Li-Ion 40 V	1x 4,0 Ah Li-Ion 40 V	1x 4,0 Ah Li-Ion 40 V
Energiegehalt	100 Wh	160 Wh	160 Wh
Mähdauer* (Einsatz)	ca. 25 Minuten	ca. 35 Minuten	ca. 35 Minuten
Ladezeit	ca. 35 Minuten	ca. 50 Minuten	ca. 50 Minuten
Motorleistung	400 W	800 W	800 W
Mähsystem	3 in 1	4 in 1	4 in 1
Schnittbreite	38 cm	42 cm	42 cm
Höhenverstellung	zentral, in 5 Stufen	zentral, in 6 Stufen	zentral, in 6 Stufen
Schnitthöhen	20 - 70 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangsack	40 Liter	45 Liter	45 Liter
Radantrieb	-	-	✓
Gehäuse	Kunststoff	Stahl	Stahl
Gewicht	12 kg	23 kg	26 kg
Lieferumfang	Mulchkit, 1x 2,5 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät	Mulchkit, 1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät	Mulchkit, 1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät
<b>Preis</b>	<b>349,- EUR</b>	<b>519,- EUR</b>	<b>569,- EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren  
\*\* modellabhängig.



## HERKULES MLS-B AKKURASENMÄHER

**EINE RUNDUM KOMPLETTE UND TECHNISCH HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG** überzeugt durch viele Highlights: Mit der 5-in-1-Funktion sind die Herkules MLS-B Mäher für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln. Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung.

**NOCH MEHR POWER?!** Unsere 80-Volt-Akkurassenmäher bieten noch mehr Leistung! Dank der innovativen Reihenschaltung von zwei 40-Volt-Akkus wird eine Leistungsabgabe von 80 Volt erreicht. Dadurch können bei den beiden Modellen MLS-B 47 & MLS-B 52 starke 1.500-Watt-Motoren verbaut werden. Und der ausschlaggebende Vorteil neben den überzeugenden Leistungsdaten? Sie können die beiden im Lieferumfang enthaltenen 4,0 Ah 40 V Li-Ion-Akkus auch bei den handgeführten Modellen nutzen.



### > INKL. SEITENAUSWURF

- Die Herkules MLS-B Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln,
- sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.
- 
- 
- 



### > FÜLLSTANDSANZEIGE

- Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.
- 
- 
- 



### > AKKU-POWERPACK

- Alle Geräte können mit dem gleichen Akku betrieben werden - kostengünstig und praktisch.
- 
- 
- 
- 



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.
- 
- 
- 
- 
-

# MLS-B AKKURASENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Transportgriff
- Holm klapp- und einstellbar
- Mulchkit und Seitenauswurf
- 1 Akku, viele Anwendungen

**5 IN 1  
FUNKTION**



## MLS-B Akkurasenmäher

Modell	MLS-B 45 40V 5	MLS-B 45 40V R5	MLS-B 47 80V R5	MLS-B 52 80V R5
Bestell-Nr.	100450	100452	100470	100520
Akku	1x 4,0 Ah Li-Ion	1x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Energiegehalt	160 Wh	160 Wh	320 Wh	320 Wh
Mähdauer* (Einsatz)	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 45 Minuten	ca. 35 Minuten
Ladezeit	ca. 50 Minuten	ca. 50 Minuten	ca. 50 Minuten	ca. 50 Minuten
Motorleistung	1.200 W	1.200 W	1.500 W	1.500 W
Mähssystem	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1
Schnittbreite	45 cm	45 cm	47 cm	52 cm
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen	zentral, in 6 Stufen	zentral, in 6 Stufen	zentral, in 6 Stufen
Schnitthöhen	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangsack	65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter
Radantrieb	-	✓	✓	✓
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gewicht	28 kg	31 kg	32,5 kg	33,5 kg
Lieferumfang	Mulchkit, Seitenauswurf, 1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät	Mulchkit, Seitenauswurf, 1x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät	Mulchkit, Seitenauswurf, 2x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und 1x Schnellladegerät	Mulchkit, Seitenauswurf, 2x 4,0 Ah Li-Ion-Akku und 2x Schnellladegerät
<b>Preis</b>	<b>599,- EUR</b>	<b>639,- EUR</b>	<b>799,- EUR</b>	<b>839,- EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren.



## MULTI-LINE-SERIE BATTERY GARTENGERÄTE

Die MLS-B Gartengeräte sind die moderne Lösung für Ihren Garten-gerätepark. Sie sind umweltfreundlich und emissionsfrei und stär-ken somit das gute Gewissen und Umweltbewusstsein. Ein weiterer Pluspunkt ist die optimierte Handhabung der Geräte. Sie sind sehr vibrations- und geräuscharm und somit auch für lärm sensible Be-reiche gut einsetzbar. Erfreulich sind auch die geringen Betriebs-kosten, da die Geräte nahezu wartungsfrei und dadurch besonders wirtschaftlich sind.

### DIE AKKUS

Die kompakten Lithium-Ionen-Akkus der MLS-B Linie sind wechsel-bar und lassen sich mit allen Geräten aus der Serie kombinieren.

Je nachdem, wieviel Leistung Sie benötigen, können Sie zwischen einem 2,5-Ah- und einem 4,0-Ah-Akku wählen. LEDs auf den Akkus zeigen Ihnen den Ladezustand des Akkus an. So wissen Sie jederzeit, wie viel Power noch übrig ist, bis der Akku wieder aufgeladen werden muss.

### JEDER AUFGABE GEWACHSEN

Ein Akku für verschiedene Aufgaben in Ihrem Garten. Mit dem Pro-gramm der Herkules Multi-Line-Serie Battery setzen Sie auf hohe Leistungsstärke und Ausdauer, sodass die Geräte jeder Aufgabe im Garten gewachsen sind. Rasenmäher, Heckenschere, Trimmer, Sense, Blasgerät und Kettensäge stehen für Ihre Aufgaben zur Ver-fügung.



# MLS-B AKKUGARTENGERÄTE



## > GERÄUSCHARM

Der besondere Vorteil von Akkugartengeräten: Sie sind leise und nahezu überall einsetzbar.

## > EMISSIONSFREI

Gartenarbeit mit gutem Gewissen. Alle Akkugeräte arbeiten absolut emissionsfrei.

## > BÜRSTENLOSE MOTOREN\*

Arbeiten mit höchster Effizienz, beeindruckender Power und nahezu wartungsfrei.



## > SAFETY FIRST

Die Geräte verfügen über „Safety Start“ und ein Warnsystem bei Problemen. Heckenschere und Säge haben außerdem einen Sicherheits-Stopp.

## > ERGONOMISCH

Alle Griffe sind optimal auf jedes Gerät angepasst und bieten höchstmöglichen Arbeitskomfort bei geringen Vibrationen.

## > EIN AKKU FÜR ALLE

Egal, ob Rasenmäher oder Handgerät, Sie können einen Akku für alle Geräte verwenden!



## > LEICHTGEWICHTE

Die Gewichtsverteilung wurde optimal ausbalanciert und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten bei geringem Gewicht.

## > ATTRAKTIVES DESIGN

Gartengeräte müssen nicht langweilig aussehen. Überzeugen Sie sich vom ansprechenden Design!

## > VIELSEITIG

Der Trimmerkopf des Akkurasentrimmers lässt sich für den Rasenkantenschnitt an Platten und Beeteinfassungen um 90° drehen.



## HERKULES MLS-B AKKUTRIMMER

### DER HERKULES AKKUTRIMMER GT

**40V** ist einfach zu bedienen, leise und dank moderner Akkutechnik emissionsarm. Aufgrund des leichten Maschinenkörpers und seiner Laufruhe gibt es vielfältige Einsatzgebiete für diesen Trimmer. Der verstellbare Trimmerkopf kann um 90 Grad gedreht werden und erleichtert so das Schneiden der Rasenkante an z.B. Beeteinfassungen oder Rasenkantensteinen. Dank dieser Innovation sind auch schwierige Bereiche und Kanten ergonomisch und gut zu bearbeiten. Das Schaftröhr ist teleskopierbar und lässt sich so ideal auf den Bediener einstellen oder den Trimmer platzsparend lagern.



#### > VIELSEITIG VERSTELLBAR

- Der Trimmerkopf des Akkutrimmers lässt sich für den Rasenkantenschnitt an Platten und Beeteinfassungen um 90° drehen.



#### > ERGONOMISCH

- Der Trimmer liegt angenehm in der Hand und ist komfortabel zu bedienen.



#### > TELESKOPIERBAR

- Der Schaft des Akkutrimmers GT 40V ist teleskopierbar und lässt sich so ideal auf die Größe des Bedieners anpassen.



#### > HOCHWERTIGES TOOL

- Fadenkopf mit 2 Nylonfäden für beste Arbeitsleistung mit praktischem Schutzbügel als Abstandshalter.



# MLS-B AKKUTRIMMER

## HIGHLIGHTS:

- Leise und emissionsarm
- Teleskopierbarer Schaft
- Abstandshalter
- Doppelfaden

**40 Volt**



## MLS-B Akkutrimmer

Modell	Akkutrimmer MLS-GT 40V
Bestell-Nr.	100403
Akku	40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah
Energiegehalt	bis zu 160 Wh
Mähdauer* (Einsatz)	ca. 40 Minuten (mit 4,0 Ah)
Leistung	350 W
Nylonfadenkopf	✓
Nylonfaden Ø mm	1,6 mm
Schnittbreite	33 cm
Schaft	teleskopierbar
Trimmerkopf	einstellbar
Handgriff	Rundgriff, einstellbar
Schultergurt	✓
Gewicht	3,0 kg (ohne Akku)
Lieferumfang	mit Fadenkopf und Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät
<b>Preis</b>	<b>129,- EUR</b>

## Zubehör



Modell	Akku 40 V 2,5 Ah	Akku 40 V 4,0 Ah	Schnellladegerät	Ersatzspule mit Faden
Bestell-Nr.	100425	100440	100111	100305
Bezeichnung	Li-Ion (100 Wh)	Li-Ion (160 Wh)	(ohne Akku)	für Rasentrimmer
<b>Preis</b>	<b>119,- EUR</b>	<b>159,- EUR</b>	<b>75,- EUR</b>	<b>5,- EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Dies sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren.





## HERKULES MLS-B AKKUSENSE

Die Herkules Akkusense BC 40 V eignet sich ideal für den Einsatz rund ums Haus. Die 40-Volt-Akkus sind mit hocheffizienten Lithium-Ionen-Zellen ausgestattet. Bei einer Gesamtleistung von 160\* Wattstunden kann eine Arbeitszeit von bis zu 40\* Minuten erreicht werden. Für gröbere Mäharbeiten steht im Zubehör ein Grasblatt zur Verfügung. Die Akkusense kann wahlweise mit den leichten Schiebe-Akkus mit 2,5 oder 4,0 Ah betrieben werden. Dank des Schnellladegerätes sind sie in 38 bzw. 55 Minuten wieder voll einsatzbereit.



### > KRAFTVOLL

Bis zu 40 Minuten Arbeitszeit mit einem vollen 4,0-Ah-Akku sind möglich.



### > ERGONOMISCH

Der Trimmer liegt angenehm in der Hand und ist komfortabel zu bedienen.



### > LADUNGSANZEIGE

Per Knopfdruck ist der aktuelle Ladestand des Akkus abrufbar.



### > HOCHWERTIGES TOOL

Der halbautomatische Fadenkopf kann auch gegen ein Grasblatt getauscht werden.

# MLS-B AKKUSENSE

## HIGHLIGHTS:

- Wenig Emissionen
- Ergonomischer Rundgriff
- Optionales Grasblatt
- 38 cm Fadenkopf

**40 Volt**



Modell	Akkusense MLS-BC 40V
Bestell-Nr.	100404
Akku	40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah
Energiegehalt	bis zu 160 Wh
Mähdauer* (Einsatz)	ca. 40 Minuten (mit 4,0 Ah)
Leistung	500 W
Nylonfadenkopf	✓
Nylonfaden Ø mm	1,6 mm
Grasblatt	optionales Zubehör
Schnittbreite	38 cm (Fadenkopf) / 25 cm (Grasblatt)
Handgriff	Rundgriff, einstellbar
Schultergurt	✓
Gewicht	2,8 kg (ohne Akku)
Lieferumfang	mit Fadenkopf und Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät
<b>Preis</b>	<b>169,- EUR</b>

## MLS-B Akkusense

## Zubehör



Modell	Akku 40 V 2,5 Ah	Akku 40 V 4,0 Ah	Schnellladegerät	3-Zahn-Grasblatt	Ersatzfadenkopf	Ersatzfaden
Bestell-Nr.	100425	100440	100111	100300	100304	44032
Bezeichnung	Li-Ion (100 Wh)	Li-Ion (160 Wh)	(ohne Akku)	für Sense	für Sense	15 m Länge
<b>Preis</b>	<b>119,- EUR</b>	<b>159,- EUR</b>	<b>75,- EUR</b>	<b>11,- EUR</b>	<b>12,- EUR</b>	<b>2,90 EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Dies sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren.



## HERKULES MLS-B AKKUHECKENSCHERE

### DIE HERKULES HECKENSCHERE HT

**40V** ist leicht und erzielt eine sehr gute Schnittleistung beim Trimmen von Hecken und Sträuchern rund ums Haus. Einfach zu bedienen und leise im Betrieb. Das beidseitig schneidende Messer mit einer Schnittlänge von 58 cm ist zusätzlich mit einem Schnitt- und Klingenschutz ausgestattet. Innovative Messergeometrie für mehr Halt der Zweige im Messer. Das innovative Design sorgt für eine perfekte Balance und ein ermüdungsarmes Arbeiten dank wenig Vibrationen.



#### > DREHBARER GRIFF

Für senkrechten oder waagerechten Heckenschnitt ist der Griff verstellbar.



#### > SICHERHEITS-STOPP

Zu Ihrer Sicherheit stoppt das Gerät, wenn der Griff losgelassen wird.



#### > HANDSCHUTZ

Schützt die Hände beim Schnitt von dichten Hecken.



#### > KLINGENSCHUTZ

Schützt das bewegliche Schermesser bei randgenauem Heckenschnitt vor Beschädigungen.

# MLS-B AKKUHECKENSCHERE

## HIGHLIGHTS:

- Kraftvoll, leise & emissionsarm
- Drehgriffsystem 180° einstellbar
- Schnittschutz (Tropfenform)
- Messerbremse

**40 Volt**



## MLS-B Akkuheckenschere

Modell	Akkuheckenschere MLS-HT 40V
Bestell-Nr.	100402
Akku	40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah
Energiegehalt	bis zu 160 Wh
Akkulaufzeit* (Einsatz)	ca. 85 Minuten (mit 4,0 Ah)
Leistung	350 W
Schnittlänge	58 cm
Messertyp	Doppelklinge, Lasercut
Klingenschutz	✓
Zahnabstand	23 mm
Handgriff	um 180° drehbar
Gewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Lieferumfang	ohne Akku, ohne Ladegerät
<b>Preis</b>	<b>119,- EUR</b>



## Zubehör

Modell	Akku 40 V 2,5 Ah	Akku 40 V 4,0 Ah	Schnellladegerät
Bestell-Nr.	100425	100440	100111
Bezeichnung	Li-Ion (100 Wh)	Li-Ion (160 Wh)	(ohne Akku)
<b>Preis</b>	<b>119,- EUR</b>	<b>159,- EUR</b>	<b>75,- EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Dies sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren.



## HERKULES MLS-B AKKUSÄGE

DIE HERKULES CS 40V eine leichte, akkubetriebene Kettensäge, mit der Sie alle Arbeiten der Gehölzpfllege erledigen können. Ein besonderer Pluspunkt der Akkukettensäge Herkules CS 40V besteht darin, dass das Gerät emissionsfrei und leise arbeitet. Die CS 40V ist mit einem Schnellspannungsyste ausgestattet, wodurch sich die Sägekette innerhalb kürzester Zeit und mit wenigen Handgriffen justieren, straffen und auswechseln lässt. Dazu ist kein Werkzeug nötig. Die Säge ist optimal ausbalanciert und liegt durch das Softgriff-System sehr gut in der Hand. Die Kette wird nicht nur durch die Rückschlagbremse gestoppt, sondern auch wenn Sie die Hand vom hinteren Handgriff nehmen. Der bürstenlose Motor ist besonders wartungsarm und sparsam im Energieverbrauch.



### > WERKZEUGLOS

Die Kette ist werkzeuglos einstellbar und wechselbar.



### > SIGNALSCHALTER

Schnellstart per Knopfdruck mit akustischem Hinweis.



### > ÖLSTANDSANZEIGE

Gut sichtbare Ölstandsanzeige für die Kettenenschmierung hält Sie über den Füllstand auf dem Laufenden.



### > HOCHWERTIGES TOOL

Die PX-Kette hat deutlich mehr Schneidglieder als vergleichbare Modelle.



# MLS-B AKKUSÄGE

## HIGHLIGHTS:

- Ketten-Schnellspanner
- Softgriff mit Schutzschalter
- Rückschlag- und elektr. Kettenbremse
- Leichte Akkukettensäge

**40 Volt**



## MLS-B Akkusäge

Modell	Akkusäge MLS-CS 40V
Bestell-Nr.	100401
Akku	40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah
Energiegehalt	bis zu 160 Wh
Laufzeit* (Einsatz)	ca. 54 Minuten (mit 4,0 Ah)
Leistung	1.200 W
Schnittlänge	30 cm
Kettentyp	Carlton
Kettenteilung	91PJ041X
Treibgliedstärke	3/8 Zoll 1,3 mm
Kettenspanner	Schnellspanner
Gewicht	3,8 kg (ohne Akku)
Lieferumfang	ohne Akku, ohne Ladegerät
<b>Preis</b>	<b>199,- EUR</b>



## Zubehör

Modell	Akku 40 V 2,5 Ah	Akku 40 V 4,0 Ah	Schnellladegerät	Ersatzkette	Ersatzschiene
Bestell-Nr.	100425	100440	100111	100303	100302
Bezeichnung	Li-Ion (100 Wh)	Li-Ion (160 Wh)	(ohne Akku)	Teilung 52TG	30 cm
<b>Preis</b>	<b>119,- EUR</b>	<b>159,- EUR</b>	<b>75,- EUR</b>	<b>19,- EUR</b>	<b>18,- EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Dies sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren.



## HERKULES MLS-B AKKUBLASGERÄT

### DAS HERKULES AKKUBLASGERÄT

Mit 120 km/h Luftgeschwindigkeit und einem Durchsatzvolumen von 540 m<sup>3</sup> pro Stunde bei maximalem Betrieb wird die Beseitigung von Laub zum Kinderspiel. Das Gerät ist perfekt ausbalanciert und wiegt nur 1,6 kg ohne Akku. Effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten ist somit garantiert.

Bei der MLS-B Serie können Sie einen Akku für alle Geräte dieser Baureihe verwenden. Kaufen Sie weitere Geräte hinzu, benötigen Sie keinen weiteren Akku. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien garantieren eine lange Laufzeit der Geräte und eine hohe Lebensdauer.



#### > BÜRSTENLOSER MOTOR

Arbeiten mit höchster Effizienz, beeindruckender Power und nahezu wartungsfrei.



#### > EMISSIONSFREI

Gartenarbeit mit gutem Gewissen. Alle Akkugeräte arbeiten absolut emissionsfrei.



#### > GERÄUSCHARM

Der besondere Vorteil von Akkugartengeräten: Sie sind leise und nahezu überall einsetzbar.



#### > LEICHTGEWICH

Die Gewichtsverteilung wurde optimal ausbalanciert und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei geringem Gewicht.



# > MLS-B AKKUBLASGERÄT

## HIGHLIGHTS:

- Extremes Leichtgewicht
- Starker Luftstrom
- Ergonomischer Griff
- Kompakt und handlich

40 Volt



## MLS-B Akkublasgerät

Modell	Akkublasgerät MLS-BW 40V
Bestell-Nr.	100405
Akku	40 V Li-Ion / optional 2,5 oder 4,0 Ah
Energiegehalt	bis zu 160 Wh
Laufzeit* (Einsatz)	ca. 54 Minuten (mit 4,0 Ah)
Luftmenge	390 - 540 m³/h
Luftgeschwindigk.	88 - 120 km/h (maximal)
Schallpegel (Lwa)	95 dB(A)
Gewicht	1,6 kg (ohne Akku)
Lieferumfang	ohne Akku, ohne Ladegerät
Preis	<b>89,- EUR</b>



## Zubehör

Modell	Akku 40 V 2,5 Ah	Akku 40 V 4,0 Ah	Schnellladegerät
Bestell-Nr.	100425	100440	100111
Bezeichnung	Li-Ion (100 Wh)	Li-Ion (160 Wh)	(ohne Akku)
Preis	<b>119,- EUR</b>	<b>159,- EUR</b>	<b>75,- EUR</b>

\* Akkulaufzeit: Dies sind Anhaltswerte ohne Last und können je nach Anwendung und abhängig von der Außentemperatur variieren.





#### MULTI-LINE-SERIE

Die Multi-Line-Serie von Herkules ist die perfekte Einstiegerserie für komfortables Mähen. Gut ausgestattet, verfügen die MLS-Mäher über praktische Helfer, wie z.B. Transportgriffe und Getränkehalter, aber auch unschlagbare technische Highlights, wie die 5-in-1-Funktion.

#### GRAS AUSWERFEN

Mit wenigen Handgriffen können Sie den Auswurf ändern und das Modell Ihren örtlichen Gegebenheiten anpassen, um das Gras seitlich oder nach hinten auszuwerfen.

#### GRAS SAMMELN

Mit dem mitgelieferten Fangkorb können Sie Ihr Schnittgut während des Schneidens gleich aufsammeln. Durch die Messer- und Gehäusegeometrie wird ein starker Luftstrom erzeugt, der zu jeder Zeit beste Fangergebnisse garantiert.

#### GRAS MULCHEN

Wenn Sie das Gras nicht sammeln und entsorgen möchten, können Sie mit diesem Mäher auch umweltfreundlich mulchen. Das kleingeschnittene Gras fällt auf die Grasnarbe und dient somit als Nährstofflieferant für Ihren Rasen.

#### LAUB SAMMELN

Durch gute Fangeigenschaften und einen optimalen Luftstrom kann der Mäher im Herbst auch zum Sammeln von Laub eingesetzt werden.





# HERKULES MULTI-LINE-SERIE



## > MULTITALENT

Die Herkules MLS-Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln, sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.



## > GUT DURCHDACHT

Die komfortable Ausstattung der Mäher umfasst auch einen praktischen Getränkehalter am Holm.



## > MULCHMEISTER

Das mitgelieferte Mulchkit rüstet die MLS-Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulichern.



## > ALLES IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Führungsholm mit Softgriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



## > BLITZSAUBER

Praktischer Waschanschluss zur komfortablen Reinigung des Mähdecks.



## > GUT GEFÜLLT

Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.



## > TRANSPORTGRIFF

Der integrierte Tragegriff erleichtert den Transport des Mäthers.



## > LEICHTGÄNGIG

Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auch auf unebenem Untergrund.



## > KOMFORTABEL

Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.




## HERKULES MLS RASENMÄHER

### DIE KOMPAKTEN HERKULES MLS-42

Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite sind optimal für kleine Rasenflächen und Gärten geeignet. Die Rasenmäher zeichnen sich vor allem durch einfache Handhabung aus. Der ergonomisch geformte Griff und das niedrige Gewicht ermöglichen ein leichtes Arbeiten. Mit dem mitgelieferten Mulchkit lassen sich die Mäher mit wenigen Handgriffen zum Mulchen umrüsten.

Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.



#### > ERGONOMISCHER GRIFF

Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand und reduziert die Vibrationen.



#### > HERKULES MOTOR

Sie erhalten 3 Jahre Garantie\* auf die Herkules Motoren lt. Garantiebedingungen bei ausschließlich privatem Gebrauch.



#### > HÖHENVERSTELLUNG

Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



#### > MULCHKIT INKLUSIVE

Das mitgelieferte Mulchkit rüstet die MLS-Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulchern um.

# MLS RASENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Extra leicht & kompakt
- Ergonomischer Führungsholm
- 3 Jahre Motorgarantie\*
- Inklusive Mulchkit



**4 IN 1  
FUNKTION**

## MLS Rasenmäher

Modell	MLS 42	MLS 42 R
Bestell-Nr.	10429	10430
Motor	Herkules Y80V OHV	Herkules Y80V OHV
Nennleistung	1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Startsystem	Handstart	Handstart
Mähsystem	4 in 1	4 in 1
Schnittröhre	42 cm	42 cm
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen	zentral, in 6 Stufen
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangsack	45 Liter	45 Liter
Radantrieb	-	Hinterrad, ca. 3,4 km/h
Holm	ergonomisch geformter Griff	ergonomisch geformter Griff
Gehäuse	Stahl	Stahl
Räder	v=180 mm / h=180 mm	v=180 mm / h=180 mm
Gewicht	23 kg	25 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit	inklusive Mulchkit
<b>Preis</b>	<b>269,- EUR</b>	<b>299,- EUR</b>

\* 3 Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



## HERKULES MLS RASENMÄHER

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu. Mit der 5-in-1-Funktion sind die Herkules MLS-Mäher für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.

Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen, zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.



### > SEITENAUSWURF

- Die Herkules MLS-Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln,
- sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.
- 
- 
- 



### > TRANSPORTGRIFF

- Praktisch für Transport und Lagerung – der frontseitig angebrachte Griff am Gehäuse.
- 
- 
- 



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Die 6-fache Schnithöhenverstellung erfolgt zentral.
- 
- 
- 
- 
- 



### > FÜLLSTANDSANZEIGE

- Mithilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.
- 
- 
- 
- 
-

# MLS RASENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Extra große Antriebsräder
- Waschanschluss
- Zentrale Höhenverstellung
- Getränkehalter



**5 IN 1  
FUNKTION**

Modell	MLS 47 S	MLS 47 RS	MLS 47 VS	MLS 47 VES	MLS 47 RHS
Bestell-Nr.	10482	10483	10484	10485	10489
Motor	Herkules Y145V OHV	Herkules Y145V OHV	Herkules Y145V OHV	Herkules Y145V OHV	Honda GCV 170
Nennleistung	2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>			
Startsystem	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrostart	Handstart
Mähsystem	5 in 1				
Schnittbreite	47 cm				
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen				
Schnitthöhe	25 - 75 mm				
Fangsack	65 Liter				
Radantrieb	-	Hinterrad, ca. 3,6 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Hinterrad, ca. 3,6 km/h
Holm	mit Softgriff & Getränkehalter				
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	v=180 mm / h=250 mm				
Gewicht	34,4 kg	36,3 kg	37,5 kg	40 kg	37 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf				
<b>Preis</b>	<b>449,- EUR</b>	<b>479,- EUR</b>	<b>499,- EUR</b>	<b>589,- EUR</b>	<b>689,- EUR</b>

3 Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlichem Gebrauch



## HERKULES MLS RASENMÄHER

**FÜR IHREN OPTIMALEN KOMFORT SORGEN DIE LEICHT ERREICHBAREN BEDIENELEMENTE**, der ergonomisch geformte und höhenverstellbare Holm mit Softgriff sowie der praktische Getränkelhalter. Der Tragegriff sowie der klappbare Führungsholm erleichtern Ihnen den Transport und die Lagerung des Rasenmähers. Bei den Modellen mit einem Vario-Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit optimal und stufenlos anpassen.

Der MLS 52 VE5 – mit einer Schnittbreite von 52 cm ist er ideal für eine große Fläche. Neben der 5-in-1-Funktion verfügt er über einen stufenlosen, variablen Fahr'antrieb und einen Elektrostart. Der Fangkorb lässt sich ohne Umgreifen durch den Holm entnehmen und die integrierte Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fangkorb entleert werden muss.



### > GROSSE ANTRIEBSRÄDER

- Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auf unebenem Untergrund.




### > GETRÄNKEHALTER

- Die komfortable Ausstattung der Mäher umfasst auch einen praktischen Getränkelhalter am Holm.



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



### > ELEKTROSTART

- Kein mühsames Starten – bei allen VE5-Modellen ist ein komfortabler Elektrostart inklusive.

# MLS RASENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Komfortabler Elektrostart\*
- Variable Geschwindigkeit\*
- Inkl. Mulchkit & Seitenauswurf
- Ergonomischer Holm



**5 IN 1  
FUNKTION**

Modell	MLS 52 R5	MLS 52 V5	MLS 52 VES	MLS 52 RH5
Bestell-Nr.	10528	10529	10530	10531
Motor	Herkules Y196V OHV	Herkules Y196V OHV	Herkules Y196V OHV	Honda GCV 170
Nennleistung	4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Startsystem	Handstart	Handstart	Elektrostart	Handstart
Mähsystem	5 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1
Schnittbreite	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen			
Schnitthöhe	25 - 75 mm			
Fangsack	65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter
Radantrieb	Hinterrad, ca. 3,6 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Vario, 2,5 - 5,7 km/h	Hinterrad, ca. 3,6 km/h
Holm	mit Softgriff & Getränkehalter	mit Softgriff & Getränkehalter	mit Softgriff & Getränkehalter	mit Softgriff & Getränkehalter
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	v=200 mm / h=280 mm			
Gewicht	41 kg	42 kg	45 kg	42 kg
Lieferumfang	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf	inklusive Mulchkit, Seitenauswurf
<b>Preis</b>	<b>549,- EUR</b>	<b>579,- EUR</b>	<b>669,- EUR</b>	<b>739,- EUR</b>

\* modellabhängig, 3 Jahre Garantie auf Herkules Motoren, 2 Jahre auf die Grundgeräte laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



# MLS RASENMÄHER



[>> Seite 92](#)



[>> Seite 92](#)



[>> Seite 94](#)



[>> Seite 94](#)



[>> Seite 94](#)

Modell	MLS 42	MLS 42 R	MLS 47 S	MLS 47 R5	MLS 47 V5
<b>Bestell-Nr.</b>	10429	10430	10482	10483	10484
<b>Motordaten</b>					
<b>Motortyp</b>	Y80V OHV	Y80V OHV	Y145V OHV	Y145V OHV	Y145V OHV
<b>Motorfabrikat</b>	Herkules	Herkules	Herkules	Herkules	Herkules
<b>Hubraum</b>	79,8 cm <sup>3</sup>	79,8 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>
<b>Nennleistung</b>	1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	1,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
<b>Tankvolumen</b>	0,8 Liter	0,8 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter
<b>Startsystem</b>	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
<b>Mäh- &amp; Fangsystem</b>					
<b>Mähgehäuse</b>	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	47 cm
<b>Höhenverstellung</b>	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
<b>Schnitthöhe</b>	25 - 75 mm				
<b>Schnitthöhenanzahl</b>	6 Stufen				
<b>Empf. Mähfläche</b>	900 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>
<b>Mulchen</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fangen</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Heckauswurf</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>Asthäcksler</b>	-	-	-	-	-
<b>Fangkorb</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fangvolumen</b>	45 Liter	45 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter
<b>Antriebssystem</b>					
<b>Radantrieb</b>	-	Hinterrad	-	Hinterrad	Variomatik
<b>Geschwindigkeiten</b>	-	3,4 km/h	-	3,6 km/h	2,5 - 5,7 km/h
<b>Radgröße vorn</b>	180 mm				
<b>Radgröße hinten</b>	180 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm
<b>Komfortausstattung</b>					
<b>Holm</b>	ergonomisch	ergonomisch	mit Softgriff	mit Softgriff	mit Softgriff
<b>Getränkelhalter</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>Mähsystem</b>	4 in 1	4 in 1	5 in 1	5 in 1	5 in 1
<b>Technische Daten</b>					
<b>Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA</b>	81,9 dB(A)	81,9 dB(A)	84,9 dB(A)	84,9 dB(A)	84,9 dB(A)
<b>Garantiert Schallleistungspegel LWA</b>	96,0 dB(A)	96,0 dB(A)	95,0 dB(A)	95,0 dB(A)	95,0 dB(A)
<b>Schwingungen am Führungsholm</b>	7,163 m/s <sup>2</sup>	7,163 m/s <sup>2</sup>	6,970 m/s <sup>2</sup>	6,970 m/s <sup>2</sup>	6,970 m/s <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	23 kg	25 kg	34,4 kg	36,3 kg	37,5 kg
<b>Preis</b>	269,- EUR	299,- EUR	449,- EUR	479,- EUR	499,- EUR

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 94](#)

[>> Seite 94](#)

[>> Seite 96](#)

[>> Seite 96](#)

[>> Seite 96](#)

[>> Seite 96](#)

Modell	MLS 47 V5	MLS 47 RH5	MLS 52 R5	MLS 52 V5	MLS 52 VE5	MLS 52 RH5
<b>Bestell-Nr.</b>	10485	10489	10528	10529	10530	10531
<b>Motordaten</b>						
<b>Motortyp</b>	Y145V OHV	GCV 170	Y196V OHV	Y196V OHV	Y196V OHV	GCV 170
<b>Motorfabrikat</b>	Herkules	Honda	Herkules	Herkules	Herkules	Honda
<b>Hubraum</b>	145 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
<b>Nennleistung</b>	2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	4,2 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
<b>Tankvolumen</b>	1,0 Liter	0,9 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter	0,9 Liter
<b>Startsystem</b>	Elektrostart	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrostart	Handstart
<b>Mäh- &amp; Fangsystem</b>						
<b>Mähgehäuse</b>	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
<b>Schnittbreite</b>	47 cm	47 cm	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
<b>Höhenverstellung</b>	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
<b>Schnitthöhe</b>	25 - 75 mm					
<b>Schnitthöhenanzahl</b>	6 Stufen					
<b>Empf. Mähfläche</b>	1.600 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>
<b>Mulchen</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Schnittgut auffangen</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Heckauswurf</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Asthäcksler</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Fangkorb</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fangvolumen</b>	65 Liter					
<b>Antriebssystem</b>						
<b>Radantrieb</b>	Variomatik	Hinterrad	Hinterrad	Variomatik	Variomatik	Hinterrad
<b>Geschwindigkeiten</b>	2,5 - 5,7 km/h	3,6 km/h	3,6 km/h	2,5 - 5,7 km/h	2,5 - 5,7 km/h	3,6 km/h
<b>Radgröße vorn</b>	180 mm	180 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Radgröße hinten</b>	250 mm					
<b>Komfortausstattung</b>						
<b>Holm</b>	mit Softgriff					
<b>Getränkehalter</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Mähsystem</b>	5 in 1					
<b>Technische Daten</b>						
<b>Schalldruckpegel am Bedienerplatz LpA</b>	84,9 dB(A)	84,1 dB(A)	86,1 dB(A)	86,1 dB(A)	86,1 dB(A)	84,1 dB(A)
<b>Garantiert Schall-Leistungspegel LWA</b>	95,0 dB(A)	96,37 dB(A)	97,4 dB(A)	97,4 dB(A)	97,4 dB(A)	95,91 dB(A)
<b>Schwingungen am Führungsholm</b>	6,970 m/s <sup>2</sup>	7,562 m/s <sup>2</sup>	4,549 m/s <sup>2</sup>	4,549 m/s <sup>2</sup>	4,549 m/s <sup>2</sup>	6,525 m/s <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	40 kg	37 kg	41 kg	42 kg	45 kg	42 kg
<b>Preis</b>	<b>589,- EUR</b>	<b>689,- EUR</b>	<b>549,- EUR</b>	<b>579,- EUR</b>	<b>669,- EUR</b>	<b>739,- EUR</b>





## HERKULES - DIE PROFIMÄHER.


Die Herkules Comfort-Plus Profimäher vereinen die Vorteile eines Comfortmähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Dauereinsatz im professionellen Arbeitsalltag.

## DIE KOMFORTABELN

Die umfangreiche Serienausstattung macht den Arbeitsalltag so angenehm wie möglich.

## DIE PROFESSIONELLEN

Herkules Profimäher sind für den Dauereinsatz konzipiert. Professionelle Komponenten sichern ausfallfreie Arbeitszeiten und dauerhafte Höchstleistung.



## POWER AIR VAC

Das einzigartige Power Air Vac System erzeugt durch intelligente Luftführung einen Turbo-Luftstrom, der selbst bei feuchter Witterung und längerem Gras zu besten Schnitt- und Fangergebnissen führt.



# COMFORT-PLUS PROFIMÄHER



## > POWER AIR VAC

Die separate Lüfterscheibe erzeugt einen immensen Luftstrom, der sogar feuchtes Gras aufrichtet und für ein perfektes Schnittbild sorgt.



## > PRALL VOLL

Beste Fangergebnisse unter allen Witterungsbedingungen sind bei der Herkules Profitechnik sicher.




## > UMLUFTKANAL

Ein zusätzlicher Luftschaft führt die Luft aus dem Fangsack zurück zur Lüfterscheibe über dem Messer und optimiert dadurch den Luftstrom.



## > ALLES IM GRIFF

Gerade für die Profianwendung besonders wichtig: ergonomisches Griffsystem für angenehme Arbeitshaltung.



## > TEMPOMACHER

Durch die 3-Gang Schaltung ist die richtige Arbeitsgeschwindigkeit schnell gefunden.



## > ANTRIEBSSTARK

Radantriebe mit Kardanwelle sind wartungs- und nahezu verschleißfrei - ein Rasenmäherleben lang.



## > KRAFTWERK

Leistungsstarke Honda-Motoren als Garant für ausfallfreie Arbeitsleistung.



## > SCHLAGFEST

Der zusätzliche Steinschlagschutz zeichnet die langlebige Profitechnik aus.



## > SPORTLICH

Robuste und kugelgelagerte Aluminium Leichtlaufräder mit rasenschonendem Profil.



## HERKULES COMFORT-PLUS PROFIMÄHER

Die Herkules Comfort-Plus Mäher erleichtern Ihnen mit einer Vielzahl technischer Raffinessen die Arbeit im täglichen Dauereinsatz. Mit ausgereifter Technik, die für höchste Ansprüche konzipiert wurde, ermöglichen diese Mäher nicht nur anspruchsvollen Gartenbesitzern ein zügiges Arbeiten auf großen Flächen.

Der GR 537 PRO vereint die Vorteile des Combi-Comfort Mähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Einsatz im verschmutzten Gelände ist die zusätzliche Staubschutzabdeckung am Fangsack. Die Aluräder, der Steinschlagschutz am Mähgehäuse und die Stoßstange sprechen für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.



### > POWER AIR VAC

- Die separate Lüfterscheibe erzeugt einen immensen Luftstrom, der sogar feuchtes Gras aufrichtet und für ein perfektes Schnittbild sorgt.



### > KARDANANTRIEB

- Radantriebe mit Kardanwelle sind wartungs- und nahezu verschleißfrei
- - ein Rasenmäherleben lang.



### > HONDA-MOTOR

- Leistungsstarke Honda-Motoren als Garant für ausfallfreie Arbeitsleistung.



### > UMLUFTKANAL

- Ein zusätzlicher Luftschnitt führt die Luft aus dem Fangsack zurück zur Lüfterscheibe über dem Messer und optimiert dadurch den Luftstrom.

# COMFORT-PLUS PROFIMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Kardanantrieb
- Stoßstange & Kantenschutz\*
- Stahlblech-Deflektor
- Messerkupplung



**KARDAN  
ANTRIEB**

POWERED by  
**HONDA**™



**Herkules Profi-Mulcher**  
auf Seite 144

Modell	Herkules GR 538	Herkules GR 537 Pro
Bestell-Nr.	GR538102	GR537102
Motor	Honda GXV 160 5.5	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	2,8 kW bei 2.900 U <sup>min</sup>	2,8 kW bei 2.900 U <sup>min</sup>
Startsystem	Handstart	Handstart
Mähsystem	3 in 1	3 in 1
Schnittröhre	53 cm	53 cm
Höhenverstellung	zentral, in 5 Stufen	Einzelrad, in 5 Stufen
Schnitthöhe	19 - 78 mm	15 - 72 mm
Fangsack	80 Liter	80 Liter
Rad'antrieb	3-Gang, ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h	3-Gang, ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h
Holm	ergonomisch	ergonomisch
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Räder	v=200 mm / h=200 mm, Komposit	v=203 mm / h=203 mm, Alu
Gewicht	50 kg	58 kg
Lieferumfang		inkl. Stoßstange & Steinschlagschutz
<b>Preis</b>	<b>1.999,- EUR</b>	<b>2.299,- EUR</b>

\* modellabhangig



## REGELMÄSSIGE BELÜFTUNG

Professionelle Rasenpflege endet nicht mit dem Rasenmähen. Wichtig ist es auch, dass die Rasenfläche belüftet und von Moos und Grasresten befreit wird. Dadurch steigern Sie Ihre Bodenqualität und geben dem Rasen mehr Luft und Platz zur gesunden Entfaltung.

## DAS VERTIKUTIEREN

Sollten Sie es nicht regelmäßig schaffen, so empfiehlt sich wenigstens im Frühjahr und im Herbst eine Bereinigung der Grünfläche. Herkules Vertikutierer schneiden die Bodenoberfläche an und beseitigen das Moos. Auch Rückstände, wie Laub, kleine Äste oder Grasreste, werden entfernt.





# HERKULES VERTIKUTIERER



## > UMFANGREICH

- Die Lieferung erfolgt inklusive Fangsack zum gleichzeitigen Sammeln oder Entfernen von Gras-, Laub- und Moosresten.



## > GUT GERÜSTET

- Je nach Flächenmaß bequem und leise mit Elektromotor oder herkömmlich für große Flächen mit Benzinmotor.



## > PLATZSPAREND

- Für Transport und Aufbewahrung kann der Führungsholm weggeklappt werden, teilweise ist er mehrfach verstellbar.



## > HÖHENVERSTELLBAR

- Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos und kann je nach Einsatzbereich einfach eingestellt werden.




## > ROBUST

- Die solide Messerwelle mit pendelnden oder starren Messern\* schneidet die Grasnarbe zur Belüftung an.




## > TRANSPORTABEL

- Zum Transport über befestigte Flächen einfach den Hebel umlegen und die Messerwelle so nach oben bewegen.



## > VORBEREITUNG

- Die flachen Mooswurzeln werden mit den Vertikutierermessern entfernt, ohne die tiefer liegenden Graswurzeln zu beschädigen.



## > DURCHFÜHRUNG

- Durch die flachen Schnitte des Vertikutierers wird es dem Gras ermöglicht, neue Wurzeln zu bilden. Es wird dichter.



## > ERGEBNIS

- Zur Unterstützung des neuen Graswuchses sollte man zusätzlich Samen ausstreuen, düngen und bewässern.

\* modellabhängig



# HERKULES VERTIKUTIERER

Regelmäßig oder wenigstens im Frühjahr und Herbst sollten Sie Ihre Grünflächen be reinigen und düngen. Der Herkules Vertikutierer ist dafür das geeignete Hilfsmittel. Er schneidet die Bodenoberfläche an und be seitigt das Moos. Ihr Rasen kann so wieder frei atmen und Rückstände, wie Laub, kleine Äste oder Grasreste, werden entfernt. Nur so kann der Rasen auch über längere Trocken perioden ein sattes Grün behalten.

Der Herkules V 550 H Vertikutierer eignet sich sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz. Er überzeugt durch Pendelmesser auf der doppelten Messerwelle. Gerade im professionellen Einsatz bietet das Gerät ausreichend Kraftreserven durch einen Honda-Profilmotor. Der Führungsholm lässt sich zum Transport klappen und 2-fach verstetzen.



Modell	Rasenlüfterwelle
Bestell-Nr.	EP39AM
Preis	129,- EUR

## Zubehör



### > MESSERWELLE

Stabile Messerwelle der Herkules S Vertikutierer mit 16 starr montierten Doppelmessern.



### > KRAFTVOLLE MOTOREN

Kraftvolle Markenmotoren von Honda, Loncin und Marina treiben die Messerwellen der Vertikutierer an.



### > FANGSACK

Alle Herkules S Vertikutierer werden inklusive Fangsack zum gleichzeitigen Sammeln der Gras- und Moosreste geliefert.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Direkt am Holm ist die Schnitttiefe der Vertikutiermesser bequem einstellbar.

# HERKULES VERTIKUTIERER

## HIGHLIGHTS:

- Fangsack inklusive\*
- Messerwelle mit Pendelklingen\*
- Stufenlose Höhenverstellung
- Wirtschaftliche Motoren



## Herkules Vertikutierer

Modell	Herkules S 390 E	Herkules S 390 LC	Herkules S 390 HX	Herkules V 550 H
Bestell-Nr.	4107	4110	4111	4550
Motorfabrikat	Marina	Motor Loncin	Honda	Honda
Motortyp	Elektro	GF 200	GP 160 5.5	GP 160 5.5
Nennleistung	1.700 W	2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	2,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	39 cm	39 cm	39 cm	50 cm
Messertyp	16 Doppelmesser, starr	16 Doppelmesser, starr	16 Doppelmesser, starr	28 pendelnde Messer
Höhenverstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos über Spindel
Fangsack	45 Liter	45 Liter	45 Liter	-
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	v=200 mm / h=200 mm, Kunststoff	v=200 mm / h=200 mm, Kunststoff	v=200 mm / h=200 mm, Kunststoff	v=210 mm / h=250 mm, Stahl
Gewicht	28 kg	33 kg	33 kg	65 kg
<b>Preis</b>	<b>529,- EUR</b>	<b>739,- EUR</b>	<b>879,- EUR</b>	<b>2.199,- EUR</b>

\* modellabhangig



## EIN GUTES GEFÜHL!

Der Herkules Rasentraktor sieht nicht nur verdammt gut aus - dank hochwertiger Ausstattung bietet er auch auf dem Rasen eine Top Performance. Alle wichtigen Einstellungen können bequem vom Komfort-Fahrersitz aus vorgenommen werden. Praktische Ablagen und Getränkehalter runden den mobilen Arbeitsplatz ab.

## GEPRÜFTE QUALITÄT

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige\* Komponenten mit geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

## ZUBEHÖR

Mit unterschiedlichem Zubehör können Sie die Einsatzbereiche Ihres Rasentraktors ganz einfach erweitern, z.B. durch ein Schneeschild, einen Anhänger oder eine Kehrmaschine. So sind Sie für jede Herausforderung perfekt gerüstet, besonders mit unseren Allrad-Modellen.

## PROFI-AUSSTATTUNG

Viele Modelle sind außerdem mit einem stufenlos regelbaren Hydrostat und leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren ausgestattet. D-Modelle verfügen außerdem über eine Differenzialsperre.



# HERKULES RASENTRAKTOREN



## > GUTAUSSEHEND

Modernes Design und Halogen-scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



## > FLEISSIG

Die große Fangbox mit bis zu 400 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



## > HOCHWERTIG\*

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



## > IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



## > AUSGEKLÜGELT

Der große Auswurfschacht sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



## > EINZIGARTIG\*

Viele HT Traktoren können mit einem optional erhältlichen Hochgrasmähwerk ausgestattet werden.



## > FLEXIBEL

Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



## > UNAUFHALTSAM

Auf die kraftvolle Motorisierung mit stufenlosem Fahrantrieb kann man sich verlassen. Einige Modelle verfügen über Allradantrieb, optimal für Hanglagen oder Wintereinsatz.



## > KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



## HERKULES HT 65-H COMFORT

### JETZT NOCH SCHLANKER

Erobern Sie mit Leichtigkeit jede Ecke Ihres Gartens. Der Herkules Rider ist die ideale Lösung für verwickelte Flächen!

Entdecken Sie die revolutionäre Leistungsfähigkeit unseres 3-in-1 Mähwerks. Dieses speziell entwickelte Mähwerk mit 65 cm Schnittbreite überzeugt durch ein perfektes Schnittbild. Mit der innovativen 3-in-1 Funktion bietet der Herkules Rider HT 65-H ultimative Flexibilität: Gras oder Laub im Fangkorb sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen.

Die zentrale Höhenverstellung erlaubt ein müheloses Anpassen der Schnitthöhe von 30 bis zu 75 mm direkt vom Fahrersitz aus. Dank des großzügigen Fangkorbvolumens von 150 Litern können Sie länger mähen, ohne ständig zu entleeren. Durch die geringe Gesamtbreite von 73 cm passt der Herkules Rider nahezu durch jedes Gartentor. Der hydrostatische Fahrantrieb erlaubt eine einfache Geschwindigkeitsanpassung während der Vor- und Rückwärtsfahrt, ohne lästiges Kuppeln oder Schalten.



### > 3-IN-1 FUNKTION

- Gras oder Laub sammeln, seitlich auswerfen oder umweltfreundlich mulchen - Seitenauswurf und Mulchkit sind inklusive.



### > STABILE STOSSSTANGE

- Zum Schutz des Gehäuses ist an der Frontpartie eine stabile Stoßstange angebracht.



### > GRIFFIGES LENKRAD

- Das Lenkrad mit Einstiegshilfe erleichtert das Aufsitzen auf den Traktor.



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Bequem vom Fahrersitz aus zu bedienen: die Schnitthöhenverstellung von 30 - 75 mm.



# HERKULES HT 65-H COMFORT



## HIGHLIGHTS:

- Stufenloser Antrieb
- Stabile Stoßstange
- Sehr geringe Breite
- 3-in-1 Funktion



## Herkules HT 65 Ridermäher

Modell	Herkules HT 65 - H Comfort
Bestell-Nr.	100200
Motor	Loncin LC 1P75F
Zylinder	1
Nennleistung	4,5 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	65 cm
Schnitthöhen	30 - 75 mm, in 6 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓
Mulchen	✓
Seitenauswurf	✓
Fangkorbvolumen	150 Liter
Füllstandsanzeige	-
Geschwindigkeit	0 - 6 km/h
Durchfahrbreite	73 cm (ohne Seitenauswurf)
Lieferumfang	inkl. Mulchkit und Seitenauswurf
Gewicht	128 kg
<b>Preis</b>	<b>2.149,- EUR</b>



## HERKULES HT COMFORT

### DIGITALDISPLAY UND LED-ADVANCED FAHRLICHTSCHALTUNG

Ausgestattet sind die neuen HT Comfort Traktoren mit kraftvollen Motoren und hydrostatischem Fahrantrieb. Damit bieten sie die ideale Kombination aus Power und Effizienz. Mit Schnittbreiten von 83 cm bis 102 cm und einer variablen Schnitthöhe zwischen 35 und 90 mm gelingt stets der perfekte Schnitt.

Sie manövrieren mühelos um Bäume, Beete und andere Hindernisse. Das hydrostatische Getriebe sorgt für eine stufenlose und präzise Steuerung, während der Hinterradantrieb Ihnen die nötige Traktion verleiht, um auch auf unebenem Gelände souverän zu arbeiten.

Zusätzlich sind die Traktoren mit digitalem Cockpit und LED-Advanced ausgestattet. Hier schaltet sich das Licht bei Dämmerung automatisch ein.

Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Leistung, Komfort und Präzision – mit unseren neuen Rasentraktoren. Machen Sie das Rasenmähen zu einem Vergnügen!



#### ► DIGITALES COCKPIT

Moderne und übersichtliche Anzeigen informieren den Fahrer über den Status des Traktors.



#### ► LED-ADVANCED

Die automatische Fahrlichtschaltung aktiviert die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung.



#### ► KOMFORTABLER SITZ

Nehmen Sie Platz auf einem modernen und schnittigen Traktor – so macht Rasenmähen Spaß!



#### ► GROSSER FANGKORB

Bequem vom Fahrersitz aus zu bedienen: die Entleerung des 280 Liter fassenden Fangkorbs.



# HERKULES HT COMFORT



## HIGHLIGHTS:

- Stufenloser Antrieb
- Digitales Cockpit
- LED-Advanced
- Inkl. Mulchfunktion



**Herkules HT Comfort Heckausw...  
...**

Modell	Herkules HT 84 - H Comfort	Herkules HT 102 - H Comfort	Herkules HT 102 - H2 Comfort
Bestell-Nr.	100205	100210	100215
Motor	Loncin LC 1P85FA	Loncin LC 1P92F-1	Loncin LC 2P73F
Zylinder	1	1	2
Nennleistung	7,2 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>	9,2 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>	12,5 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	83 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	35 - 90 mm, in 6 Stufen	35 - 90 mm, in 6 Stufen	35 - 90 mm, in 6 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓	✓
Mulchen	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-
Fangkorbvolumen	280 Liter	280 Liter	280 Liter
Licht	LED-Advanced	LED-Advanced	LED-Advanced
Geschwindigkeit	0 - 8,5 km/h	0 - 8,5 km/h	0 - 8,5 km/h
Batterieladegerät	✓	✓	✓
Lieferumfang	inkl. Mulchkit, Anhängerkupplung	inkl. Mulchkit, Anhängerkupplung	inkl. Mulchkit, Anhängerkupplung
<b>Preis</b>	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.399,- EUR</b>	<b>3.899,- EUR</b>





## HERKULES HT 92 HECKAUSWURF

### GERINGER WENDEKREIS

Der Herkules HT 92 überzeugt durch ein modernes Design, faszinierende Komfortausstattung sowie hochwertige Technik.

Durch das 2-Messer-Mähwerk mit 92 cm Schnittbreite wird ein perfektes und sauberes Schnittbild erreicht. Das Schnittgut gelangt dank eines aerodynamisch geformten Auswurfkanals schnell und effizient in den 300 l großen Grasfangkorb.

Der geringe Wendekreis, die einfache ergonomische Bedienung sowie die exzellenten Fahreigenschaften machen das Rasenmähen zum Vergnügen.



### > FANGKORBENTLEERUNG

- Die große Fangbox mit bis zu 300 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



### > STABILE GUSSACHSE

- Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Ransentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



### > MODERNES DESIGN

- Modernes Design und Halogen-scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



### > ANBAUPROGRAMM

- Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!

# HERKULES HT 92

## HIGHLIGHTS:

- Gussachse
- LED-Tagfahrlicht
- Kompakter, wendiger Traktor
- Komfortable Bedienung



## Herkules HT 92 Heckauswurf

Modell	Herkules HT 92 - 16H	Herkules HT 92 - 21H
Bestell-Nr.	1003335	1013220
Motor	Loncin LC 1P92F	Loncin LC 2P76F
Zylinder	1	2
Nennleistung	7,8 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>	11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhen	30 - 90 mm, in 6 Stufen	30 - 90 mm, in 6 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓
Mulchen	optional	optional
Heckauswurf	optional	optional
Fangkorbvolumen	300 Liter	300 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch	akustisch
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar
Zugöse	✓	✓
Gewicht	226 kg	226 kg
<b>Preis</b>	<b>4.399,- EUR</b>	<b>4.699,- EUR</b>



## HERKULES HT 92 / 102 NEO

### MODERNES DESIGN

Die Herkules Traktorenlinie NEO unterscheidet sich nicht nur im Design von den klassischen Herkules Traktoren. Neben dem bestechenden modernen Design wurden die Traktoren mit robusten Radkästen aus Stahlblech\*, einer Batteriefachabdeckung aus Stahlblech\* und rutschfesten Stahltrittblechen ausgestattet. Mit dem digitalen Display haben Sie alle Informationen im Blick.

Neben den leistungsstarken Motoren, welche über genügend Leistungsreserven verfügen, bieten diese Rasentraktoren alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.



#### > LED-TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken LED-Scheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



#### > DIGITALES COCKPIT

Modern und übersichtlich - alle wichtigen Informationen wie z.B. Betriebsstunden im Blick.



#### > STAHLTRITTBRETT

Tritt Brett aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöht die Robustheit und Lebensdauer.



#### > STOSSSTANGE

Als Unter- und Anfahrschutz ist die Frontpartie zusätzlich durch eine Stoßstange geschützt.

\* modellabhängig

# HERKULES HT 92 / 102 NEO

## HIGHLIGHTS:

- Moderne Frontpartie mit großem Kühlergrill
- Robustes und rutschfestes Trittbrett
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Professionelles Getriebe



## Herkules HT 92 / 102 NEO

Modell	Herkules HT 92 - 22 NEO	Herkules HT 102 - 21SH NEO
Bestell-Nr.	1013446	1013475
Motor	B&S Intek 7220 EXi	Loncin LC2P76F
Zylinder	2	2
Nennleistung	11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>	11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>
Schnitubreite	92 cm	102 cm
Schnitthöhen	30 - 90 mm, in 6 Stufen	25 - 80 mm, in 6 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓
Mulchen	optional	✓
Heckauswurf	optional	optional
Fangkorbvolumen	300 Liter	300 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch	akustisch
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar
Zugöse	✓	✓
Gewicht	226 kg	260 kg
<b>Preis</b>	<b>4.999,- EUR</b>	<b>5.199,- EUR</b>



Mehr technische Daten ab Seite 138

RASENTRAKTOREN





## HERKULES HT 102 HECKAUSWURF

### GEPRÜFTE QUALITÄT

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design.

Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

Mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren, Komfortsitzen und großer Bereifung bieten Ihnen diese Mäher alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.



#### > TANKANZEIGE

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



#### > AUSWURFKANAL

Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



#### > GUSSACHSE

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



#### > GETRÄNKEHALTER

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.

# HERKULES HT 102

## HIGHLIGHTS:

- Leistungsstarke Motoren
- Hydrostatatantrieb
- LED-Tagfahrlicht
- Niedriger Einstieg



## Herkules HT 102 Heckauswurf

Modell	Herkules HT 102 - 21H	Herkules HT 102 - 24
Bestell-Nr.	1013331	1003361
Motor	LC 2P76F	B&S Prof. P8240
Zylinder	2	2
Nennleistung	11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>	13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓
Mulchen	optional	optional
Heckauswurf	optional	optional
Fangkorbvolumen	320 Liter	320 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch mit autom. Abschaltung	akustisch mit autom. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar
Zugöse	✓	✓
Gewicht	276 kg	271 kg
<b>Preis</b>	<b>5.199,- EUR</b>	<b>5.799,- EUR</b>

\* modellabhangig



Herkules®



## HERKULES HT 102 HD NEO

### MODERNES DESIGN

Die Herkules Traktorenlinie NEO unterscheidet sich nicht nur im Design von den klassischen Herkules Traktoren. Neben dem bestechenden modernen Design wurden die Traktoren mit robusten Radkästen aus Stahlblech\*, einer Batteriefachabdeckung aus Stahlblech\* und rutschfesten Stahltrittblechen ausgestattet. Mit dem digitalen Display haben Sie alle Informationen im Blick.

Neben den leistungsstarken Motoren, welche über genügend Leistungsreserven verfügen, bieten diese Rasentraktoren alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.

Der HT 102 – 21 HD NEO ist zusätzlich mit einer automatischen Differenzialsperre ausgestattet.




#### LED-TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken LED-Scheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.




#### DIGITALES COCKPIT

Modern und übersichtlich - alle wichtigen Informationen wie z.B. Betriebsstunden im Blick.



#### STAHLTRITTBRETT

Tritt Brett aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöht die Robustheit und Lebensdauer.



#### STOSSSTANGE

Als Unter- und Anfahrschutz ist die Frontpartie zusätzlich durch eine Stoßstange geschützt.

\* modellabhängig

# HERKULES HT 102 HD NEO

## HIGHLIGHTS:

- Moderne Frontpartie mit großem Kühlergrill
- Automatische Differenzialsperre
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Professionelles Getriebe



## Herkules HT 102 HD NEO

Modell	Herkules HT 102 - 21 HD NEO
Bestell-Nr.	1013363
Motor	Loncin LC 2P76F
Zylinder	2
Nennleistung	11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhen	30 - 90 mm, in 6 Stufen
Differenzialsperre	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓
Mulchen	optional
Heckauswurf	optional
Fangkorbvolumen	320 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch
LED-Tagfahrlicht	✓
Klapbarer Sitz	✓ / einstellbar
Zugöse	✓
Gewicht	271 kg
<b>Preis</b>	<b>6.199,- EUR</b>



Mehr technische Daten ab Seite 138



## HERKULES HT 102 / 122 X HECKAUSWURF

### GROSSE SCHNITTREITE

Alle Herkules Rasentraktoren mit dem Zusatz „X“ sind zusätzlich mit einem Komfortsitz mit Armlehnen, einem extra großen Grasfangkorb mit 380 Litern und einem professionellen Getriebe ausgestattet. Die leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren bieten große Leistungsreserven. Das Modell HT 102-24 XDC verfügt zudem über eine Differenzialsperre.

Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit dem innovativen Combi-Mähdeck mit Heckfang- und Mulchfunktion geliefert. Wählen Sie die gewünschte Art zu mähen einfach per Hebel vom Sitz aus.



### > FANGBOXENTLEERUNG

Die große Fangbox mit bis zu 380 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



### > COMBI-DECK

Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit einem Combi-Mähdeck geliefert - direktes Umschalten zwischen Fangen oder Mulchen vom Sitz aus.



### > LED TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



### > HYDROSTATANTRIEB

Der stufenlose Fahrantrieb ist mit der Geschwindigkeitsregelanlage\* auf einen festen Wert justierbar.

# HERKULES HT 102 / 122 X

## HIGHLIGHTS:

- Komfortsitz mit Armlehnen
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre\*
- Combi-Mähwerk



inkl. Profigetriebe

## Herkules HT 102 / 122 X Heckauswurf

Modell	HT 102 - 24XC NEO	HT 102 - 24XDC NEO	HT 102 - 24XD 4WD NEO	HT 122 - 22HXC NEO
Bestell-Nr.	1013464	1013465	1013368	1013468
Motor	B&S Prof. P8240	B&S Prof. P8240	B&S Prof. P8240	Loncin LC 2P 77F
Zylinder	2	2	2	2
Nennleistung	13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>	13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>	13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>	12,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Schnitthöhen	25 - 80 mm, in 7 Stufen			
Differenzialsperre	-	-	✓	-
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD Allrad	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓	✓	✓
Mulchen	✓	✓	-	✓
Heckauswurf	optional	optional	optional	optional
Fangkorbvolumen	380 Liter	380 Liter	380 Liter	380 Liter
Füllstandsanzeige	akust. auto. Abschaltung	akust. auto. Abschaltung	akust. auto. Abschaltung	akust. auto. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / mit Armlehnen, einstellbar			
Zugöse	✓	✓	✓	✓
Gewicht	278 kg	278 kg	329 kg	293 kg
<b>Preis</b>	<b>6.999,- EUR</b>	<b>7.298,- EUR</b>	<b>9.899,- EUR</b>	<b>7.299,- EUR</b>

\* modellabhängig



## HERKULES HT 102 XD HOCHENTLEERUNG

### PROFIAUSSSTATTUNG

Diese Herkules Rasentraktoren bieten Ihnen alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt: praktische Ablagen, Getränkehalter und einen 12-Volt-Anschluss. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 25 – 80 mm lässt sich bequem vom Fahrersitz aus verstehen. Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq Profigetriebe und ein kraftvoller 2-Zylinder-Motor der Marke Briggs & Stratton sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat mit Differenzialsperre.

### RIESIGES MÄHVOLUMEN

Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Darüber hinaus kann der Mähvorgang noch schneller abgeschlossen werden, da der große Fangkorb mit 400 Litern Fassungsvermögen seltener geleert werden muss.

### EINFACH HOCH HINAUS

Die Hochentleerung erreicht eine maximale Entladehöhe von 187 cm und entleert das aufgenommene Gras z.B. in einen Anhänger. Die Hebe- und Entleerfunktionen können durch zwei Kippschalter unabhängig voneinander gesteuert werden. Der Grasfangbehälter lässt sich in jeder Höhe öffnen, so dass auch eine bodennahe Entleerung möglich ist. In nur 11 Sekunden ist er auf maximale Höhe ausgefahren und in die Entleerungsposition gekippt!

- Inklusive hydraulischer Hochentleerung mit elektrischer Behälterentleerung



Die Herkules Rasentraktoren mit der serienmäßig verbauten Hochentleerung sind optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss. Der 400-l-Fangkorb kann bis zu einer Höhe von 187 cm angehoben werden. Eine Entleerung ist in jeder Höhe möglich.

# HT 102 XD HOCHENTLEERUNG

## HIGHLIGHTS:

- Hochtelleerung 187 cm
- Professionelles Getriebe
- Differenzialsperre
- 4x4 Allradantrieb\*



## Herkules HT 102 XD Hochtelleerung

Modell	Herkules HT 102 - 22HxD 2WD HD NEO	Herkules HT 102 - 24 XD 4WD HD NEO
Bestell-Nr.	1013360	1013345
Motor	Loncin LC 2P 77F	B&S Prof. P8240
Zylinder	2	2
Nennleistung	12,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>	13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen
Differenzialsperre	✓	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD Allrad
Heckfangen	✓	✓
Mulchen	-	-
Heckauswurf	-	-
Fangkorbvolumen	400 Liter	400 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch mit autom. Abschaltung	akustisch mit autom. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / mit Armlehnen, einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar
Gewicht	385 kg	399 kg
Lieferumfang	inkl. hydr. Hochtelleerung 187 cm, 4 Stück Frontgewicht	inkl. hydr. Hochtelleerung 187 cm, 2 Stück Frontgewicht
<b>Preis</b>	<b>11.999,- EUR</b>	<b>13.599,- EUR</b>

\* modellabhangig



#### **WILD AUF HOCHGRAS!**

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal, ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

#### **ALLROUNDER**

Viele der Herkules Hochgrastraktoren sind mit Allradantrieb\* ausgestattet. Das macht sie nicht nur extrem wendig und agil am Hang, sondern rüstet sie auch für den ganzjährigen Einsatz als Räummaschine im Winterdienst.

#### **PROFI-AUSSTATTUNG**

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurndeck kennt, vermieden. Angeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes. Im Heckbereich eingesetzte Leitleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

#### **GEPRÜFTE QUALITÄT**

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

# HOCHGRASTRAKTOREN



## > ALL-TERRAIN

Die griffige All-Terrain-Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.



## > COCKPIT

Übersichtliches Armaturenbrett mit gut ablesbaren Anzeigen. (Abb. HXT)



## > SICHERHEIT

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die HXT Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel\*.



## > IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.




## > ROBUST

Die Stoßstange schützt die Motorhaube vor Beschädigungen.



## > KOMFORTKÜNSTLER

Gut erreichbare Bedienelemente für alle wichtigen Funktionen erleichtern die Handhabung der Hochgrastraktoren.



## > ARBEITSSESSEL

Herkules Hochgrastraktoren verfügen über einen hochwertigen Komfortsitz\* mit Armlehnen.



## > UNAUFHALTSAM

Der Allradantrieb sorgt für perfekte Traktion in Gelände und Hanglagen und macht die Maschinen auch für den Wintereinsatz fit.



## > KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehälter praktisch verstaut.



## HERKULES HOCHGRASTRAKTOR HT 110

### DER SCHNITTGUTVERTEILER

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet.

Egal, ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet. Eingeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes.

Durch die Konstruktion als Heckauswurf-mähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenaus-wurfdeck kennt, vermieden. Im Heckbe-reich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.




### > KOMPAKTES DESIGN

Die Zugöse am Heck erlaubt das An-koppeln von weiterem Zubehör, wie z.B. Anhänger oder Streuwagen.



### > KOMFORTSITZ\*

Hier nehmen Sie mit perfektem Halt komfortabel Platz, auf dem einstell-baren Profisitz mit klappbaren Arm-lehnen.



### > HOCHGRASDECK

Das spezielle Hochgrasdeck ist ex-trem robust und mit 3 Kreuzmessern für extensiv gepflegte Flächen ideal.



### > ROBUST

Die Stoßstange schützt die Motor-haube sicher vor eventuellen Beschä-digungen im Frontbereich.

# HERKULES HT 110

## HIGHLIGHTS:

- 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre\*
- Allradantrieb\*



inkl. Hochgrasdeck

**Herkules HT 110**

Modell	Herkules HT 110 - 22DH 2WD
Bestell-Nr.	1003373
Motor	LC2 P77F
Zylinder	2
Nennleistung	12,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	110 cm
Schnitthöhen	40 - 100 mm, in 7 Stufen
Differenzialsperre	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD
Mähsystem	3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
Mulchen	✓
Heckauswurf	✓
LED-Tagfahrlicht	✓
Klapbarer Sitz	✓
Zugöse	✓
Gewicht	274 kg
<b>Preis</b>	<b>6.199,- EUR</b>

\* modellabhängig



## HERKULES HOCHGRASTRAKTOR HT 110 NEO

### DER SCHNITTGUTVERTEILER

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal, ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

Eingeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes.

Durch die Konstruktion als Heckauswurf-mähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenaus-wurfdeck kennt, vermieden.

Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Reifen beim Herkules HT 110 - 24XD 4WD bieten stets die bestmögliche Traktion und bringen den Anwender sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.




### > ALLRADANTRIEB\*

Für optimale Traktion in Hanglagen und Hochgraswiesen sorgt der Allradantrieb beim HT110-24XD 4WD.



### > KOMFORTSITZ\*

Hier nehmen Sie mit perfektem Halt komfortabel Platz, auf dem einstellbaren Profisitz mit klappbaren Armlehnen.



### > HOCHGRASDECK

Das spezielle Hochgrasdeck ist extrem robust und mit 3 Kreuzmessern für extensiv gepflegte Flächen ideal.



### > MODERNES COCKPIT

Übersichtlich und mit digitaler Anzeige liegt das Cockpit der neuen Traktoren voll im Trend.

# HERKULES HT 110 NEO

## HIGHLIGHTS:

- 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre
- Allradantrieb\*



inkl. Hochgrasdeck

**Herkules HT 110**

Modell	Herkules HT 110 - 24D 2WD NEO	Herkules HT 110 - 22XD 4WD NEO
Bestell-Nr.	1013369	1013362
Motor	B&S 8240 Professional 24HP	Loncin LC2 P77F
Zylinder	2	2
Nennleistung	13,6 kW bei 2.900 U <sup>min</sup>	12,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	110 cm	110 cm
Schnitthöhen	40 - 100 mm, in 7 Stufen	40 - 100 mm, in 7 Stufen
Differenzialsperre	✓	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD Allrad
Mähsystem	3 Kreuzmesser Hochgrasdeck	3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
Mulchen	✓	✓
Heckauswurf	✓	✓
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar
Zugöse	✓	✓
Gewicht	279 kg	338 kg
<b>Preis</b>	<b>6.799,- EUR</b>	<b>9.899,- EUR</b>

\* modellabhängig



## HERKULES HOCHGRASMÄHER HXT

### SICHERES HANDLING

Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen - mit den Herkules HXT Aufsitz-Hochgrasmäher kein Problem.

Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT 923 4WD bringen Sie sicher voran.

Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen.



#### > TANKZUGANG

So haben Sie die Tankanzeige immer im Blick - der Tankzugang befindet sich direkt auf der Frontabdeckung.



#### > ALL-TERRAIN-REIFEN

Die griffige All-Terrain-Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.



#### > SCHUTZBÜGEL

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel.



#### > HYDROSTATANTRIEB

Die Fahrgeschwindigkeit ist bequem direkt vom Fahrersitz aus stufenlos regelbar.

# HERKULES HXT 923

## HIGHLIGHTS:

- Hochgrasdeck mit Pendelklingen
- Professionelles Getriebe
- Differenzialsperre
- All-Terrain-Bereifung



## Herkules HXT

## Zubehör

Modell	Herkules HXT 923 2WD NEO	Herkules HXT 923 4WD NEO
Bestell-Nr.	3483	3484
Motor	B&S Vanguard 3867	B&S Vanguard 3867
Zylinder	2	2
Nennleistung	13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Schnitubreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhen	50 - 120 mm, in 6 Stufen	50 - 120 mm, in 6 Stufen
Differenzialsperre	✓	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD Allrad
Heckauswurf	✓	✓
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar
Zugöse	✓	✓
Gewicht	293,5 kg	346 kg
<b>Preis</b>	<b>8.699,- EUR</b>	<b>12.599,- EUR</b>

Modell	Mulchmesser	Räumschild 120 cm	Anbaurahmen
Bestell-Nr.	5532986016953	1041	S532986802083
		inkl. Gummileiste	(erforderlich)
<b>Preis</b>	<b>128,- EUR</b>	<b>696,- EUR</b>	<b>405,- EUR</b>



## HERKULES HOCHGRASMÄHER HXT

### DER BESONDERS ROBUSTE

Als besonders stabile Version der bewährten Herkules HXT-Mäher sind die HXT 110/132 4WD mit verstärktem Überrollbügel, zusätzlichem Rammschutz und solidem Hochgrasdeck ausgestattet.

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen bringen die Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.



### > ÜBERROLLBÜGEL

- Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel mit GS-Zertifikat.



### > KOMFORTSITZ

- Der einstellbare Komfortsitz ist bequem gepolstert und verfügt außerdem über klappbare Armlehnen.



Modell	Räumschild 120 cm	Anbaurahmen (erforderlich)
Bestell-Nr.	S536059120603	S532986422163
Preis	<b>696,- EUR</b>	<b>119,- EUR</b>



### > ALLES IM BLICK

- Im Cockpit werden alle wichtigen Informationen übersichtlich auf einem Dashboard angezeigt.



### > LED TAGFAHR LICHT

- Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahllicht.

# HERKULES HXT 110/132 4WD

## HIGHLIGHTS:

- 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
- Professionelles Getriebe
- Überrollbügel mit GS
- All-Terrain-Bereifung



inkl. Hochgrasdeck

**Herkules HXT 110/132 4WD**

Modell	Herkules HXT 110 23 4WD	Herkules HXT 110 26 4WD	Herkules HXT 132 26 4WD
Bestell-Nr.	3385	3486	3381
Motor	B&S Vanguard 3867	Kawasaki FS 730 V	Kawasaki FS 730 V
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	16,6 kW bei 3.100 U <sup>min</sup>	16,6 kW bei 3.100 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	110 cm	110 cm	132 cm
Schnitthöhen	40 - 100 mm, in 5 Stufen	40 - 100 mm, in 5 Stufen	40 - 100 mm, in 5 Stufen
Differenzialsperre	✓	✓	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 4WD Allrad	Hydrostat / 4WD Allrad	Hydrostat / 4WD Allrad
Mähsystem	3 Kreuzmesser Hochgrasdeck	3 Kreuzmesser Hochgrasdeck	3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
Mulchen	✓	✓	✓
Heckauswurf	✓	✓	✓
LED-Tagfahrlicht	✓	✓	✓
Klapbarer Sitz	✓ / mit Armlehnen, einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar
Zugöse	✓	✓	✓
Gewicht	401 kg	409 kg	426 kg
<b>Preis</b>	<b>14.599,- EUR</b>	<b>14.999,- EUR</b>	<b>15.599,- EUR</b>



# HERKULES RASENTRAKTOREN

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis	HT92 / 102 SH NEO	HT102	HT122	HT102 HD	HT110
<b>Standard</b>	<b>Anbaukit Standard</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>209,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>Federklappen-Schneeschild</b> Arbeitsbreite 120 cm inkl. Schwenkeinrichtung	S536059120503	<b>810,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓

	<b>Anbaukit Basis</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>1.029,- EUR</b>		✓	✓	<b>auf Anfrage</b>	
	<b>Federklappen-Schneeschild</b> Arbeitsbreite 120 cm Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich	1041	<b>696,- EUR</b>		✓	✓	✓	✓
	<b>Schneefräse</b> Arbeitsbreite 92 cm Drehz. Fräswelle .1500 UpM 605 x 1.030 x 1.030 mm empfohlen: <b>Heckgewicht</b> 45 kg	536059550002	<b>2.422,- EUR</b>		✓	✓	✓	✓
		S532912452253	<b>342,- EUR</b>					
	<b>Vertikutierer</b> Arbeitsbreite 73 cm 28 Messer, bis zu 1.500 m <sup>2</sup> /h Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang	536059730001	<b>2.075,- EUR</b>		✓	✓		
							✓ Montage nur ohne Mähwerk	✓ Montage nur ohne Mähwerk

	<b>Anbaukit Comfort Neo</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>515,- EUR</b>	✓	✓	✓	<b>auf Anfrage</b>
	<b>Anbaukit Comfort</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>389,- EUR</b>		✓	✓	<b>auf Anfrage</b>
	<b>Federklappen-Schneeschild</b> Arbeitsbreite 120 cm	auf Anfrage	<b>999,- EUR</b>		✓	✓	

	<b>Anbaukit Comfort Neo</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>739,- EUR</b>	✓	✓	✓	<b>auf Anfrage</b>
	<b>Anbaukit Comfort</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>589,- EUR</b>	✓	✓	✓	<b>auf Anfrage</b>
	<b>Federklappen-Schneeschild</b> Arbeitsbreite 120 cm	auf Anfrage	<b>999,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓
	<b>Kehrmaschine</b> Arbeitsbreite 120 cm Bürstendurchmesser 30 cm, 5-fach schwenkbar Zubehör: <b>Sammelbehälter</b> <b>Ersatz Uni-Bürsten</b> <b>Schneekehrührsten</b>	1049 70011104 4HM-Q07 4HM-P8P	<b>1.499,- EUR</b> <b>649,- EUR</b> <b>369,- EUR</b> <b>369,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓
							✓ Montage nur ohne Mähwerk

# ZUBEHÖR



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis	HT92 / 102 SH NEO	HT102	HT122	HT102 HD	HT110
<b>Anhänger</b> 300 kg, kippbar Ladefläche 1.100 x 750 x 300 mm Gesamt 1.570 x 845 x 750 mm	1004	499,- EUR	✓	✓	✓		✓
<b>Mulchstopfen</b> für Modelle ohne Combi-Mähdeck	S532986015323	151,- EUR	✓				
<b>Mulchstopfen</b> für Modelle ohne Combi-Mähdeck	S532986017143	151,- EUR		✓			
<b>Mulchstopfen</b> für Modelle ohne Combi-Mähdeck	S532986018123	151,- EUR			✓		
<b>Deflektor</b>	S532974472753	141,- EUR	✓	✓	✓		
<b>Hochgrasdeck</b> Arbeitsbreite 110 cm Schnitthöhe 40 - 100 mm	S532986017163	2.033,- EUR	✓	✓			
<b>Bereifung</b> <b>Ackerstollenprofil</b> 1 Stück ohne Felge Vorderreifen 16x6,50-8 AS	N274161016	107,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓
1 Stück ohne Felge Hinterreifen 20x10,00-8 AS	N274161015	197,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Schneeketten</b> 20x10,00-8 (Lieferung ohne Reifen)	S000000070595	161,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Heck-Geräteträger</b> Traglast 2 x 20 kg 980 x 885 x 490 mm	S532974963093	644,- EUR	✓	✓			
<b>Streuwagen</b> 125 Liter Rahmen beschichtet Modell Spyker P200T-1P	P200T-1P	799,- EUR	✓	✓	✓		✓



# HERKULES RASENTRAKTOREN



[>> Seite 114](#)



[>> Seite 114](#)



[>> Seite 116](#)



[>> Seite 116](#)



[>> Seite 118](#)



[>> Seite 118](#)

Modell	HT 92 - 16H	HT 92 - 21H	HT 92 - 22 NEO	HT 102 - 21 SH NEO	HT 102 - 21H	HT 102 - 24
<b>Bestell-Nr.</b>	1003335	1013220	1013446	1013475	1013331	1003361
<b>Motordaten</b>						
<b>Motorfabrikat</b>	Loncin	Loncin	Briggs & Stratton	Loncin	Loncin	Briggs & Stratton
<b>Motortyp</b>	LC 1P92 F	LC2P76F	Intek 7220EXi	LC2P76F	LC2P76F	8240 PXi Prof.
<b>Nennleistung</b>	7,8 kW / 2.700 U <sup>min</sup>	11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup>			
<b>Zylinder</b>	1	2	2	2	2	2
<b>Kraftstofftank</b>	8,0 Liter	8,0 Liter	8,0 Liter	8,0 Liter	11,9 Liter	11,9 Liter
<b>Antriebssystem</b>						
<b>Hinterradantrieb</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Allradantrieb</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Differenzialsperre</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Getriebe</b>	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
<b>Geschwindigkeit</b>	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h
<b>Geschw.-regelung</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Mähsystem</b>						
<b>Schnittbreite</b>	92 cm	92 cm	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm
<b>Höhenverstellung</b>	zentral, 6 Stufen	zentral, 6 Stufen	zentral, 6 Stufen	zentral, 6 Stufen	zentral, 7 Stufen	zentral, 7 Stufen
<b>Schnitthöhe</b>	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
<b>Mähwerkseinschalt.</b>	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet
<b>Heckauswurf</b>	✓	✓	optional	optional	✓	✓
<b>Fangkorbvolumen</b>	300 Liter	300 Liter	300 Liter	300 Liter	320 Liter	320 Liter
<b>Füllstandsanzeige</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Mulchkit</b>	optional	optional	optional	Combi-Mulchdeck	optional	optional
<b>Hochgrasmähdeck</b>	-	-	-	-	optional	optional
<b>Komfortausstattung</b>						
<b>LCD-Display</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>klappbarer Sitz</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortsitz</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Armliehnen</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Sitzverstellung</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zugöse</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gussachse</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>						
<b>Reifen vorn</b>	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8	16 x 6,50 - 8
<b>Reifen hinten</b>	18 x 8,50 - 8	18 x 8,50 - 8	18 x 8,50 - 8	18 x 8,50 - 8	20 x 10,0 - 8	20 x 10,0 - 8
<b>Maße (L x B x H) mm</b>	2.480 x 950 x 1.120	2.480 x 950 x 1.120	2.480 x 950 x 1.120	2.480 x 1.060 x 1.120	2.480 x 1.060 x 1.185	2.480 x 1.060 x 1.185
<b>Gewicht</b>	226 kg	226 kg	226 kg	276 kg	276 kg	271 kg
<b>Preis</b>	<b>4.399,- EUR</b>	<b>4.699,- EUR</b>	<b>4.999,- EUR</b>	<b>5.199,- EUR</b>	<b>5.199,- EUR</b>	<b>5.799,- EUR</b>

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 120](#)



[>> Seite 122](#)



[>> Seite 122](#)



[>> Seite 122](#)



[>> Seite 122](#)

Modell	HT 102 - 21 HD NEO	HT 102 - 24XC NEO	HT 102 - 24XDC NEO	HT 102 - 24XD 4WD NEO	HT 122-22 HXC NEO
Bestell-Nr.	1013363	1013464	1013465	1013368	1013468
<b>Motordaten</b>					
Motorfabrikat	Loncin	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Loncin
Motortyp	LC2P77F	8240PXi Pro	8240PXi Pro	8240PXi Pro	LC2P77F
Nennleistung	11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup>	12,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup>
Zylinder	2	2	2	2	2
Kraftstofftank	11,9 Liter				
<b>Antriebssystem</b>					
Hinterradantrieb	✓	✓	-	-	✓
Allradantrieb	-	-	-	✓	-
Differenzialsperre	✓	-	✓	✓	✓ / -
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	0 - 9,0 km/h				
Geschw.-regelung	-	-	✓	✓	✓
<b>Mähsystem</b>					
Schnittbreite	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Höhenverstellung	zentral, 7 Stufen				
Schnitthöhe	25 - 80 mm				
Mähwerkseinschalt.	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet
Heckauswurf	✓	optional	optional	optional	✓
Fangkorbvolumen	320 Liter	380 Liter	380 Liter	380 Liter	380 Liter
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-	-	-
Mulchkit	optional	Combi-Mulchdeck	Combi-Mulchdeck	optional	Combi-Mulchdeck
Hochgrasmähdeck	optional	optional	optional	optional	optional
<b>Komfortausstattung</b>					
Betriebsstundenz.	✓	✓	✓	✓	✓
klappbarer Sitz	✓	✓	✓	✓	✓
Komfortsitz	-	✓	✓	✓	✓
Armlehnen	-	✓	✓	✓	✓
Sitzverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Zugöse	✓	✓	✓	✓	✓
Gussachse	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>					
Reifen vorn	16 x 6,50 - 8				
Reifen hinten	20 x 10,0 - 8				
Maße (L x B x H) mm	2.480 x 1.060 x 1.185	2.580 x 1.060 x 1.185			
Gewicht	271 kg	278 kg	329 kg	329 kg	293 kg
Preis	<b>6.199,- EUR</b>	<b>6.999,- EUR</b>	<b>7.298,- EUR</b>	<b>9.899,- EUR</b>	<b>7.299,- EUR</b>





# HERKULES RASENTRAKTOREN



[>> Seite 124](#)



[>> Seite 124](#)



[>> Seite 128](#)



[>> Seite 130](#)



[>> Seite 130](#)

Modell	HT102-2 HXD 2WD HD	HT102-24 XD 4WD HD	HT 110 - 22DH	HT 110 - 24D NEO	HT 110 - 22 XD 4WD NEO
<b>Bestell-Nr.</b>	1013360	1013345	1003373	1013369	1013362
<b>Motordaten</b>					
<b>Motorfabrikat</b>	Loncin	Briggs & Stratton	Loncin	Briggs & Stratton	Loncin
<b>Motortyp</b>	LC2P77F	8240 PXi Prof.	LC2P77F	P8240 Prof.	LC2 P77F
<b>Nennleistung</b>	12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup>	12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup>	12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup>
<b>Zylinder</b>	2	2	2	2	2
<b>Kraftstofftank</b>	11,9 Liter				
<b>Antriebssystem</b>					
<b>Hinterradantrieb</b>	✓	-	✓	-	-
<b>Allradantrieb</b>	-	✓	-	-	✓
<b>Differenzialsperre</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Getriebe</b>	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
<b>Geschwindigkeit</b>	0 - 9,0 km/h				
<b>Geschw.-regelung</b>	✓	✓	-	-	-
<b>Mähssystem</b>					
<b>Schnittbreite</b>	102 cm	102 cm	110 cm	110 cm	110 cm
<b>Höhenverstellung</b>	zentral, 7 Stufen				
<b>Schnitthöhe</b>	25 - 80 mm	25 - 80 mm	40 - 100 mm	40 - 100 mm	40 - 100 mm
<b>Mähwerkseinschalt.</b>	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet
<b>Heckauswurf</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fangkorbvolumen</b>	400 Liter	400 Liter	-	-	-
<b>Füllstandsanzeige</b>	✓	✓	-	-	-
<b>Seitenauswurf</b>	-	-	-	-	-
<b>Mulchkit</b>	-	-	-	-	-
<b>Hochgrasmähdeck</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>					
<b>Betriebsstundenz.</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>klappbarer Sitz</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortsitz</b>	✓	✓	-	-	✓
<b>Armlehnen</b>	✓	✓	-	-	✓
<b>Sitzverstellung</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zugöse</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>Gussachse</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>					
<b>Reifen vorn</b>	16 x 6,50 - 8				
<b>Reifen hinten</b>	20 x 10,0 - 8				
<b>Maße (L x B x H) mm</b>	2.920 x 1.060 x 1.430	2.920 x 1.060 x 1.430	2.100 x 1.150 x 1.310	2.100 x 1.150 x 1.310	2.100 x 1.150 x 1.310
<b>Gewicht</b>	385 kg	399 kg	274 kg	279 kg	338 kg
<b>Preis</b>	<b>11.999,- EUR</b>	<b>13.599,- EUR</b>	<b>6.199,- EUR</b>	<b>6.799,- EUR</b>	<b>9.899,- EUR</b>

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 132](#)



[>> Seite 132](#)



[>> Seite 134](#)



[>> Seite 134](#)



[>> Seite 134](#)

Modell	HXT 923 2WD NEO	HXT 923 4WD NEO	HXT 110 23 4WD	HXT 110 26 4WD	HXT 132 26 4WD
Bestell-Nr.	3483	3484	3385	3486	3381
<b>Motordaten</b>					
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki
Motortyp	Vanguard 3867	Vanguard 3867	Vanguard 3867	FS 730 V	FS 730 V
Nennleistung	13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	16,6 kW / 3.100 U <sup>min</sup>	16,6 kW / 3.100 U <sup>min</sup>
Zylinder	2	2	2	2	2
Kraftstofftank	19,0 Liter	19,0 Liter	15,2 Liter	15,2 Liter	15,2 Liter
<b>Antriebssystem</b>					
Hinterradantrieb	✓	-	-	-	-
Allradantrieb	-	✓	✓	✓	✓
Differenzialsperre	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,5 km/h	0 - 9,5 km/h	0 - 9,5 km/h
Geschw.-regelung	-	-	-	-	-
<b>Mähsystem</b>					
Schnittbreite	92 cm	92 cm	110 cm	110 cm	132 cm
Höhenverstellung	zentral, 6 Stufen	zentral, 6 Stufen	zentral, 5 Stufen	zentral, 5 Stufen	zentral, 5 Stufen
Schnitthöhe	50 - 120 mm	50 - 120 mm	40 - 100 mm	40 - 100 mm	40 - 100 mm
Mähwerkseinschalt.	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet	Elektromagnet
Heckauswurf	✓	✓	✓	✓	✓
Fangkorbvolumen	-	-	-	-	-
Füllstandsanzeige	-	-	-	-	-
Seitenauswurf	-	-	-	-	-
Mulchkit	-	-	-	-	-
Hochgrasmähdeck	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>					
Betriebsstundenz.	✓	✓	✓	✓	✓
klappbarer Sitz	✓	✓	✓	✓	✓
Komfortsitz	✓	✓	✓	✓	✓
Armlehnen	-	-	✓	✓	✓
Sitzverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Zugöse	-	-	-	-	-
Gussachse	-	-	-	-	-
<b>Technische Daten</b>					
Reifen vorn	16 x 6,50 - 8				
Reifen hinten	20 x 10,0 - 8				
Maße (L x B x H) mm	2.310 x 1.050 x 1.505	2.310 x 1.050 x 1.505	2.350 x 1.160 x 1.740	2.350 x 1.160 x 1.740	2.350 x 1.360 x 1.740
Gewicht	293,5 kg	346 kg	401 kg	426 kg	426 kg
Preis	<b>8.699,- EUR</b>	<b>12.599,- EUR</b>	<b>14.599,- EUR</b>	<b>14.999,- EUR</b>	<b>15.599,- EUR</b>





*Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.*



## VOM PROFI EMPFOHLEN

Da sind sich alle einig: Die Profigeräte von Herkules sind zu einem unverzichtbaren und zuverlässigen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die solide und zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit.

## RIESENAUSWAHL

Das breite Spektrum an Modellen für Rasen, Hochgras und Gestrüpp deckt die wichtigsten Mähtechniken ab. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten, wie auf Obstbaumwiesen, Hochgraswiesen, Ökowiesen oder Straßenbegleitgrün.

## DAS RECHNET SICH

Wirtschaftliches Arbeiten ist nicht durch den Kauf einer Billigmaschine zu rechtfertigen. Unsere Profitechnik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität heben sich unsere Maschinen vom Markt ab. Das bestätigen uns viele zufriedene Anwender und eine ständig steigende Nachfrage.

## AM BESTEN TESTEN!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.




# HERKULES PROFI-LINE



## > ALLROUNDER

Profi-Line Geräte finden ihren Einsatz im privaten, gewerblichen und kommunalen Bereich.



## > SPITZENKLASSE

Solide und zuverlässige Technik zeichnet das Produktpotfolio aus.



## > WIRTSCHAFTLICH

Hohe Flächenleistung und wartungsarme und robuste Technik rechnen sich!



## > ALLESMÄHER

Große Antriebs- und Führungsräder passen sich dem Gelände optimal an.



## > GESTRÜPPMÄHER

Ideal auch für Reihen- oder Weihnachtsbaumkulturen, Wein- und Obstbau.



## > SCHLEGELMÄHER

Leicht zu manövrierte Modelle mit allen Eigenschaften auch für extremes Gelände.



## > WIESENMÄHER

Gras, Gestrüpp und Unkraut mühe-los gemäht, einfaches Handling garantiert.



## > FERNGESTEUERT

Besonders sicher und für extreme Hanglagen die optimale Wahl: un-sere ferngesteuerte Mähtechnik.



**HSS**

## > GARANTIERTE QUALITÄT

Bei vielen Herkules Profi-Line Produkten gewähren wir 10 Jahre Garantie\* auf Kurbelwellenschäden, die durch Aufmähen entstanden sind.

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES PROFI-MULCHER

Der Herkules Profi-Mulcher ist eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Seitenauswurfmähern. Er ist einzigartig in seiner Konzeption. Der MG 530 verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert. Dieser Rasenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang angetrieben. Das Getriebe hat zusätzlich eine Differenzialsperre, die in Verbindung mit den großen Antriebsrädern im unwegsamen und steilen Gelände immer für eine optimale Traktion sorgt. Der Führungsholm kann bequem über eine 3-D Höhen- und Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.

### Für optimale Mulchergebnisse

Neben der speziellen Klingenform wurde beim Herkules MG530 großer Wert auf die optimierte Form und Tiefe des Mulchgehäuses gelegt, was zu feinerem Schnitt- und Mulchergebnissen führt.



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Die individuelle Schnitthöhe wird einfach und bequem zentral über eine Spindel eingestellt.




### > OPTIMALES MULCHEN

- Neben der speziellen Klingenform wurde beim Herkules MG530 großer Wert auf die optimierte Form und Tiefe des Mähdecks gelegt.



### > ROHRRAHMEN

- Der solide Rohrrahmen macht den Mäher extrem stabil, langlebig und verwindungsfrei.



### > KOMFORTBEDIENUNG

- Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Führungsholm in Griffnähe gut erreich- und einstellbar.



# HERKULES PROFI-MULCHER

## HIGHLIGHTS:

- 3D-Holmverstellung
- Kraftvolle Motorisierung
- 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
- Differenzialsperre



### Modell Herkules MG 530

Bestell-Nr.	MG530100
Motor	Kohler Command Pro CV224
Nennleistung	4,4 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken
Schnittbreite	53 cm
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Holm	3D-höhen- und -seitenverstellbar
Getriebe	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	-
Geschwindigkeiten	vor: 1,9 / 3,1 / 5,0 / rück: 2,3 km/h
Gehäuse	Stahlblech
Maße	1.550 x 1.010 x 580 mm
Gewicht	71 kg
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser
<b>Preis</b>	<b>3.699,- EUR</b>

**Herkules MG 530**

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES WIESENMÄHER

Der Herkules FL 500 löst den herkömmlichen Seitenauswurfmäher ab und ist einzigartig in seiner Konzeption. Das Schnittgut wird unter dem Mähdeck nach hinten geleitet und minimiert dadurch das Steinschlagsrisiko immens, lästiges Reinigen von Gehwegen durch Grasverschmutzungen entfällt gänzlich. Er verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert. Dieser Wiesenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang mit zusätzlicher Differenzialsperre für eine optimale Traktion angetrieben. Der Führungsholm kann bequem über eine 3D-Höhen- und -Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.




### > HÖHENVERSTELLUNG

- Die individuelle Schnitthöhe wird einfach und bequem zentral über eine Spindel eingestellt.




### > 3-D-HOLMVERSTELLUNG

- Mit nur einem Handgriff lässt sich der Führungsholm in Höhe und Seite auf die optimale Arbeitsposition verstehen.



### > ROHRRAHMEN

- Der solide Rohrrahmen macht den Mäher extrem stabil, langlebig und verwindungsfrei.



### > KOMFORTBEDIENUNG

- Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Führungsholm in Griffnähe gut erreich- und einstellbar.



# HERKULES WIESENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- 3D-Holmverstellung
- Kraftvolle Motorisierung
- 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
- Differenzialsperre



## Herkules FL 500

Modell	Herkules FL 500
Bestell-Nr.	FL500102
Motor	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken
Schnittbreite	50 cm
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Holm	3D-höhen- und -seitenverstellbar
Getriebe	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	-
Geschwindigkeiten	vor: 1,7 / 2,9 / 4,5 / rück: 1,9 km/h
Gehäuse	Stahlblech
Maße	1.550 x 970 x 580 mm
Gewicht	68 kg
Lieferumfang	inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich
<b>Preis</b>	<b>3.299,- EUR</b>

## Zubehör

Modell	Mulchmesser FL 500	Mulchblech FL 500	Gestrüppmesser FL 500
Bestell-Nr.	80-1500-000-00	0214-81100	0214-70710
	gezahnt	für FL 500	
<b>Preis</b>	<b>53,- EUR</b>	<b>125,- EUR</b>	<b>82,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



# HERKULES WIESENMÄHER

## DIE HERKULES GESTRÜPPSCHNEIDER

sind die wirtschaftliche und verschleißarme Alternative zum Balkenmäher. Ausgestattet sind die Kreiselmäher mit vier wartungsarmen Pendelmessern auf 60 cm Schnittbreite und einer robusten Messertrommel. Das Schnittbild ist besonders sauber und schön. Das lang geschnittene Gras wird reihenweise im Schwad abgelegt und erspart somit mühevoll Zusammerechen. Ohne dass es nachbearbeitet werden muss, kann das Schnittgut für Frischfutter oder Heu verwendet werden.



### > MESSERKLINGEN

- Vier einzeln und pendelnd aufgehängte Messerklingen schneiden das Gras, ohne es zu zerkleinern.



### > SCHWADFORMER

- Der Schwadformer legt das Gras in sauberen Reihen ab, um die Weiterverarbeitung zu erleichtern.



### > MARKENMOTOREN

- Kraftvolle Motoren von Kohler sorgen zu jeder Zeit für ausreichend Kraftreserven.



### > ANTRIEBSRÄDER

- Große Gummireifen mit Ackerstollenprofil halten die Mäher immer sicher in der Spur.

# HERKULES WIESENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Robuste Messertrommel
- Inklusive Schwadformer
- Kraftvolle Motorisierungen
- Semi-Differenzialsperre



**Herkules WM 600**

Modell	Herkules WM 600 B	Herkules WM 600 BR
Bestell-Nr.	911962917	911952917
Motor	Kohler HD775	Kohler HD775
Hubraum	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>
Schnittbreite	60 cm	60 cm
Höhenverstellung	2-fach, 40 / 60 mm	2-fach, 40 / 60 mm
Holm	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vor- / 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓ / Semi-Differenzialsperre	✓ / Semi-Differenzialsperre
Geschwindigkeit	ca. 3,0 km/h	vor: 1,2 / 2,3 / 3,4 / rück: 2,8 km/h
Gehäuse	Stahl	Stahl
Räder	310 x 100 AS	310 x 100 AS
Maße	1.500 x 650 x 1.120 mm	1.500 x 650 x 1.120 mm
Gewicht	88 kg	93 kg
Lieferumfang	inkl. Schwadformer	inkl. Schwadformer
<b>Preis</b>	<b>2.299,- EUR</b>	<b>2.499,- EUR</b>



## HERKULES WIESENMÄHER

Die handgeführten Herkules Wiesenmäher HWM sind hervorragend für die extensive Rasenpflege geeignet. Sie mähen und mulchen zuverlässig hohes Gras, Gestrüpp oder Unkraut. Nicht nur die hervorragende Schnittleistung überzeugt, sondern auch das bequeme Handling sorgt für ein müheloses Arbeiten. Der Herkules HWM 65R verfügt über ein Getriebe mit drei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Dadurch ist dieser Wiesenmäher besonders im schwierigeren Gelände beweglich, wo andere Mäher an ihre Grenzen geraten. Das ist einzigartig in dieser Klasse.



### > GROSSES MÄHDECK

- Das große Mähdeck ist speziell für Hochgras und extensiv gepflegte Flächen optimiert.



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Die Schnitthöhe des Mähdecks ist zentral über eine Spindel an den Vorderrädern einstellbar.



### > HOLMVERSTELLUNG

- Für jede Körpergröße und auch für seitliches Mähen ideal: der höhen- und seitenverstellbare Führungsholm.



### > RUNDUM BEWEGLICH

- Die beiden großen Vorderräder sind auch horizontal um 360° rotierbar und bieten so ein Höchstmaß an Beweglichkeit.

# HERKULES WIESENMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Bequemes Handling
- Höhen- und seitensverstellbarer Holm
- All-Terrain-Bereifung
- Semi-Differenzialsperre



**Herkules HWM**

Modell	Herkules HWM 65	Herkules HWM 65R
Bestell-Nr.	911996820	911991820
Motor	B&S 850 IC Serie	B&S 850 IC Serie
Nennleistung	3,57 kW bei 3.300 U <sup>min</sup>	3,57 kW bei 3.300 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	66 cm	66 cm
Schnitthöhen	40 - 90 mm	40 - 90 mm
Höhenverstellung	zentral, stufenlos	zentral, stufenlos
Holm	höhen- und seitensverstellbar	höhen- und seitensverstellbar
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vor- / 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓ / Semi-Differenzialsperre	✓ / Semi-Differenzialsperre
Geschwindigkeit	2,8 km/h	vor: 1,2; 2,2; 3,3 / rück: 2,7 km/h
Gehäuse	Stahl	Stahl
Maße	1.876 x 740 x 1.059 mm	1.876 x 740 x 1.059 mm
Gewicht	88 kg	90 kg
<b>Preis</b>	<b>2.299,- EUR</b>	<b>2.499,- EUR</b>



Prof  
line



Abb. ähnlich

## HERKULES ALLESMÄHER

Der leistungsstarke Hochgrasmäher wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz in hohem Gras entwickelt. Ausgestattet mit einem robusten Kohler Command Pro Motor, bietet er die nötige Kraft und Ausdauer für extensive Mäharbeiten. Dank drei Vorfwärtsgängen und einem Rückwärtsgang lässt sich das Gerät optimal an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen. Die zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung der Schnitthöhe an die Anforderungen.

Für maximale Kontrolle und Stabilität sorgen die arretierbaren Vorderräder, die sich bei Hanglage fixieren lassen, um ein sicheres Arbeiten auch in schwierigem Terrain zu gewährleisten. Die Einzelradkupplungen ermöglichen eine präzise Steuerung und müheloses Wenden – ideal für enge Passagen und Hindernisse.

Das speziell entwickelte Mähdeck optimiert den Grasfluss, sodass das Gras zuverlässig geschnitten und effizient abgeführt wird. Der ergonomische 3-D verstellbare Holm erlaubt eine individuelle Anpassung der Höhe sowie nach rechts und links – für maximalen Komfort und eine ergonomische Arbeitsweise.



### > MOTORISIERUNG

Der Motor von Kohler ist extrem durchzugsstark



### > 3-D-HOLMVERSTELLUNG

Holm lässt sich per Knopfdruck in der Höhe sowie nach rechts und links verstellen.



### > VORDERRADARRETIERUNG

Für einen mühelosen Geradeauslauf an seitlichen Hanglagen lassen sich die Führungsräder arretieren.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Die Schnitthöhe ist stufenlos über eine Spindel einstellbar.

# HERKULES ALLESMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Vorderradarretierung
- Neu konstruiertes Mähdeck
- All-Terrain-Bereifung
- Einzelradkupplung



ISO 9001 Certified ISO 14001 Certified



## Herkules SR 600

Modell	Herkules SR 600
Bestell-Nr.	SR600100
Motor	Kohler Command Pro CV224
Nennleistung	4,4 kW bei 3.500 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken, Wendemesser
Schnittbreite	60 cm
Höhenverstellung	zentral über Spindel 50 - 110 mm
Holm	höhen- und seitensverstellbar
Getriebe	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Einzelradkupplung	✓
Geschwindigkeiten	vor: 1,9 / 3,0 / 5,1 / rück: 1,9 km/h
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung
Räder	All-Terrain (4.00 x 7)
Maße	1.195 x 680 x 1145 mm
Gewicht	118 kg
Lieferumfang	inkl. Gestrüppmesser
<b>Preis</b>	<b>3.999,- EUR</b>

## Zubehör

Modell	Mulchmesser	Gestrüppmesser	Herkules Messer
Bestell-Nr.	80-1600-000-00	80-1415-821-00	80-1600-200-00
	gezahnt		
<b>Preis</b>	<b>56,- EUR</b>	<b>102,- EUR</b>	<b>55,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden




## HERKULES ALLESMÄHER

Das Mähdeck des Herkules SH 61 B ermöglicht auch bei hohem Gras und Gestrüpp herausragende Mähergebnisse. Klauen im Mähdeck arretieren dabei das Schnittgut. Die Sicherheitsklappe schützt zusätzlich wirksam vor Steinschlägen und öffnet sich bei höherem Bewuchs automatisch. Das langlebige Messer aus speziell gehärtetem Stahl des SH 61 B wird von einem wirtschaftlichen Kohler Command Profimotor über eine Keilriemenuntersetzung angetrieben. Diese Untersetzung bewirkt, dass die Kraft am Messer stark erhöht wird. Je nach Arbeitseinsatz, ob beim Feinschnitt oder in hohem Gras und Gestrüpp, kann mittels zentraler Höhenverstellung über eine Spindel die Schnitthöhe stufenlos verändert werden.



### > MESSEREINSCHALTUNG

Das Messer lässt sich bequem und sicher vom Führungsholm aus zu-schalten.



### > ALLES GUT IM GRIFF

Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Führungsholm in Griffnähe einstell- und erreichbar.



### > MÄHDECK MIT KLAUEN

Zur Stabilisierung des Schnittguts ist das Mähdeck frontseitig mit Klauen konstruiert.



### > PERFEKTE TRAKTION

Große Gummiringe mit All-Terrain-Bereifung bringen den Mäher auch im unwegsamen Gelände sicher voran.

# HERKULES ALLESMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Vorderradarretierung
- Automatische Feststellbremse
- All-Terrain-Bereifung
- Differenzialsperre



Modell	Herkules SH 61 B
Bestell-Nr.	SH61103
Motor	Kohler Command Pro CV224
Nennleistung	4,4 kW bei 3.500 U/min
Messersystem	Messerbalken, Wendemesser
Schnittbreite	60 cm
Höhenverstellung	zentral über Spindel
Holm	höhen- und seitensverstellbar
Getriebe	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: 1,73 / 2,61 / 3,91 / rück: 1,73 km/h
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung
Räder	All-Terrain (4.00 x 7)
Maße	2.030 x 710 x 1.030 mm
Gewicht	98 kg
Lieferumfang	inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich
<b>Preis</b>	<b>3.899,- EUR</b>

## Herkules SH 61

## Zubehör

Modell	Mulchmesser	Gestrüppmesser	Herkules Messer	Mulchblech	Schneeschild
Bestell-Nr.	80-1600-000-00	80-1415-821-00	80-1600-200-00	0231-76100	SH321202
	gezahnt				110 cm, Gummileiste
<b>Preis</b>	<b>56,- EUR</b>	<b>102,- EUR</b>	<b>55,- EUR</b>	<b>54,- EUR</b>	<b>462,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES ALLESMÄHER

Für extremes Gelände konstruiert, zeigen sich die Stärken des SH 71 BL dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine gestellt werden. Das professionelle Aluminium-Getriebe sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten bei starkem Gefälle und verfügt über 3 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Die zuschaltbare Differenzialsperre sorgt im extremen Gelände immer für beste Traktion. Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem Stahl wird über einen starken Keilriemen mit Kevlarverstärkung angetrieben. Der Herkules SH 71 BL eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen.

Für optimalen Grip ist der SH 71 BVL mit extra breiten Antriebsrädern und All-Terrain-Profil ausgestattet. Gerade an Böschungen oder bei weichem Untergrund hat der Mäher durch die breitere Auflage immer beste Bodenhaftung.



### > EXTRABREITREIFEN

Der Herkules SH 71 BVL ist serienmäßig mit extra breiten All-Terrain-Reifen ausgestattet.



### > GUTE FÜHRUNG

Das große Führungsrad erleichtert das Handling des perfekt ausbalancierten Mähers.



### > MÄHDECK MIT KLAUEN

Zur Stabilisierung des Schnittguts ist das Mähdeck frontseitig mit Klauen konstruiert.



### > HONDAMOTOR

Mit sattem Sound treiben die kraftvollen Hondamotoren die Mäher mühelos durchs Gelände.

# HERKULES ALLESMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Enorme Kraftreserven
- 3D-Holmverstellung
- All-Terrain-Bereifung
- Differenzialsperre



ISO 9001 Certified ISO 14001 Certified



## Herkules SH 71

Modell	Herkules SH 71 BL	Herkules SH 71 BVL
Bestell-Nr.	SH71102	SH71152
Motor	Honda GXV 390 13.0 mit Ölpumpe	Honda GXV 390 13.0 mit Ölpumpe
Nennleistung	7,3 kW bei 3.200 U <sup>min</sup>	7,3 kW bei 3.200 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken, Wendemesser	Messerbalken, Wendemesser
Schnittbreite	70 cm	70 cm
Höhenverstellung	zentral über Spindel	zentral über Spindel
Holm	höhen- und seitensverstellbar	höhen- und seitensverstellbar
Getriebe	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Differenzialsperre	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓
Geschwindigkeiten	vor: 1,5 / 2,4 / 3,6 / rück: 1,6 km/h	vor: 1,5 / 2,4 / 3,6 / rück: 1,6 km/h
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung	2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung
Räder	All-Terrain (4.00 x 7)	All-Terrain breit (16 x 7.00 - 8)
Maße	2.109 x 829 x 1.073 mm	2.109 x 835 x 1.073 mm
Gewicht	120 kg	122 kg
Lieferumfang	inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich	inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich
Preis	<b>4.999,- EUR</b>	<b>5.299,- EUR</b>

## Zubehör

Modell	Mulchmesser	Gestrüppmesser	Mulchblech	Schneeschild
Bestell-Nr.	80-1700-000-00	80-1445-821-00	0232-76100	SH321202
	gezahnt			110 cm, inkl. Gummileiste
Preis	<b>62,- EUR</b>	<b>112,- EUR</b>	<b>54,- EUR</b>	<b>462,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Profi-  
Line



## HERKULES ALLESMÄHER

Der Herkules Allesmäher SH 72 mit einer Schnittbreite von 70 cm eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen. Durch das professionelle Hydrostatgetriebe mit Differenzialsperre lässt sich der Mäher bequem über den Fahrantrebshebel stufenlos vor- und rückwärtsfahren. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die Profitechnik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt. Er setzt durch die hohe Flächenleistung, die wartungsarme Profitechnik, den zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität neue Maßstäbe. Ausgestattet ist der Allesmäher mit einem leistungsstarken Honda-OHV-Profimotor.



### > EXTRABREITREIFEN

Der Herkules SH 72 ist serienmäßig mit extra breiten All-Terrain-Reifen ausgestattet.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Die Schnitthöhe des Mähdecks wird zentral über eine Spindel am Führungsrad justiert.



### > ALLES IM BLICK

Perfektes Handling in jeder Arbeitssituation - der SH 72 ist für professionelle Anwendung konstruiert.



### > VERSTELLBARER HOLM

Mit dem höhen- und seitenvstellbaren Holm haben Sie in jeder Situation die Maschine voll im Griff.

# HERKULES ALLESMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Hydrostatatantrieb
- Extrabreite All-Terrain-Bereifung
- Kraftvoller Honda Profimotor
- Automatische Feststellbremse



## Herkules SH 72

Modell	Herkules SH 72 Hydro
Bestell-Nr.	SH72102
Motor	Honda GXR 390 13.0 mit Ölpumpe
Nennleistung	7,3 kW bei 3.200 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken, Wendemesser
Schnittbreite	70 cm
Höhenverstellung	zentral über Spindel
Holm	höhen- und seitensverstellbar
Getriebe	stufenloser Hydrostat
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 3,8 / rück: 0 - 2,0 km/h
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung
Räder	All-Terrain breit (16 x 7.00 - 8)
Maße	2.030 x 810 x 1.030 mm
Gewicht	135 kg
Lieferumfang	inkl. Gestrüppmesser und ein Mulchmesser zusätzlich
<b>Preis</b>	<b>5.999,- EUR</b>

## Zubehör

Modell	Mulchmesser	Gestrüppmesser	Mulchblech	Schneeschild
Bestell-Nr.	80-1700-000-00	80-1445-821-00	0231-76100	SH321202
	gezahnt			110 cm, inkl. Gummileiste
<b>Preis</b>	<b>62,- EUR</b>	<b>112,- EUR</b>	<b>54,- EUR</b>	<b>462,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Herkules®

Profi-  
Line



## HERKULES GESTRÜPPMÄHER

Der RM 600W mit zwei Seitenauslegern und einer minimalen Gesamtbreite von nur 72 cm wurde speziell für Reihenkulturen im Wein- und Obstbau konzipiert. Wenn beide Ausleger voll ausgefahren sind, erreicht er eine Mähbreite von 117,5 cm. Auch in Baumschulen und Christbaumkulturen ist der RM 600 W das ideale Arbeitswerkzeug.

Das spezielle Mähdeck mit zwei Messerscheiben und jeweils 2 Pendelklingen sowie die beiden Ausleger mit jeweils 2 Klingen sorgen für ein optimales Schnittergebnis. Die beiden Ausleger ermöglichen die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden. Beide lassen sich unabhängig in 3 Stufen ausklappen.

Der kraftvolle und wirtschaftliche Motor von Kawasaki verfügt über genügend Kraftreserven. Dank des hydrostatischen Fahr'antriebes kann die Fahrgeschwindigkeit des RM 600 stufenlose reguliert werden, ohne zu schalten.



### > SEITENAUSLEGER

Rechts und links ausklappbare Seitenausleger zur individuellen Anpassung der Schnittbreite.




### > RAUMSPARWUNDER

Perfekte Schnittbreite bei besonders kompakten Abmessungen - auch für enge Durchfahrten ideal.



### > SOLIDER FRONTSCHUTZ

Führt das Schnittgut bei besonders hohem Gras und dichtem Gestrüpp sicher zu den Schneidwerken.



### > KOMFORTSITZ

Perfekter seitlicher Halt und komfortable Sitzposition inklusive Verstellmöglichkeiten.



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Kompakte Abmessungen
- Mit 2-fach Seitenausleger
- Solider Frontschutz
- Komfortsitz



Modell	Herkules RM 600 W	
Bestell-Nr.	RMW60100	
Motor	Kawasaki FS 541 V-EG82 18.0	
Nennleistung	13,4 kW bei 3.400 U <sup>min</sup>	
Messersystem	2 Messerscheiben mit jeweils 2 Pendelklingen, 2 Ausleger mit jeweils 2 Klingen	
Schnittbreite	71 - 116 cm	
Höhenverstellung	50 - 100 mm, stufenlos	
Lenkrad	höhenverstellbar	
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe	
Differenzialsperre	✓	
Feststellbremse	✓	
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 9 km/h / rück: 0 - 7 km/h	
Räder	vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8	
Maße	2.000 x 720 - 1.175 x 1.055 mm	
Gewicht	310 kg	
Lieferumfang	inklusive Seitenausleger rechts und links	
Preis	<b>11.999,- EUR</b>	

## Herkules RM 600 W

## Zubehör

Modell	Zusätzlicher Schutz Mähäusler	Handschutz-Kit
Bestell-Nr.	0360-80000	0360-81000
	Tastradsatz komplett	links & rechts
Preis	<b>439,- EUR</b>	<b>99,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES GESTRÜPPMÄHER

Der Herkules RM 830 ist der Einstieg in die Profi-Klasse der Aufsitzmäher mit Hydrostat und Differenzialsperre - der Profi für unebenes Gelände, Unterholz, Weinreben, Hochgraswiesen und Obstplantagen. Selbst kleinere Bäume und Büsche sowie dichtes Gestrüpp stellen kein Hindernis dar. Der verstärkte Rohrrahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch unter extremen Bedingungen. Zusätzlichen Seitenhalt an Hanglagen bieten die speziellen Antriebsräder mit All-Terrain-Profil, die sich mit ihren weit auseinandergezogenen Stollen auch bei feuchtem Boden nicht zusetzen.



### > BEQUEME STEUERUNG

Die Fahrgeschwindigkeit des Mähers ist stufenlos direkt vom Fahrsitz aus zu regulieren.



### > HONDA MOTORISIERUNG

Als Kraftwerk für Antrieb und Mähdeck dient eine zuverlässige Markenmotorisierung von Honda.



### > SCHNITTSICHER

Das große Mähdeck und der Messerbalken mit pendelnd aufgehängten Klingen mähen mühelos hohes Gras und Gestüpp.



### > SOLIDE GE SCHÜTZT

Die Stoßstange im Frontbereich schützt den Mäher vor Beschädigungen durch Büsche und Geäst.



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Profimotor mit OHV-Technik
- Der Einstieg in die Profiklasse
- All-Terrain-Bereifung
- Differenzialsperre



### Modell Herkules RM 830

Bestell-Nr.	RM830102
Motor	Honda GXV 390 OHV 13.0
Nennleistung	7,5 kW bei 3.400 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken mit Pendelklingen
Schnittbreite	83 cm
Höhenverstellung	50 - 90 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 4,5 km/h
Räder	vorn: 3,50 - 7 / hinten: 16 x 7,00 - 8
Maße	1.770 x 990 x 870 mm
Gewicht	240 kg
Lieferumfang	inkl. Gestrüppmesserflügel
<b>Preis</b>	<b>9.399,- EUR</b>

### Herkules RM 830

### Zubehör

Modell	Mulchmesserflügel	Gestrüppmesserflügel
Bestell-Nr.	80-1850-000-00	0247-89100
	gezahnt, 2 Stück erforderlich	flach, 2 Stück erforderlich
<b>Preis</b>	<b>33,- EUR</b>	<b>32,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES GESTRÜPPMÄHER

Mehr Kraft als herkömmliche Geräte gleicher Leistung bietet der Herkules RM 902 durch eine spezielle Keilriemenunterstützung. Optimierte für den harten Dauereinsatz bietet der Mäher eine robuste technische Ausstattung, wie die pendelnd aufgehängte Vorderachse, den soliden Stahlrohrrahmen mit Motorschutzgitter und Rammbügeln oder die klappbare Seitenabdeckung des Mähdecks. Gerade auf verwinkelten Flächen und im unebenen Gelände zeigen sich die Vorteile des hydrostatischen Fahrantriebes. Die stufenlose Automatik erlaubt das Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ohne zu schalten.



**> IMMER GUTE SICHT**

- Mit den zwei LED-Scheinwerfern haben Sie auch bei Dämmerung alles gut im Blick.



**> GROSSE RÄDER**

- Für beste Traktion im Gelände ist der Mäher mit griffiger All-Terrain-Bereifung ausgerüstet.



**> DIFFERENZIALSPERRE**

- Der unverzichtbare Helfer im Gelände - das gesperrte Differenzial treibt beide Räder einer Achse gleichmäßig an.



**> KOMFORTSITZ**

- Der speziell geformte Komfortsitz bietet gerade im Gelände und bei seitlicher Neigung perfekten Halt.



# HERKULES GESTRÜPPMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Kraftvoller 2-Zylinder
- Für jedes Gelände
- Profiausstattung
- Komfortsitz



### Modell Herkules RM 902 B

Bestell-Nr.	RM882102
Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder 16HP
Nennleistung	11,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken mit Pendelklingen
Schnittbreite	88 cm
Höhenverstellung	50 - 120 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe
Differenzialsperre	✓
Bremse	Park- und Vorderradbremse
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h
Räder	vorn: 4.00 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8
Maße	1.940 x 955 x 1.000 mm
Gewicht	295 kg
Lieferumfang	mit Gestrüppmesser und ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich
<b>Preis</b>	<b>12.999,- EUR</b>

### Herkules RM 902

### Modell Mulchmesserflügel

Bestell-Nr.	80-1850-000-00	Gestrüppmesserflügel	Schutzbügel
	gezahnt, 2 Stück erforderlich	flach, 2 Stück erforderlich	zum Schutz des Fahrers
<b>Preis</b>	<b>33,- EUR</b>	<b>38,- EUR</b>	<b>207,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

### Zubehör



## HERKULES GESTRÜPPMÄHER

Der RM 972 ist für große Flächenleistung bei höchster Geschwindigkeit ausgelegt - das ist Effizienz, die sich rechnet. Die große 95 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen Profimotor und dem zweistufigen Hydrostatatantrieb mit Differenzialsperre sind das richtige Werkzeug für wirtschaftliches Arbeiten. Der große 12-Liter-Tank ermöglicht eine lange Einsatzdauer ohne lästige Tankstopps. Perfekte, technische Ausstattung und komfortable Bedienung lassen keine Wünsche offen.



### > KOMFORTBEDIENUNG

- Alle wichtigen Infos im Blick - die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente erleichtert die Arbeit.




### > KRAFTVOLLER MOTOR

- Als Triebwerk dient dem RM 972 ein kraftvoller Vanguard 2-Zylinder aus dem Hause Briggs & Stratton.



### > HYDROSTATANTRIEB

- Der Fahrantrieb ist stufenlos und über einen großen Hebel fein justierbar.



### > EINSTELLBARES LENKRAD

- Das Lenkrad ist auf die Körpergröße des Fahrers einstellbar und mit einem Knauf als Lenkhilfe ausgestattet.

# HERKULES GESTRÜPPMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Große Schnittbreite
- Zweistufiger Hydrostatatantrieb
- Park- und Vorderradbremse
- Differenzialsperre



ISO 9001 Certified ISO 14001 Certified



Modell	Herkules RM 972
Bestell-Nr.	RM952102
Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder 18HP
Nennleistung	13,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken mit Pendelklingen
Schnittbreite	95 cm
Höhenverstellung	50 - 120 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar
Getriebe	2-stufiges Profi-Hydrostatgetriebe
Differenzialsperre	✓
Bremse	Park- und Vorderradbremse
Geschwindigkeiten	<b>Stufe 1</b> vor: 0 - 12 / rück: 0 - 5 km/h - <b>Stufe 2</b> vor: 0 - 6 / rück: 0 - 2,5 km/h
Räder	vorn: 3.50 - 8 / hinten: 16 x 7.00 - 8
Maße	2.000 x 1.070 x 940 mm
Gewicht	315 kg
Lieferumfang	mit Gestrüppmesser und ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich
<b>Preis</b>	<b>14.499,- EUR</b>

## Herkules RM 972

## Zubehör

Modell	Mulchmesserflügel	Gestrüppmesserflügel	Schutzbügel
Bestell-Nr.	80-1850-000-00	80-1483-821-00	0348-81000
	gezahnt, 2 Stück erforderlich	flach, 2 Stück erforderlich	zum Schutz des Fahrers
<b>Preis</b>	<b>33,- EUR</b>	<b>38,- EUR</b>	<b>207,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Profi-  
Line



## HERKULES GESTRÜPPMÄHER

Der RM 982 F 4WD – Ausgestattet mit Profi-Hydrostatgetriebe und Allradantrieb mit zuschaltbarer Differenzialsperre, lässt er sich wahlweise über den Handhebel oder zusätzlich durch ein Fußpedal stufenlos steuern. Die enormen 97,5 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen 2-Zylinder-Profilmotor von Briggs & Stratton sind das richtige Werkzeug für alle extensiv gepflegten Flächen und Böschungen. Neben den technischen Highlights, wie bequeme Bedienung aller Funktionen, niedrigem Schwerpunkt, leichtgängiger Lenkung und breiten Antriebsrädern mit All-Terrain-Profil-Ackerstollenreifen, bietet der RM 982 F zusätzlich auch genügend Bodenfreiheit für alle Geländegegebenheiten.



### > KOMFORTBEDIENUNG

Alle wichtigen Infos im Blick - die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente erleichtert die Arbeit.



### > ALL-TERRAIN-REIFEN

Für beste Traktion im Gelände ist dieser Mäher mit griffiger All-Terrain-Bereifung ausgerüstet.



### > HYDROSTATANTRIEB

Der Fahrantrieb ist stufenlos und über einen großen Hebel fein justierbar.



### > EINSTELLBARER SITZ

Der speziell geformte Komfortsitz bietet gerade im Gelände und bei seitlicher Neigung perfekten Halt.

# HERKULES GESTRÜPPMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Allradantrieb
- Stabile Rohrrahmenkonstruktion
- Zusätzliches Fußpedal
- All-Terrain-Bereifung



### Modell Herkules RM 982 F 4WD

Bestell-Nr.	RM982102
Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder 23HP
Nennleistung	17,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken mit Pendelklingen
Schnittbreite	97,5 cm
Höhenverstellung	50 - 120 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe 4WD
Differenzialsperre	✓
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 8,0 km/h
Räder	vorn: 4.00 - 7 / hinten: 17 x 8.00 - 8
Maße	2.020 x 1.070 x 950 mm
Gewicht	350 kg
Lieferumfang	mit Standardmesser und ein Satz Mulchmesserflügel zusätzlich
<b>Preis</b>	<b>17.499,- EUR</b>

### Herkules RM 982

### Zubehör

#### Modell Mulchmesserflügel

Bestell-Nr.	80-1850-000-00
	gezahnt, 2 Stück erforderlich
<b>Preis</b>	<b>33,- EUR</b>

#### Schutzbügel

0348-81000
zum Schutz des Fahrers
<b>207,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES UNTERSTOCKMÄHER

Die Aufsitzmäher mit Seitenausleger sind speziell für die Pflege von Reihenkulturen, wie Weinberge oder Obstplantagen, konstruiert. Der Unterstockmäher ermöglicht die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden.

Der Seitenausleger ist flexibel, klapp- und schwenkbar. Ausgelegt wird eine Schnittbreite von bis zu 177 cm erreicht. Die integrierten Schutzbügel und ein seitliches Rollrad schützen die wertvollen Pflanzen vor ungewünschten Beschädigungen. Der Bewuchs im Unterstockbereich wird mit einem Fadenkopf geschnitten. Ein nachträgliches Ausputzen mit der Motorsense oder dem Freischneider erübrigts sich.




Abb. RMK 151



### > EINSTELLBARES LENKRAD

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Lenkrad bequem in der Höhe an die Größe des Fahrers anpassen.



### > HOHE KRAFTRESERVEN

Leistungsstarke Motorisierung und ein großes Tankvolumen rüsten Sie für den professionellen Dauer-einsatz.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Das Mähdeck lässt sich schnell und unkompliziert auf die optimale Schnitthöhe justieren.



### > SEITENAUSLEGER

Mit nur einem Handgriff ist der Seitenausleger für Transport und Lagerung nach oben klappbar.

# HERKULES UNTERSTOCKMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Ideal für den Weinbau
- Optimal für Obstbaumplantagen
- Extra große Schnittbreite bis zu 177 cm
- Effektives Arbeiten



Abb. RMK 180 X

## Herkules RMK 151 / 180 X

Modell	Herkules RMK 151	Herkules RMK 180 X
Bestell-Nr.	RMK151100	RMK180100
Motor	Kawasaki FS651V 2-Zylinder	Kawasaki FS691V 2-Zylinder
Nennleistung	16,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	17,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf	Messerbalken 95 cm mit Pendelklingen, 2 x 4-Fach-Kreuzmesser und Ausleger 55cm mit 4-fach Fadenkopf
Schnittbreite	150 cm	177 cm
Höhenverstellung	50 - 100 mm, stufenlos	50 - 100 mm, stufenlos
Lenkrad	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe	Profi-Hydrostatgetriebe
Differenzialsperre	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h
Räder	vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8	vorn: 3.50 - 7 / hinten: 16 x 7.00 - 8
Maße	1.890 x 1.650 x 1.020 mm	1.895 x 1.880 x 1.000 mm
Gewicht	310 kg	355 kg
Lieferumfang	mit Seitenausleger	mit Seitenausleger
<b>Preis</b>	<b>15.999,- EUR</b>	<b>17.999,- EUR</b>

## Zubehör

Modell	Mulchmesser für Hauptmähwerk	Faden für Ausleger	Messer für Ausleger
Bestell-Nr.	80-1850-000-00	0329-61800	0329-55600
	gezahnt, 2 Stück erforderlich	50 Satz	2 Stück erforderlich
<b>Preis</b>	<b>33,- EUR</b>	<b>99,- EUR</b>	<b>57,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES SCHLEGELMÄHER

Für den harten Dauereinsatz auf extensiv gepflegten Flächen konzipiert, bewältigen die HR-Modelle mühelos dicht bewachsene Flächen. Hohes Gras und dichte Büsche werden zuverlässig zerkleinert. Professioneller Komfort bei der Bedienung der Maschine erleichtert die Arbeit beim täglichen Einsatz. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt stufenlos über eine gut erreichbare Spindel. Der Führungsholm ist schnell und unkompliziert mit Schnellverstellung in der Höhe auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Beim Loslassen des Fahrantriebshebels stoppt die Maschine automatisch, egal ob am Hang oder auf der Ebene. Das Schnittgut wird bei den Herkules Schlegelmähern durch die pendelnd aufgehängten Y-Messer besonders fein zerkleinert und gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite abgelegt. Durch diese Art der Befestigung, klappen die Schlegel bei Kontakt mit Fremdkörpern einfach weg. Dies schützt vor Beschädigungen an den Messern und dem Mähwerk. Die Y-Messer können einmal gewendet werden und erhöhen so die Standzeit um das Doppelte. Der getrennte Mäh- und Fahrantrieb und das schaltbare Getriebe ermöglichen eine Anpassung der Geschwindigkeit an die gegebenen Verhältnisse, ohne dabei die Mähleistung zu reduzieren.



### > HOCHGRASPROFI

- Gerade für extensiv gepflegte Flächen und im unwegsamen Gelände zeigen die Schlegelmäher ihre Stärken.



### > STABILE Y-MESSE

- Die frei pendelnden Y-Messer zerkleinern das Schnittgut besonders fein.



### > HÖHENVERSTELLUNG

- Über eine Spindel lässt sich die Schnitthöhe der Schlegelmäher zentral justieren.



### > KEILRIEMENANTRIEB

- Das Schlegelmähwerk und der Fahrantrieb des Mähers werden über starke Keilriemen betrieben.

# HERKULES SCHLEGELMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Kompakt und wendig
- Einzelradkupplung
- Sauberes Schnittbild
- All-Terrain-Bereifung



ISO 9001 Certified ISO 14001 Certified



## Herkules HR 531 / 662 / 812 H

Modell	Herkules HR 531 H	Herkules HR 662 H	Herkules HR 812 H
Bestell-Nr.	HR531102	HR662102	HR812100
Motor	Honda GX 200 6.5	Honda GX 270 8.0	Honda GX 340
Nennleistung	4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	6,3 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	8,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	32 Y-Schlegelmesser	38 Y-Schlegelmesser	46 Y-Schlegelmesser
Schnittbreite	52 cm	65 cm	80 cm
Höhenverstellung	zentral, stufenlos	zentral, stufenlos	zentral, stufenlos
Holm	höhenverstellbar	höhen- und seitenvierstellbar	höhen- und seitenvierstellbar
Getriebe	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung
Differenzialsperre	✓	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓	✓
Geschwindigkeiten	vor: 1,0 / 2,0 / 3,5 / rück: 1,0 km/h	vor: 1,0 / 2,0 / 3,5 / rück: 1,0 km/h	vor: 3,45 / 1,96 / 0,94 rück: 0,94 km/h
Räder	hinten: 4.00 - 7	hinten: 16 x 7.00 - 8	hinten: 16 x 7.00 - 8
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech	2,5 mm Stahlblech	2,5 mm Stahlblech
Maße	1.645 x 810 x 930 mm	1.645 x 790 x 930 mm	1.645 x 940 x 930 mm
Gewicht	124 kg	135 kg	155 kg
Preis	<b>4.799,- EUR</b>	<b>5.999,- EUR</b>	<b>6.999,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES SCHLEGELMÄHER

Für noch bessere Traktion in unwegsamem Gelände bietet Herkules auch Schlegelmäher mit Raupenantrieb an. Auf Basis des Schlegelmähers HR 662 H konstruiert, sorgt der Raupenantrieb bei den HRC-Modellen auch in Hanglagen für ein spurtreues Mähen. Dank Einzelradkupplung bleibt der Mäher auch in schwierigem Gelände leicht zu manövriren. Hoher Arbeitskomfort, geringer Wartungsaufwand und servicefreundliche Technik sind Garant für wirtschaftliches Arbeiten.

Der HRC 813 mit einer Schnittbreite von 80 cm ist für hohe Flächenleistung ausgelegt. Egal, ob am Hang, im Gestrüpp oder in hohem Gras der Herkules HRC 813 kann dank des perfekten Handlings nahezu überall eingesetzt werden und überzeugen. Das Schnittgut wird durch die 46 Y-Messer aus speziell gehärtetem Stahl besonders fein zerkleinert und gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite abgelegt. Angetrieben wird der HRC 813 mit einem kraftvollen, professionellen Honda-Motor der GXV-Serie. Das Einsatzspektrum des Herkules Schlegelmähers HRC 813 reicht von der Baumschonung, dichtem Unterholz oder Obstbaumwiesen bis zu extensiv gepflegten Grasflächen. Optional ist ein Trittbrett erhältlich.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Über eine Spindel lässt sich die Schnitthöhe der Schlegelmäher zentral justieren.



### > RAUPENANTRIEB

Mit dem Raupenantrieb bieten die Mäher absolut perfekte Traktion im Gelände und am Hang.



### > SCHALTGETRIEBE

In Griffweite am Holm ist die Schaltung des Getriebes gut erreichbar.



### > ZUBEHÖR TRITTBRETT

Mit dem heckseitig montierten Zubehör wird man gern und schnell zum Trittbrettfahrer.

# HERKULES SCHLEGELMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Raupenfahrwerk
- Für extremes Gelände
- Kraftvolle Motorisierungen
- Optionales Trittbrett



**Herkules HRC**

**Zubehör**

Modell	Herkules HRC 673 H	Herkules HRC 813 H
Bestell-Nr.	HRC673102	HRC813102
Motor	Honda GX 270 8.0	Honda GX 340 13.0
Nennleistung	6,3 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	8,0 kW bei 3.550 U <sup>min</sup>
Messersystem	38 Y-Schlegelmesser	46 Y-Schlegelmesser
Schnittbreite	65 cm	80 cm
Höhenverstellung	zentral, stufenlos	zentral, stufenlos
Holm	höhen- und seitensverstellbar	höhen- und seitensverstellbar
Getriebe	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang, Einzelradkupplung
Differenzialsperre	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓
Geschwindigkeiten	vor: 1,0 / 2,0 / 3,5 / rück: 1,0 km/h	vor: 0,9 / 1,88 / 3,31 / rück: 0,9 km/h
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech	2,5 mm Stahlblech
Antrieb	Gummiraupen	Gummiraupen
Maße	1.645 x 810 x 930 mm	1.645 x 940 x 930 mm
Gewicht	170 kg	195 kg
Lieferumfang	inklusive Anti-Kipp-Arretierung	inklusive Anti-Kipp-Arretierung
<b>Preis</b>	<b>7.599,- EUR</b>	<b>8.599,- EUR</b>

Modell	Trittbrett
Bestell-Nr.	0334-84000
	zur Heckmontage, Zuladung 100 kg
<b>Preis</b>	<b>623,- EUR</b>

\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



## HERKULES SCHLEGELMÄHER ZHR 800

Mit dem Herkules ZHR 800 Nullwende-kreis-Stand-On-Mäher können große Rasenflächen schnell und bequem gemäht werden.

Der ergonomisch gestaltete Bedienerstand und die optimale Übersicht sorgen für einen exzellenten Bedienkomfort. Die klappbare Bedienerplattform verwandelt den Stand-On-Mäher im Handumdrehen in einen handgeführten Schlegelmäher.

Das Schlegelmähwerk lässt sich elektrisch auf die jeweilige Schnitthöhe einstellen und erzielt ein optimales Schnittergebnis. Die beidseitig verwendbaren Y-Schlegel zerkleinern Gras, Äste und Strauchwerk in kleine Stücke. Das Schnittgut wird stark zerkleinert und gleichmäßig auf der vollen Arbeitsbreite abgelegt. Das verbleibende Schnittgut kann so schnell trocknen und leichter verrotten. Angetrieben wird der ZHR 800 von einem wirtschaftlichen Honda-Profilmotor der GX-Serie mit ausreichend Kraftreserven.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Die Höhenverstellung und Aushebung erfolgt elektrisch und stufenlos.



### > STABILE Y-MESSE

Die frei pendelnden Y-Messer zerkleinern das Schnittgut besonders fein.



### > BEDIENUNGSPANEL

Die Null-Wendekreis-Steuerung erlaubt das Manövrieren auf der Stelle.



### > STAND ON TRITT

Der ZHR 800 wird komfortabel vom integrierten Trittbrett „Stand-On“ bedient.

# HERKULES SCHLEGELMÄHER

## HIGHLIGHTS:

- Große Schnittbreite
- Nullwendekreis mit Raupenantrieb
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- Hydrostatantrieb



### Modell Herkules ZHR 800

Bestell-Nr.	ZHR800100
Motor	Honda GX 390 13.0
Nennleistung	8,0 kW bei 3.850 U <sup>min</sup>
Messersystem	46 Y-Schlegelmesser
Schnittbreite	80 cm
Höhenverstellung	30 - 320 mm, elektrisch verstellbar, stufenlos
Holm	integriert, inklusive Transportösen
Getriebe	Hydrostat
Antrieb	Raupenantrieb mit Nullwendekreis
Feststellbremse	✓
Geschwindigkeiten	vor: (L) 0-4.5 (H) 0-7.5 / rück (L) 0-2.6 (H) 0-4.5
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech
Räder	Gummiraupen
Maße	1.725 x 1.000 x 1.140 mm
Gewicht	320 kg
<b>Preis</b>	<b>15.999,- EUR</b>

**Herkules ZHR 800**


\* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

Profi-  
Line

Herkules®



*Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.*



**SICHER UND KRAFTVOLL.  
PATENTIERTES PENDEL-SYSTEM.**

Das patentierte Pendel-System der neuen Profi-Hang- und -Böschungsmäher HMC und HRT ermöglicht die Arbeit an Steilhängen mit bis zu 45° Gefälle, das entspricht einer Steigung von 100%! Der komplette Motorblock lässt sich dabei in 15°-Stufen horizontal zum Hang ausrichten. Das gewährleistet eine optimale Schmierung des Motors und somit eine lange Lebensdauer.

**AM BESTEN TESTEN!**

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.

# HERKULES STEILHANGPROFIS



## > KOMFORTABEL

Der Holm lässt sich ideal für jeden Benutzer einstellen und für den Transport platzsparend umklappen.



## > ANTRIEBSSTARK

Mit der SYNCRODRIVE™-Technologie, zwei unabhängigen hydrostatischen Motoren, einfach und bequem durch unwegsames Gelände manövrieren.



## > SICHERHEIT

Das patentierte Pendel-System ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten auch seitlich am Hang.



## > STEUERUNG

Dank Doppel-Hydrostat lassen sich die Mäher auch in schwierigem Gelände leicht manövrieren.




## > WIRTSCHAFTLICH

Die Steilhangmäher sind mit wirtschaftlichen und kraftvollen Motoren von Honda ausgestattet.



## > BEQUEMES HANDLING

Alle Bedienhebel sind ergonomisch angeordnet und lassen sich einfach und mühelos betätigen.



## > ÄUSSERST BISSIG

Die Modelle HMC & HRT verfügen über extrem robuste Kreuzmesser mit pendelnd gelagerten Klingen, die auch unter schwierigsten Bedingungen für ein optimales Schnittbild sorgen.



## > SCHNELLWECHSEL

Alle Modelle verfügen über ein integriertes Rad-Schnellwechselsystem mit dem werkzeuglos von Ackerstollenbereifung auf Stahlantriebsräder gewechselt werden kann.



## > PENDEL-SYSTEM


Die Modelle HMC und HRT verfügen über ein patentiertes System, das es ermöglicht, Motor- und Führungs-holmeinheit passend zur Hanglage horizontal auszurichten.



## HERKULES STEILHANGPROFIS

Die Profi-Serie für Hanglagen und Böschungen mit bis zu 100 % Steigung lässt sich durch die SYNCRODRIVE™-Technologie, zwei unabhängige hydrostatische Motoren, einfach und bequem durch unwegsames Gelände manövrieren. Durch eine am Rahmen integrierte Stütze und Schnellverschlüsse lassen sich die serienmäßigen Räder mit Ackerstollenprofil durch geländegängige Stahlräder ersetzen, die für zusätzliche Traktion sorgen.

Das patentierte Pendel-System der Profi Hang- und Böschungsmäher HMC und HRT ermöglicht die Arbeit an Steilhängen mit bis zu 45° Gefälle, das entspricht einer Steigung von 100 %. Der komplette Motorblock mit Bedienholmsystem lässt sich dabei in 15°-Stufen horizontal zum Hang ausrichten. Das sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung und gewährleistet eine optimale Schmierung des Motors und somit eine lange Lebensdauer. Für den Bediener wird durch diese Einstellmöglichkeiten die Ergonomie erheblich verbessert, da alle Bedienelemente ebenfalls horizontal zum Hang ausgeglichen werden und somit auch unter schwierigen Bedingungen bequem und sicher erreichbar bleiben.




### > HOLMVERSTELLUNG

- Der mehrfach verstellbare Holm lässt sich für Transport und Lagerung auch vollständig umlegen.



### > KREUZMESSER

- Mit pendelnd gelagerten Klingen ist das Kreuzmesser extrem robust auf extensiv gepflegten Flächen.



### > HECKSTÜTZE

- Für den werkzeuglosen Wechsel der Räder können die Mäher über die Heckstütze aufgebockt werden.



### BIS 45° GEFÄLLE

### > HANGLAGEN

- Die pendelnd aufgehängte Motor-Einheit kann zusammen mit dem Holm auf bis zu 45° Neigung ausgerichtet werden.

# HERKULES STEILHANGPROFIS

## HIGHLIGHTS:

- Patentiertes Pendel-System
- SYNCRODRIVE™ Technologie
- Ergonomischer Bedienkomfort am Steilhang
- Schnellwechselsystem für Räder



## Herkules Steilhang

## Zubehör

Modell	Herkules HMC 110	Herkules HRT 135
Bestell-Nr.	HMC110100	HRT135100
Motor	Honda GXV 340	Honda GXV 390
Nennleistung	6,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	7,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Kreuzmesser mit Pendelklingen	Kreuzmesser mit Pendelklingen
Schnittbreite	65 cm	80 cm
Schnitthöhen	20 - 80 mm, zentral	20 - 80 mm, zentral
Holm	höhenverstellbar, klappbar	höhenverstellbar, klappbar
Antrieb	SYNCRODRIVE™ Hydrostat	SYNCRODRIVE™ Hydrostat
Differenzialsperre	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 4,2 / rück: 0 - 1,3 km/h	vor: 0 - 4,2 / rück: 0 - 1,3 km/h
Maße	1.950 x 920 x 1.250 mm	2.050 x 980 x 1.250 mm
Spurbreite	verstellbar 75 / 95 cm	verstellbar 75 / 95 cm
Gewicht	155 kg	155 kg
Preis	<b>6.999,- EUR</b>	<b>7.499,- EUR</b>

Modell	Set Stahlräder
Bestell-Nr.	H1000176
	für zusätzliche Traktion
Preis	<b>499,- EUR</b>



Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Einbau und Zubehör



*Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.*



## GRENZEN ÜBERWINDEN.

Die ferngesteuerten Raupen- und Gestrüppmäher von Herkules wurden entwickelt, um Grenzen zu überwinden und dem Benutzer ein Maximum an Sicherheit zu bieten. Sie sind die Problemlöser für Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Flächen aller Art. Nicht nur hohes Gras, sondern auch mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mähen sie ohne Mühe. Aus sicherer Entfernung hat der Anwender vollen Zugriff auf die Steuerung der Maschinen, ohne sich selbst in den Gefahrenbereich begeben zu müssen.

Durch die breite Spur und den niedrigen Schwerpunkt können sie in Hanglagen von bis zu 55° / 143 % eingesetzt werden.

## AM BESTEN TESTEN!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.

# HERKULES STEILHANGPROFIS



## > EXTREM HUNGRIG

Selbst mittelgroße Gehölze und dichtes Gestrüpp mähen die Steilhangprofis sicher und in bemerkenswerter Geschwindigkeit.



## > SCHALTZENTRALE

Voller Zugriff aus sicherer Entfernung - mit der Fernbedienung lassen sich alle Funktionen der Steilhangprofis komfortabel steuern.



## > RAUPENFAHRWERK

Ein patentierter Mechanismus verhindert ein Abspringen der Fahrräder unter extremen Bedingungen.



## > KRÄFTIG ANPACKEN

Kraftvolle Motoren treiben die Herkules Steilhangprofis an. So sind dichter Bewuchs bis hin zu Gestrüpp keine Herausforderung.



## > PRÄZISE STEUERUNG

Über die Fernbedienung lassen sich die Mäher sehr präzise über das Gelände oder an steilen Hanglagen manövrieren.



## > SICHERHEIT ZÄHLT

Nicht nur über die Fernbedienung, auch am Fahrzeug selbst lassen sich die Mäher mit nur einem Knopfdruck stoppen.



## > OPTIMALE TRAKTION

Egal, ob seitliche Hanglage oder extreme Steigung - der niedrige Schwerpunkt und die Gummiraupen bieten sicheren Halt.



## > SOLIDE MÄHDECKS

Die riesigen Mähdecks mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinern mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.



## > STABILE ROHRRAHMEN

Äußerst solide konstruiert bieten die Rohrrahmenkonstruktionen höchste Stabilität bei hartem, professionellem Dauereinsatz.



# HERKULES LYNX

Sie möchten Grenzen überwinden, aber suchen einen kompakten Mäher mit Fernsteuerung? Dann ist der Herkules Lynx die ideale Wahl. Als kleiner Bruder des Herkules Panther verfügt er über viele seiner Eigenschaften und kann ebenfalls mit einem patentierten Raupenfahrwerk punkten.

Der Lynx fühlt sich in unwegsamen, kleinen Arealen am wohlsten. Ob es sich dort um Hanglagen, Böschungen oder verwilderte Flächen handelt, ist egal. Er ist wendig und hat immer den nötigen Grip, um mühelos zu mähen. Das pendelnd aufgehängte Mähdeck ist sehr robust und langlebig.

Mit der Fernbedienung steuern Sie den Lynx aus sicherer Entfernung und können vom besten Sichtpunkt aus problemlos manövrieren.



## > FERNBEDIENUNG

- Mit der Fernbedienung lassen sich alle Funktionen des Lynx komfortabel steuern.



## > RAUPENFAHRWERK

- Ein patentierter Mechanismus verhindert ein Abspringen der Fahrarappen unter extremen Bedingungen.



## > KOMPAKT

- Die kompakten Abmessungen von 1640 x 1300 mm erlauben auch den Transport im Kastenwagen.



## > SOLIDES MÄHDECK

- Das Mähdeck mit einer Schnittbreite von 85 cm und pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.

# HERKULES LYNX

## HIGHLIGHTS:

- Moderne Motorentechnik mit EFi
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



**Herkules Lynx**

Modell	Herkules Lynx H24
Bestell-Nr.	HLH24100
Motor	Honda iGXV700 24HP mit Einspritztechnik
Nennleistung	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken mit 2 Pendelklingen
Kraftstofftank	18 Liter
Schnittbreite	85 cm
Schnitthöhen	20 - 120 mm, zentral
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeiten	7,0 km/h
Hangneigung	55° = 143 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung)
Maße	1.640 x 1.300 x 900 mm
Fahrwerk	Raupen
Gewicht	580 kg
Lieferumfang	inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite



## HERKULES PANTHER

Der Herkules Panther H27 setzt mit seinem patentierten Raupenfahrwerk neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und Performance! Er meistert mühelos Hanglagen von bis zu 143 % / 55° und verfügt dank seines sparsamen elektronischen Benzin-einspritzmotors von Honda iGXV 800 mit 26 PS über genügend Kraftreserven.

Unwegsames und schwieriges Gelände, wie Steilhänge, Böschungen, Brachflächen und schwer zugängliche Bereiche aller Art, sind sein bevorzugtes Revier. Hohes Gras, mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mäht er ohne Mühe.

Aus sicherer Entfernung haben Sie vollen Zugriff auf die Steuerung. Die Fernbedienung ist ergonomisch und verfügt über einen praktischen und bequemen Tragegurt, der den Bediener komfortabel und ermüdungsfrei arbeiten lässt.



### > HONDAMOTORIZIERUNG

- Modernste Motorentechnik von Honda garantiert höchste Kraftefizienz
- 
- 
- 
- 



### > RAUPENFAHRWERK

- Ein patentierter Mechanismus verhindert ein Abspringen der Fahraraupen unter extremen Bedingungen.
- 
- 
- 
- 



### > OPTIMALE TRAKTION

- Egal, ob seitliche Hanglage oder extreme Steigung - der niedrige Schwerpunkt und die Gummiräulen bieten sicheren Halt.
- 
- 
- 
- 




### > SOLIDES MÄHDECK

- Das riesige Mähdeck mit pendelnd aufgehängten Klingen zerkleinert mühelos auch Gestrüpp und Astwerk.
- 
- 
- 
-

# HERKULES PANTHER

## HIGHLIGHTS:

- Moderne Motorentechnik mit EFI
- Patentierter Raupenantrieb
- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Hydraulische Bremse



**Herkules Panther**

Modell	Herkules Panther H27
Bestell-Nr.	HPH27100
Motor	Honda iGXV800 26HP mit Einspritztechnik
Nennleistung	18,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Messersystem	Messerbalken mit 2 Pendelklingen
Kraftstofftank	18 Liter
Schnittbreite	100 cm
Schnitthöhen	10 - 100 mm, zentral
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeiten	7,0 km/h
Hangneigung	55° = 143 % (abhängig von Bodenbeschaffenheit und Witterung)
Maße	1.720 x 1.420 x 820 mm
Fahrwerk	Raupen
Gewicht	640 kg
Lieferumfang	inkl. Fernbedienung mit bis zu 300 m Reichweite



## HERKULES MULTITEC 27 RC PRO

Der Herkules MultiTec 27 RC Pro ist ein kompakter, kraftvoller, voll hydraulischer und ferngesteuerter Geräteträger, der für sicheres Arbeiten an Hängen bis zu 40° Steigung ausgelegt ist. Durch sein besonderes Designkonzept mit niedrigem Schwerpunkt und das spezielle Profil der Antriebsketten ist er perfekt für das Arbeiten im unwegsamen Gelände geeignet.

Er ist mit einem besonders wirtschaftlichen 26,5 PS starken Profimotor mit elektronischer Benzineinspritzung von Kohler ausgestattet. Der Herkules MultiTec 27 RC Pro kann mit verschiedenen hydraulischen Anbaugeräten ausgestattet werden, die dank einer Schnellkupplung einfach und bequem gewechselt werden können!



### > SCHNELLKUPPLUNG

- Werkzeugloser Wechsel der hydraulischen Anbaugeräte.



### > STABILE KRANÖSEN

- Über die massiven Kranösen kann der Mäher sicher angehoben und einfach versetzt werden.



### > EINFACHE WARTUNG

- Werkzeuglose Öffnung von Luftfilter und Wartungsklappen.



### > SCHLEGELMÄHWERK

- Die Y-Schlegelmesser in Verbindung mit einem mittig angeordneten geraden Schlegelmesser sorgen für ein perfektes Schnittbild.

# HERKULES MULTITEC

## HIGHLIGHTS:

- Vollhydraulischer Antrieb
- Sehr kompakte Bauweise
- Verschiedene Anbaugeräte
- Extra-Grip-Raupenfahrwerk



Abb. ohne Anbaugerät



Modell	Herkules MultiTec 27 RC PRO
Bestell-Nr.	921102918
Motor	Kohler Command Pro ECH 749
Nennleistung	19,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Kraftstofftank	14 Liter
Antrieb	Hydraulik
Feststellbremse	hydraulisch
Geschwindigkeiten	vor- und rückwärts: 0 - 4,5 km/h
Hangneigung	maximale Steigungen von 40°
Maße	1.340 x 1.010 x 780 mm
Fahrwerk	Raupen
Gewicht	525 kg
Lieferumfang	Grundgerät inkl. Fernbedienung ohne Anbaugeräte



Modell	Schlegelmäher	Balkenmäher	Schneeschild	Kehrmaschine
Bestell-Nr.	922331050	922331055	922331052	922331053
Arbeitsbreite	110 cm	155 cm	120 cm	127 cm

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



*Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.*



#### PERFEKT GERÜSTET

Das Herzstück aller Walker Aufsitzmäher ist die hochwertige, auf den Mäher abgestimmte Motorenarchitektur. Alle Walker sind mit den aktuellen Sicherheitsstandards, wasserdichten Steckern, Luftfilter mit Grobfilter und zweistufigem Hauptfilter mit Anzeige ausgestattet.

#### KONTAKTFREUDIG

Die Kraftübertragung zum Anbaugerät erfolgt über eine Zapfwelle\* mit Schnellkupplung und nicht über Keilriemen, wie bei vielen anderen Systemen.

#### EIN WALKER FÜR ALLE FÄLLE

Walker Aufsitzmäher eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Nicht nur beim privaten oder gewerblichen Einsatz, auch auf dem Bauernhof oder Friedhof ist der Walker ein idealer Helfer und unverzichtbares Werkzeug geworden.

#### QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

Aufsitzmäher von Walker sind zuverlässig. Ein Qualitätsprodukt zeichnet sich durch weniger Ausfallzeiten, hohe Effektivität und einen höheren Wiederverkaufswert aus.

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## > WARTUNGSFREUNDLICH

Für Reinigung und Wartung lässt sich das Mähwerk werkzeuglos um 90° kippen.



## > MÄHWERKSANHEBUNG

Mit der optional verfügbaren Mähwerksanhebung lässt sich das Mähdeck bequem vom Fahrersitz aus anheben.



## > WARTUNGSZUGANG

Das klappbare Chassis der Walker Mäher ermöglicht einen einfachen Wartungszugang.



## > ZERO-TURN-STEUERUNG

Die kompakten Steuerhebel des Walker lassen sich problemlos mit einer Hand bedienen.



## > BEDIENUNGSKOMFORT

Alle Funktionen Ihres Walker lassen sich bequem vom Fahrersitz aus steuern.



## > WEITBLICK

Auf dem Drehpunkt des Mähers sitzend haben Sie eine perfekte Rundumsicht.



## > GHS-FANGSYSTEM

Das integrierte Gebläserad saugt das Mähgut an, zerkleinert es und befördert es in den Fangbehälter.



## > HYDROSTATANTRIEB

Die einzeln steuerbaren Hydrostate der Antriebsräder machen die Mäher so wendig und sorgen für optimale Traktion.



## > PRALL GEFÜLLT

Durch gleichmäßige Verteilung und hohe Kompression erhöht sich das Fangvolumen.




### HERVORRAGENDES SCHNITTERGEBNIS


Die Walker Mäher erzielen ein perfektes Schnittergebnis. Auch ohne die Verwendung einer Walze ist es möglich, Streifen beim Mähen zu erzeugen. Aufgrund der speziell entwickelten 3D-Mähwerksaufhängung durch zwei Entlastungsfedern arbeitet das Mähwerk nur mit äußerst geringem Bodendruck, sodass es allen Bodenkonturen vertikal und horizontal mühelos folgen kann. Das Ergebnis ist ein sauberer und perfekt gepflegter Rasen.

### FLEXIBLE MÄHWERKSAUFHÄNGUNG

Die Walker Frontmähwerke verfügen über einen flexiblen Tragrahmen. Dadurch kann das Mähdeck fast allen Bodenkonturen folgen. Außerdem erlaubt die Konstruktion des Frontmähwerks auch das Mähen unter Hindernissen.



# IHRE WALKER VORTEILE



## TIEFER SCHWERPUNKT

Der Walker Aufsitzmäher bietet auch an Hanglagen eine optimale Traktion. Der stabile Rahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch quer zum Hang.



## EINFACHE WARTUNG

Selbstverständlich müssen alle Mähmaschinen regelmäßig gewartet werden, um eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz zu gewährleisten. Dazu gehört, neben der regelmäßigen Reinigung des Mähwerks, auch das Schärfen der Messer sowie die Kontrolle und Wartung der Motoren.

Der Vorteil bei den Walker Mähern ist, dass das Mähwerk innerhalb von 20 Sekunden in die Wartungsposition geklappt werden kann. Zudem sind alle Komponenten leicht und schnell zu erreichen und die Keilriemen der Antriebseinheiten lassen sich werkzeuglos wechseln.



Profi-  
Line



## WALKER MODELL MR

### DAS MODELL R IST DER PERFEKTE MÄHER

für kompakte und mittelgroße Grundstücke. Er wurde entwickelt, um den hohen Ansprüchen von Privatpersonen und Dienstleistern gerecht zu werden. Er bietet wesentliche Eigenschaften, wie Benutzerfreundlichkeit, hervorragende Schnittqualität (insbesondere bei komplexen und schwierigen Grundstücken), hohen Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und einfache Wartung.

Das Modell MR ist mit einem Mulchmähwerk mit 107 cm Schnittbreite ausgestattet. Das Deck ruht auf unabhängigen Gelenkkästen, die es ihm ermöglichen, sich frei zu bewegen, um ein optimales Schnittbild zu erhalten. Er vereint alle positiven Eigenschaften eines Walkers mit noch kompakteren Abmessungen.

Ein erstklassiger Walker Mäher, der entwickelt wurde, um über Jahre hinweg schnelles, einfaches und schönes Mähen zu ermöglichen.



#### WARTUNGSFREUNDLICH

- Zum Reinigen und Wechseln der Messer lässt sich das Mähdeck einfach und werkzeuglos in die Serviceposition bringen.



#### KOMFORTABEL

- Alle Walker Mäher zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus. Die bequeme Sitzposition ist selbstverständlich und durch einen Komfortsitz mit Armlehnen noch aufwertbarer.



#### BEQUEM

- Dank der komfortablen Sitzposition und des Frontmähwerkes haben Sie die zu mähende Fläche und die Umgebung immer im Blick!



#### KOMPAKT UND WENDIG

- Das R-Modell ist optimiert für perfekte Schnittergebnisse auf kleinen und mittelgroßen Flächen.

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Extrem kompakt und wendig
- Null-Wendekreis-Steuerung
- 3D-Mähwerksaufhängung
- Extra niedriger Schwerpunkt



**■ Fragen Sie nach  
unserem attraktiven  
Aktionsangebot!**

**Walker MR 21**

Modell	Walker MR 21
Bestell-Nr.	MR21
Motor	Kohler KT 620 21HP
Nennleistung	15,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 cm
Fangbox	-
Antrieb	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	10,5 km/h
Maße Traktor	1.450 x 990 x 1.070 mm
Maße	2.360 x 1.090 x 1.070 mm (mit Mähdeck 107 cm)
Bereifung	18 x 8,50 - 10
Gewicht Traktor	184 kg
Gewicht	270 kg (mit Mähdeck 107 cm)
Lieferumfang	inklusive Mulchmähwerk 107cm



Profi-  
Line



## WALKER MODELL MB

Wie kein anderer Mäher in dieser Klasse ist der Walker MB produktiv und kompakt. Der MB verfügt über die besonderen Walker Eigenschaften: Agil, vielseitig und leicht zu warten, während er einen perfekten Schnitt liefert. Durch die spezielle Bauweise ist er leicht auf dem Rasen, was nicht nur vor Spurrillen und anderen Sachschäden schützt, sondern auch die Effizienz verbessert, indem Bewegungsverlust reduziert und eine schnelle Manövriergängigkeit ermöglicht wird. Mit einem niedrigen Schwerpunkt und einem ausgewogenen Design ist der Walker MB agil und zeigt eine beeindruckende Leistung am Hang, sodass der Bediener mit einer einzigen Maschine um ein Vielfaches produktiver wird.



### > ANPÄSSUNGSFÄHIG

Das beweglich aufgehängte Frontmähwerk passt sich perfekt an den Untergrund an.



### > MULCHKÖNIG

Auch im Herbst kann mit dem Mulchmähwerk das Laub klein gehäckselt werden.



### > KOMPAKT UND WENDIG

Auch größere Flächen werden in kürzester Zeit abgearbeitet. In Verbindung mit dem Mulchmähwerk die Lösung für intensive Grünflächenpflege.



### > WARTUNGSFREUNDLICH

Komfortabler Wartungszugang - für den Zugang zur Technik können Sie einfach die komplette Abdeckung mit Sitz nach oben klappen.

#### Zubehör Seite 206

optionale  
Mähwerke



Mulchmähwerke 107/122 cm



# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Kompaktes Design
- Kraftvoll für große Mähdecks
- Null-Wendekreis-Steuerung
- Große Zubehörpalette



**Walker MB 27i**

Modell	Walker MB 23	Walker MB 27i
Bestell-Nr.	MB23	MB27i
Motor	Kohler CH680	Kohler ECH749 EFI 27HP
Nennleistung	16,8 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 122 cm	107 - 122 cm
Fangbox	-	-
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	13 km/h	13 km/h
Maße Traktor	1.600 x 980 x 1.000 mm	1.600 x 980 x 1.000 mm
Maße	2.300 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.300 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18x 8,50 - 10	18x 8,50 - 10
Gewicht Traktor	277 kg	277 kg
Gewicht	377 kg (mit Mähdeck 122 cm)	377 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	mit Komfortsitz & Pendelachse, ohne Mähwerk	mit Komfortsitz & Pendelachse, ohne Mähwerk



Drohne  
über  
den  
Garten



## WALKER MODELL MH

### PROFESSIONELL

Der Walker MH27i ist die richtige Wahl für professionelle Nutzer, die höchsten Wert auf Produktivität legen. Bei einer Mähgeschwindigkeit von maximal 16 km/h kann eine enorme Flächenleistung pro Stunde erzielt werden.

Der besonders sparsame Kohler Motor mit Direkteinspritzung ermöglicht in Verbindung mit den 36 Liter fassenden Kraftstofftanks besonders lange Mähzyklen.

### NUL-WENDEKREIS-STEUERUNG

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage. An den zwei Lenkhebeln genügt eine leichte Fingerbewegung, um den Walker zu lenken, zu bremsen oder um 360° zu wenden. Dadurch ist der Walker bis zu 50 % wendiger als herkömmliche Mäher.

### Zubehör Seite 206

optionale  
Mähwerke



Heckauswurfmähwerke  
132/162 cm



### EINZIGARTIG

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage.



### EFFIZIENT

Große Flächen schnell und effizient bearbeiten, komfortabel und gefedert sitzen, mit einer Hand spielend manövrieren - unschlagbare Walker Vorteile.



### SCHNELL

Für große Flächenleistungen und ein schnelles Arbeiten. Der Walker MH 27i vereint Leistung mit Schnittbreite!



### PERFEKT

Das 162 cm Heckauswurfmähwerk bietet enorme Flächenleistung bei perfektem Schnittbild.

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Hohe Flächenleistung
- Sparsame EFI-Motorisierung
- Klappbarer Überrollbügel
- Profi-Komfortsitz



**Walker MH 27i**

Modell	Walker MH 27i
Bestell-Nr.	MH27i
Motor	Kohler ECH749 EFI 27HP
Nennleistung	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	132 - 162 cm
Fangbox	-
Antrieb	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	16 km/h
Maße Traktor	1.750 x 1.180 x 1.180 mm (ohne Überrollbügel)
Maße	2.720 x 1.680 x 1.180 mm (mit Mähdeck 162 cm)
Bereifung	22 x 10,5 - 12
Gewicht Traktor	340 kg
Gewicht	537 kg (mit Mähdeck 162 cm)
Lieferumfang	Grammer Profisitz, ohne Mähwerk



## WALKER MODELL MT

### BELIEBT VIELFÄLTIG

Der Walker MT 23 GHS bietet Ihnen nicht nur die komplette technische Serienausstattung, sondern auch das volle Spektrum an Mähwerken und Anbaugeräten. Denken Sie zukunftsorientiert und sichern Sie sich schon bei der Auswahl des Grundgerätes die Voraussetzungen für ein eventuell künftig erweitertes Einsatzgebiet.

Beliebt bei Rasenspezialisten bietet das Modell MT das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielfältigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen. Seit mehr als 19 Jahren ist der MT ein beliebtes Walker Modell.



### ALLROUNDER

- Walker Mäher sind für die professionelle Arbeit konstruiert und in nahezu jedem Gelände einzusetzen, egal ob hügelige Konturen, unregelmäßige Verläufe, kritische Winkel oder offene Bereiche.



### PERFEKT

- Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmähwerk und der komfortablen Zero-Turn-Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



### UMFANGREICH

- Sinnvolles Zubehör erweitert das Einsatzspektrum der Rasentraktoren für den Einsatz im Herbst zum Laub-sammeln oder für den Winterdienst.



### POWER DUMP

- Der Walker MT 23 GHS PD ist mit einer elektrischen Behälterentleerung ausgestattet. Das Schnittgut lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren.

### Zubehör Seite 206

optionale  
Mähwerke



Mulch-  
mähwerk



Heckfang-  
mähwerk

92/107/122 cm 92/107/122 cm

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Höchste Effizienz
- Großes Fangvolumen
- Elektrische Behälterentleerung\*
- Perfektes Schnittbild



**Walker MT 23**

Modell	Walker MT 23 GHS	Walker MT 23 GHS PD
Bestell-Nr.	MT23	MT23-PD
Motor	Kohler CH680 2-Zylinder 23HP	Kohler CH680 2-Zylinder 23HP
Nennleistung	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 132 cm	107 - 132 cm
Fangbox	350 Liter	350 Liter
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	10,5 km/h
Maße Traktor	1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)	1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)
Maße*	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8
Gewicht Traktor	358 kg	387 kg
Gewicht	458 kg (mit Mähdeck 122 cm)	487 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. el. Behälterentleerung

\* modellabhängig



Profi-  
Line



# WALKER MODELL MT

ZUFRIEDENE NUTZER

Besonders kraftstoffsparend dank EFI-Motor heim MT 27i GHS.

Viele zufriedene Nutzer, wie z.B. Landschaftsgärtner und kommunale Anwender, stehen schon heute für die überragende Qualität der Walker Mäher.

EFI-Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagement ausgestattet. Bei jedem Ansaugtakt wird die optimale Menge Treibstoff eingespritzt. Sie sparen bis zu 30 Prozent Benzin gegenüber Vergaser-Motoren, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Das System sorgt für einen stabilen Leerlauf und für ein zuverlässiges Starten ohne Choke.

Zubehör Seite 206

## optionale Mähwerke



Mulch-  
mähwerke  
107/122 cm



Heckfang-  
mähwerke  
107/122/132 cm



HIGH DUMP

Der Walker MT 27i GHS HD ist mit einer elektrohydraulischen Hochentleerung ausgestattet. Das Schnittgut lässt sich auf jeder Höhe bis zu 170 cm entleeren.



PERFEKT

Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmähwerk und der komfortablen Zero-Turn-Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



#### **GANZJAHRESEINSATZ**

Nützliches Zubehör, wie z. B. Schneeräumtechnik, erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen über das ganze Jahr.



FANGSYSTEM

Das leistungsstarke Fangsystem eignet sich auch ideal zum Laub-sammeln (gleich kleingehäckselt kompostierbar) im Herbst.

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Überragende Flächenleistung
- Elektrohydraulische Hochentleerung\*
- Extrem langlebig und wirtschaftlich
- Äußerst servicefreundlich



**Walker MT 27i**

Modell	Walker MT 27i GHS	Walker MT 27i GHS HD
Bestell-Nr.	MT27i	MT27i-HD
Motor	Kohler ECH749 EFI 2-Zyl. 27HP	Kohler ECH749 EFI 2-Zyl. 27HP
Nennleistung	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 132 cm	107 - 132 cm
Fangbox	350 Liter	350 Liter
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	10,5 km/h
Maße Traktor	1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)	1.630 x 990 x 1.330 mm (ohne Überrollbügel)
Maße	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.230 x 1.090 x 1.330 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8
Gewicht Traktor	357 kg	377 kg
Gewicht	457 kg (mit Mähdeck 122 cm)	477 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung 170 cm

\* modellabhangig



## WALKER MODELL MD

### UNIVERSELL

Die Walker MD-Modelle sind optimale Partner für die gewerbliche Pflege mit hohem Flächenaufkommen. Durch das breite Anbaugeräteprogramm sind die Walker ganzjährig und universell einsetzbar. Die Maschinen sind so ständig ausgelastet.

Setzen Sie auf volle Power - mit dem leistungsstarken 3-Zylinder-Dieselmotor haben Sie ausreichend Kraftreserven für mögliche Erweiterungen mit nützlichen Anbaugeräten.

Ebenfalls serienmäßig beim MD 21d GHS HD ist die komfortable Hochentleerung, die den vollen Grasbehälter elektrohydraulisch in nur 20 Sekunden auf 170 cm Kipphöhe bringt.

Geben Sie sich nicht mit weniger als der Extraklasse zufrieden.



### > SCHNEESCHILD

Mit den verschiedenen Anbaugeräten können Sie Ihren Walker ganzjährig einsetzen.



### > WENDIG

Die hohe Wendigkeit der Walker Mäher ermöglicht den Einsatz auf großen Flächen ebenso wie in kleinen Vorgärten und engen Kurven.



### > PROFI

Professionelle Technik bis ins Detail - sparsame Motoren, multifunktionales Zubehör, einfache Wartung und komfortables Handling - das zahlt sich schnell aus.



### > BEDIENERFREUNDLICH

Durch Hochklappen der Grasfangbox leicht zu erreichen: der durchzugsstarke 3-Zylinder-Dieselmotor.

### Zubehör Seite 206

optionale  
Mähwerke



Mulch-  
mähwerke  
107/122 cm

Heckfang-  
mähwerke  
107/122/132 cm

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Hohe Zeitersparnis
- Kubota 3-Zylinder-Dieselmotor
- Elektrohydraulische Hochentleerung\*
- Großes Fangvolumen



**Walker MD 21d**

Modell	Walker MD 21d GHS	Walker MD 21d GHS HD
Bestell-Nr.	MD21D	MD21D-HD
Motor	Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP	Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP
Nennleistung	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 132 cm	107 - 132 cm
Fangbox	350 Liter	350 Liter mit Hochentleerung
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	10,5 km/h
Maße Traktor	1.630 x 990 x 1270 mm (ohne Überrollbügel)	1.630 x 990 x 1330 mm (ohne Überrollbügel)
Maße	2.230 x 1.260 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.230 x 1.260 x 1.330 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8
Gewicht Traktor	435 kg	455 kg
Gewicht	535 kg (mit Mähdeck 122 cm)	555 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung 170 cm

\* modellabhängig

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



[>> S. 194](#)   [>> S. 196](#)   [>> S. 200](#)   [>> S. 204](#)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Modell MR	Modell MB	Modell MT	Modell MD
 <b>Armllehnen für Standardsitz</b>	AR5885		✓		
 <b>Komfortsitz</b> für Modell MR für Modell MB / MS Armllehnen für Komfortsitz	W6104-10 W6104-9 W6104-17	✓	inklusive	inklusive	
 <b>gefederter Sitz</b> inklusive Armllehnen für Modell MB für Modell MT	W4103 W6103-46		✓	✓	inklusive
 <b>Schneeschild 117 cm</b>  Anbaukit (für Modell MS / MB erforderlich) Anbaukit (für Modell MC / MT / MD erforderlich)	WA32  W4300-16  W5628-10		✓	✓	✓
 <b>Hinterradarretierung</b> für verbessertes Fahrverhalten am Hang, elektromagnetisch	TL8540			✓	✓
 <b>Pendelachse</b> am Heck der Maschine	W7420-3		inklusive	✓	✓
 <b>Geländebereifung</b> 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 <b>erforderliches Zubehör:</b> <b>Spurverbreiterung</b>	W8070-6  W8070-31		✓	✓	✓
 <b>Niederquerschnittsreifen</b> 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 <b>erforderliches Zubehör:</b> <b>Spurverbreiterung</b>	W8075  W8070-31			✓	✓
 <b>Schmalspurbereifung</b> 1 Stück inklusive Felge, 18x7,00-8	W5033-6		✓	✓	
 <b>Schneeketten</b> für Räder 18 x 9,50 - 8 <b>erforderliches Zubehör:</b> <b>Spurverbreiterung</b>	W5675-5  W8070-31		✓		
 <b>Schneeketten</b> für Räder 18 x 7,00 - 8 <b>inklusive:</b> Spurverbreiterung	W5675				

# ZUBEHÖR



>> S. 196      >> S. 198      >> S. 200      >> S. 204



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Modell MB	Modell MH	Modell MT	Modell MD
<b>Heckfangmähwerk</b> 92 cm, klappbar, 78 kg	DGHS36R			✓*	✓*
<b>Heckfangmähwerk</b> 107 cm, klappbar, 86 kg	DGHS42RE			✓	✓
<b>Heckfangmähwerk</b> 122 cm, klappbar, 100 kg	DGHS48RE			✓	✓
<b>Heckfangmähwerk</b> 132 cm, klappbar, 114 kg	DC52RV-2			✓	✓
<b>Heckauswurfmähwerk</b> 132 cm, klappbar, 159 kg	DR52B-3			✓	
<b>Heckauswurfmähwerk</b> 162 cm, klappbar, 197 kg	DR64B-3			✓	
<b>empfohlen für Heckfang-Mähwerke:</b> <b>Einschubgitter grob</b> für 250 l Fangsystem <b>Einschubgitter grob</b> für 350 l Fangsystem	W7512-7 W7512-3			✓	✓
<b>Mulcmähwerk</b> 107 cm, klappbar, 4-Messer-System, 86 kg	DML42-2	✓		✓	✓
<b>Mulcmähwerk</b> 122 cm, klappbar, 4-Messer-System, 100 kg	DML48	✓		✓	✓
<b>Frontrechen</b> erforderl. Zubehör: <b>Mähwerk 92 / 107 / 122 cm</b>	WA10	✓		✓	✓
<b>Fußauflage &amp; Auffahrrampe</b> für höhere Randsteine	W5597	✓		✓	✓
<b>Fußauflage &amp; Auffahrrampe</b> für mechanisch höhenverstellbares Mähwerk	W5597-1	✓		✓	✓
<b>Elektr. Mähwerksanhebung</b> für Mähwerke DR52B-3 / DR64B-3, erforderl. Zubehör: <b>Heckgewicht</b>	WA35 W2647-11			✓	
<b>Mechanische Handanhebung</b> für alle Mähwerke	s. Preisliste	✓		✓	✓
<b>Mechanische Höheneinstellung</b> für Mähwerke DML42-2 / DGHS42E	W8640	✓		✓	✓
<b>Mechanische Höheneinstellung</b> für Mähwerk DML48	W8641	✓		✓	✓
<b>Mechanische Höheneinstellung</b> für Mähwerke DGHS48RE / DC52RV-2	HA8642			✓	✓
<b>Deflektorkit</b> für Heckauswurf für Fangbehälter mit 350 Liter	W8500-2			✓	✓
<b>Aufnahmesack</b> für Laub und Schnittgut für Behälter 250 Liter (MS / MC) für Behälter 350 Liter (MT / MD)	W5598 W5598-2			✓	✓
<b>Satz Fangboxeinschübe</b> zur manuellen Entleerung für Behälter 350 Liter	W8510-2			✓	✓
<b>Behälterentleerung</b> elektrisch, zzgl. Montage	PD8620-2			✓	✓
<b>Hochentleerung</b> (zuzüglich Montage)	HD8400A			✓	✓
<b>Beleuchtungskit</b> mit 2 eckigen Scheinwerfern für Modelle MB / MC für Modelle MS für Modelle MT / MD	W5989-11 W5989-14 W7989-11	✓			

\*Schmalspurreifen W5033-6 empfohlen!

# ZERO-TURN AUFSITZMÄHER



[>> Seite 194](#)



[>> Seite 196](#)



[>> Seite 198](#)

Modell	MR 21	MB 23	MB 27i	MH 27i
Bestell-Nr.	MR21	MB23	MB27i	MH27i
<b>Motordaten</b>				
Motorfabrikat	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler
Motortyp	KT 620 21HP	CH 680	ECH 749 27HP	ECH 749 27HP
Nennleistung	15,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	16,8 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Zylinder	2	2	2	2
Kraftstofftank	11 Liter	18 Liter	18 Liter	35 Liter
<b>Antriebssystem</b>				
Null-Wendekreis	✓	✓	✓	✓
Geschw.-regelung	✓	✓	✓	✓
Getriebe	Hydro ZT2200	Hydro ZT3400	Hydro ZT3400	Hydro ZT3400
Geschwindigkeit	10,5 km/h	13 km/h	13 km/h	16 km/h
<b>Mähsystem</b>				
Grasaufnahme GHS	-	-	-	-
Hochentleerung	-	-	-	-
el. Behälterentleerung	-	-	-	-
Fangkorrvolumen	-	-	-	-
Füllstandsanzeige	-	-	-	-
Mähwerkseinsch.	elektrisch	elektrisch	elektrisch	mechanisch
<b>Mähwerke optional</b>				
Mulchdeck 107 cm	inklusive	✓	✓	-
Mulchdeck 122 cm	-	✓	✓	-
Heckfangdeck 92 cm	-	-	-	-
Heckfangdeck 107 cm	-	-	-	-
Heckfangdeck 122 cm	-	-	-	-
Heckfangdeck 132 cm	-	-	-	-
Heckauswurf 132 cm	-	-	-	✓
Heckauswurf 162 cm	-	-	-	✓
<b>Komfortausstattung</b>				
Betriebsstundenz.	✓	✓	✓	✓
Komfortsitz	-	✓	✓	✓
Armlehnen	-	-	-	✓
Sicherheitsgurt	-	-	-	✓
Überrollbügel	-	-	-	✓
<b>Technische Daten</b>				
Antriebsräder	18 x 8,50 - 10	18 x 8,50 - 10	18 x 8,50 - 10	22 x 10,5 - 12
Maße Traktor (L x B x H) in mm	1.450 x 990 x 1.070	1.650 x 980 x 1.000	1.650 x 980 x 1.000	1.750 x 1.180 x 1.180
Maße mit Mähdeck (L x B x H) in mm	2.360 x 1.090 x 1.070 Mähdeck 107 cm	2.300 x 1.250 x 1.000 Mähdeck 122 cm	2.300 x 1.250 x 1.000 Mähdeck 122 cm	2.720 x 1.680 x 1.180 Mähdeck 162 cm
Gewicht mit Mähdeck	270 kg Mähdeck 107 cm	377 kg Mähdeck 122 cm	377 kg Mähdeck 122 cm	537 kg Mähdeck 162 cm
Gewicht Traktor	184 kg	277 kg	277 kg	340 kg

# ÜBERSICHT



[>> Seite 200](#)



[>> Seite 200](#)



[>> Seite 202](#)

[>> Seite 202](#)

[>> Seite 204](#)

[>> Seite 204](#)

Modell	MT 23 GHS	MT 23 GHS PD	MT 27i GHS	MT 27i GHS HD	MD 21d GHS	MD 21d GHS HD
Bestell-Nr.	MT23	MT23-PD	MT27i	MT27i-HD	MD21D	MD21D-HD
<b>Motordaten</b>						
Motorfabrikat	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler	Kubota	Kubota
Motortyp	CH 680 23HP	CH 680 23HP	ECH 749 27HP	ECH 749 27HP	D722 21HP	D722 21HP
Nennleistung	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Zylinder	2	2	2	2	3	3
Kraftstofftank	18 Liter					
<b>Antriebssystem</b>						
Null-Wendekreis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschw.-regelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	Eaton Typ 7					
Geschwindigkeit	10,5 km/h					
<b>Mähsystem</b>						
Grasaufnahme GHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochentleerung	optional	optional	optional	✓	optional	✓
el. Behälterentleerung	optional	✓	optional	✓	optional	✓
Fangkorbvolumen	350 Liter					
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mähwerkseinsch.	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
<b>Mähwerke optional</b>						
Mulchdeck 107 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulchdeck 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckfangdeck 92 cm	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Heckfangdeck 107 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckfangdeck 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckfangdeck 132 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckauswurf 132 cm	-	-	-	-	-	-
Heckauswurf 162 cm	-	-	-	-	-	-
<b>Komfortausstattung</b>						
Betriebsstundenz.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komfortsitz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlehnen	-	-	-	-	✓	✓
Sicherheitsgurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überrollbügel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>						
Antriebsräder	18 x 9,50 - 8					
Maße Traktor (L x B x H) in mm	1.630 x 990 x 1.270	1.630 x 990 x 1.270	1.630 x 990 x 1.270	1.630 x 990 x 1.330	1.630 x 990 x 1.270	1.630 x 990 x 1.330
Maße mit Mähdeck (L x B x H) in mm	2.230 x 1.090 x 1.270 mit Mähdeck 107 cm	2.230 x 1.090 x 1.270 mit Mähdeck 107 cm	2.230 x 1.090 x 1.270 mit Mähdeck 107 cm	2.230 x 1.090 x 1.330 mit Mähdeck 107 cm	2.230 x 1.090 x 1.270 mit Mähdeck 107 cm	2.230 x 1.090 x 1.330 mit Mähdeck 107 cm
Gewicht mit Mähdeck	458 kg Mähdeck 122 cm	487 kg Mähdeck 122 cm	457 kg Mähdeck 122 cm	477 kg Mähdeck 122 cm	535 kg Mähdeck 122 cm	555 kg Mähdeck 122 cm
Gewicht	358 kg	387 kg	357 kg	377 kg	435 kg	455 kg

\* Schmalspurreifen W5033-6 empfohlen!



## WILDKRAUTBÜRSTEN UND -BRENNER

Wer kennt sie nicht? Verwachsene Fugen im Verbundpflaster oder Wildkraut an Kanten und Übergängen. Mit den Wildkrautbürsten und -brennern wird die mühsame Entfernung erleichtert. Neben einem optisch ansprechenden Ergebnis wird auch das Belagmaterial geschont. Egal, ob Flächen oder Kanten, das passende Gerät findet sich für jeden Einsatzbereich.

## HERKULES KEHRMASCHINEN

Gepflegte Gehwege und Freiflächen sind oftmals das Resultat von professionellen Kehrmaschinen. Dank breiter Arbeitsfläche und professioneller Technik sind Schmutz, Staub und Laub im Nu beseitigt. Mithilfe von ausgewählten Anbauteilen können die Geräte auch für den Schneeräumerdienst umgerüstet werden und sind somit für den Ganzjahreseinsatz geeignet.





# HERKULES REINIGUNGSTECHNIK



## > UMWELTSCHONEND

Für den Einsatz in der Wildkrautbe seitigung ist keinerlei chemischer Zusatz notwendig.



## > FLEISSIG

Die hohe Flächenleistung garantiert ein schnelles und optimales Ergebnis.



## > ANPASSUNGSFÄHIG

Verstellbarer Holm, seitlich verstellbare Kehrbürste und optionaler Sammelbehälter machen die Maschinen sehr flexibel einsetzbar.



## > ÖKONOMISCH

Die Drahtzöpfe der Wildkrautbüsten sind austauschbar und können bei Verschleiß erneuert werden.



## > FLEXIBEL

Ein umfangreiches Anbauprogramm sorgt für die passende Ausstattung im ganzen Jahr.



## > VIELSEITIG

Einsatzorte können in der Landwirtschaft, im Gewerbe, Handel und Handwerk, aber auch in der Industrie und dem privaten Bereich sein.



## > ROBUST

Stabile Bauteile garantieren eine lange Haltbarkeit der Maschine sowie minimale Ausfall- und Wartungszeiten.



## > EINSTELLUNGSSACHE

Mit einem Handgriff lässt sich der Holm in einer angenehmen Position für jede Körpergröße einstellen.



## > WAHLRECHT

Ob Poly-, Nylon- oder Mischbesatz - zahlreiche Ersatzkehrbürstensätze stehen für jeden Anwendungszweck zur Wahl.





## HERKULES WILDKRAUTBRENNER


Die Herkules Wildkrautbrenner zerstören Wildkräuter mittels einer Kombination aus Strahlungswärme und Luft. Durch die Strahlungswärme platzen die eiweißhaltigen Pflanzenzellen und leiten so den Verwelkungsprozess ein. Bei mehrmaliger Anwendung trocknen die Wurzeln aus und sterben ab.

Unsere Wildkrautbrenner können zum Abbrennen von unerwünschtem Wildkraut auf vielen Arten von befestigten und unbefestigten Flächen, Wegen sowie Straßen im privaten oder gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Die Spezialisierung der Brennkammer leitet die Hitze nach unten ab und ermöglicht somit randnahe Arbeit. Zur Sicherheit ist selbstverständlich ein Feuerlöscher im Lieferumfang enthalten.



### > SICHERHEIT GEHT VOR

- Alle Wildkrautbrenner werden serienmäßig mit einem Feuerlöscher ausgeliefert.



### > ZÜNDUNG

- Die Zündung der Brennkammer erfolgt bequem per Knopfdruck am Holm.



### > GROSSE BRENNKAMMER

- Die große isolierte Brennkammer ermöglicht die gleichmäßige Hitzeverteilung.



### > EXTRAGROSSE RÄDER

- Der große Raddurchmesser eignet sich besonders gut für unebenes Pflaster.

# HERKULES WILDKRAUTBRENNER

## HIGHLIGHTS:

- Umweltfreundlich
- Herbizidfreie Unkrautvernichtung
- Große Brennkammer aus Edelstahl
- Optionaler Handbrenner



Modell	Herkules WKB 400	Herkules WKB 750
Bestell-Nr.	70040050	70070050
Arbeitsbreite	400 mm	750 mm
Nennleistung	30 kW	60 kW
Gasverbrauch	2,4 kg/h	4,8 kg/h
Gasflaschen	passend für 5, 8 oder 11 kg Gasflaschen	passend für 5, 8 oder 11 kg Gasflaschen
Gas	Propangas	Propangas
Bereifung	300 mm Vollgummi	300 mm Vollgummi
Gewicht	32 kg	37 kg
Lieferumfang	inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche	inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche
<b>Preis</b>	<b>2.199,- EUR</b>	<b>2.999,- EUR</b>

## Herkules WKB

## Zubehör

Modell	Handbrenner Set
Bestell-Nr.	7008880
<b>Preis</b>	<b>259,- EUR</b>





## HERKULES WILDKRAUTBÜRSTEN

Die Herkules Wildkrautbürsten entfernen Wildkraut von befestigten Flächen - ganz ohne chemische Hilfsmittel oder thermische Behandlung. Sie verfügen über extragroße Räder, einen stabilen Spritzschutz und ein spezielles Dämpfungssystem des Antriebs.

Die Herkules WB680 arbeitet mit 8 Spezialzöpfen, die sich einzeln über einen Schnellverschluss nachstellen lassen. Über einen Zentralhebel lässt sich die Bürste für das Arbeiten in Rinnen oder Problemzonen in 3 Stufen neigen. Große Räder und ein stufenlos höhenverstellbarer Holm ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Für Arbeiten an Wänden lässt sich der Lenker schräg stellen.



### > EXTREM HUNGRIG

- Für randgenaues Arbeiten lässt sich die Schutzabdeckung der Bürste nach oben klappen.




### > KRÄFTIG ANPACKEN

- Kraftvolle Motoren treiben die Herkules Wildkrautbürsten an.



### > SCHMALES DESIGN

- Kompakte Abmessungen erleichtern den Einsatz auf kleinen und verwinkelten Grundstücken.



### > DRAHTZÖPFE

- Mit wenigen Handgriffen können die Drahtzöpfe gewechselt werden.



# HERKULES WILDKRAUTBÜRSTEN



## HIGHLIGHTS:

- Umweltfreundlich
- Herbizidfreie Unkrautvernichtung
- Schwenkbarer Bürstenkopf
- Klappbarer Spritzschutz



## Herkules WB

Modell	Herkules WB 350 H	Herkules WB 350 HX	Herkules WB 680 H
Bestell-Nr.	70035006	70035008	70068002
Motor	Honda GCV x170 OHC	Honda GXV 160 OHV	Honda GP 160 OHV
Nennleistung	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	35 cm	35 cm	68 cm
Bürste	6 Drahtzöpfe	6 Drahtzöpfe	8 Drahtzöpfe
Drehzahl Bürste	800 - 1.100 U <sup>min</sup>	800 - 1.100 U <sup>min</sup>	800 - 1.000 U <sup>min</sup>
Holm	klappbar	klappbar	verstell- und klappbar
Räder	300 mm Kunststoff	300 mm Kunststoff	3,50-8 Vollgummi
Gewicht	48 kg	48 kg	66 kg
Lieferumfang	inkl. 6 wechselbaren Drahtzöpfen	inkl. 6 wechselbaren Drahtzöpfen	inkl. 8 wechselbaren Drahtzöpfen
Preis	<b>1.999,- EUR</b>	<b>2.099,- EUR</b>	<b>3.149,- EUR</b>

## Zubehör

Modell	Ersatz Drahtzöpfe	Kehrürste	Stützrad-Set	Ersatz Drahtzöpfe
Bestell-Nr.	4KC-A117	4AZ-163	4AZ-S82	4HM-Z05
	1 Satz, für WB 350	Kunststoff, für WB 350	für WB 350 ab 2019	1 Satz, für WB 680
Preis	<b>79,- EUR</b>	<b>109,- EUR</b>	<b>209,- EUR</b>	<b>89,- EUR</b>





## HERKULES KOMBI-GERÄTETRÄGER SWITCH

Wer kennt es nicht – oftmals reicht eine Kehrmaschine aus, um Gehwege und Freiflächen zu pflegen. Doch nicht selten bleiben verwachsene Fugen, z.B. bei Verbundpflaster, zurück. In diesem Fall musste man für eine gründliche Reinigung bisher zwei Geräte einsetzen – Kehrmaschine und Wildkrautbürste. Mit der neuen Herkules Kehrmaschine KM 702 switch muss man sich bei der Anschaffung nicht mehr entscheiden!

Das leichte und kompakte Grundgerät mit einem Honda GCV x170 OHV Motor mit 3,3 kW Leistung ist der ideale Träger für Anbaugeräte. Erhältlich ist eine Kehrmaschine mit 70 cm Arbeitsbreite und einer Universalbürste mit 25 cm Durchmesser oder eine Wildkrautbürste mit 65 cm Arbeitsbreite und 6 Drahtzöpfen mit 800 bis 1.100 Umdrehungen/Minute.

Mit wenigen Handgriffen kann das jeweilige Anbaugerät gewechselt werden und ist somit für die neue Arbeitssituation startklar. Das ist nicht nur ressourcenschonend in der Anschaffung, sondern auch platzsparend in der Aufbewahrung und preislich attraktiv. Gegenüber einer Einzelanschaffung ist das Kombi-Gerät erheblich günstiger.



### > KEHRMASCHINE

- Ob Schmutz oder Schnee – die Kehrmaschine ist jeder Anforderung gewachsen.




### > WILDKRAUTBÜRSTE

- Auch festgewachsenes Unkraut ist im Handumdrehen umweltfreundlich beseitigt.



### > KLAPPVORRICHTUNG

- Der Führungsholm ist dank Schnellverschluss per Fußpedal umklappbar.



### > ERGONOMISCH

- Alles gut erreichbar und im Blick – der Führungsholm liegt angenehm in der Hand.

# HERKULES SWITCH

## HIGHLIGHTS:

- Kraftvoller Honda-Motor
- Schnellwechselsystem
- Optional mit Kehrmaschine oder Wildkrautbürste
- Kompakt und wendig



**Herkules KM 702 switch**

Modell	Herkules KM 702 switch
Bestell-Nr.	70070300
Motor	Honda GCV x170 OHV
Nennleistung	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	65 - 70 cm
Drehzahl Bürste	800 - 1.000 U <sup>min</sup>
Holm	höhenverstell- & klappbar
Fahrantrieb	1-Gang
Geschwindigkeit	1,8 - 3,0 km/h
Räder	4,00 x 4
Gewicht	47 kg
Lieferumfang	ohne Anbaugeräte
<b>Preis</b>	<b>1.549,- EUR</b>



**Zubehör**

Modell	Anbau-Kehrmaschine	Anbau-Wildkrautbürste	Ersatz-Drahtzöpfe
Bestell-Nr.	70070305	70070308	4KC-A117
Arbeitsbreite	70 cm	65 cm	1 Satz
<b>Preis</b>	<b>599,- EUR</b>	<b>899,- EUR</b>	<b>79,- EUR</b>



Weiteres Zubehör Kehrmaschine auf Seite 227 (KM 702)





## HERKULES KEHRMASCHINEN

Die besonders kompakte Herkules KM 702 eignet sich vor allem beim Einsatz auf kleineren Flächen und schmalen Wegen. Ob Frühjahrsreinigung, Laubbeseitigung oder Winterdienst - für jede Jahreszeit und jeden Zweck steht Ihnen entsprechendes Zubehör zur Verfügung. Kehrgutbehälter, Schneeräumschild, Schneeketten oder verschiedene Bürstensorten. Damit können selbst anspruchsvolle Hausmeister leicht Ihre Reinigungsaufgaben professionell erledigen. Die Kehrbürsten werden mittig angetrieben - hierdurch wird ein wandschlüssiges Kehren, auch in Verbindung mit einem stabilen Kunststoff Kehrgutbehälter, ermöglicht. Der Bürstendruck ist dabei stufenlos einstellbar und die Bürsten lassen sich in verschiedene Rastpositionen schwenken.



### > MOTORISIERUNGEN

Kraftvolle Markenmotoren bieten ausreichend Kraftreserven für jede Anwendung.



### > KLAPPVORRICHTUNG

Der Führungsholm ist dank Schnellverschluss per Fußpedal umklappbar.



### > HÖHENVERSTELLUNG

Die Höhenverstellung erfolgt zentral über ein Führungsrad in der Mitte der Maschine.



### > RAUMSPARWUNDER

Für die Lagerung lässt sich die Kehrmaschine auf ein Minimum an Volumen reduzieren.

# HERKULES KEHRMASCHINEN



## HIGHLIGHTS:

- Kompakt, handlich & wendig
- Klappbarer Holm mit Höhenverstellung
- Schwenkbare Bürste
- Ganzjahreseinsatz



## Herkules KM 702 / 726

Modell	Herkules KM 702 H	Herkules KM 702 HW	Herkules KM 726 Battery
Bestell-Nr.	70070204	70070205	70072005
Motor	Honda GCV x170 OHV	Honda GCV x170 OHV	Elektro
Nennleistung	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	mit 2 Batterien 24 V
Arbeitsbreite	70 cm	70 cm	70 cm
Bürste	Universalbürste Ø 25 cm	Universalbürste Ø 25 cm	Universalbürste Ø 25 cm
Drehzahl Bürste	240 U <sup>min</sup>	240 U <sup>min</sup>	230 U <sup>min</sup>
Holm	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar
Fahrantrieb	1-Gang	1-Gang	1-Gang, separat schaltbar
Geschwindigkeit	ca. 3,3 km/h	ca. 3,3 km/h	ca. 3,3 km/h
Räder	4.00 x 4	4.00 x 4	4.00 x 4
Gewicht	45 kg	45 kg	63 kg
Lieferumfang	inkl. Bürstensatz mit 10 Besatzreihen	inkl. Schneebürste mit 8x2 Besatzreihen	inkl. Bürstensatz, Ladegerät
<b>Preis</b>	<b>1.949,- EUR</b>	<b>1.999,- EUR</b>	<b>2.699,- EUR</b>





## HERKULES KEHRMASCHINEN

Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die hohe Produktqualität ist die Herkules Kehrmaschine KM 801 auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Der optional erhältliche Sammelbehälter sorgt durch die zusätzlichen Führungsräder für noch mehr Stabilität der Maschine und ermöglicht gleichzeitig die saubere Aufnahme des Kehrgutes.



### > HOLMVERSTELLUNG

- Der Führungsholm ist mit Schnellverstellung werkzeuglos auf den Anwender einstellbar.



### > SCHLECHTWETTERFÄHIG

- Dank Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hochwertiger Pulverbeschichtung auch winterfest!



### > BÜRSTENDRUCK

- Die Einstellung des Bürstendrucks erfolgt über ein praktisches Handrad.



### > MOTORISIERUNG

- Kraftvolle Markenmotoren bieten ausreichend Kraftreserven für jede Anwendung.

# HERKULES KEHRMASCHINEN



## HIGHLIGHTS:

- 360° Radfreilauf
- Stabile Bedienelemente
- Korrosionsschutz mit Pulverbeschichtung
- Ganzjahreseinsatz



Abb. KM 780

## Herkules KM 780 / 801

Modell	Herkules KM 780 H	Herkules KM 801 B	Herkules KM 801 H
Bestell-Nr.	70078010	700801004	700801005
Motor	Honda GCV x170 OHV	B&S DOV I/C 5.0	Honda GCV x170 OHV
Nennleistung	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	2,8 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	80 cm
Bürste	Universalbürste Ø 33 cm	Universalbürste Ø 33 cm	Universalbürste Ø 33 cm
Drehzahl Bürste	240 U <sup>min</sup>	240 U <sup>min</sup>	240 U <sup>min</sup>
Holm	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar
Fahrantrieb	3-Gang	3-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit	ca. 3,2 km/h	ca. 2,0 - 3,6 km/h	ca. 2,0 - 3,6 km/h
Räder	4.00 x 4	4.00 x 4	4.00 x 4
Gewicht	75 kg	82 kg	82 kg
Lieferumfang	inkl. Bürstensatz mit 12 Besatzreihen	inkl. Bürstensatz mit 12 Besatzreihen	inkl. Bürstensatz mit 12 Besatzreihen
<b>Preis</b>	<b>2.699,- EUR</b>	<b>3.359,- EUR</b>	<b>3.459,- EUR</b>





## HERKULES KEHRMASCHINEN

Die Herkules Pro-Kehrmaschinen arbeiten auch unter extremer Belastung zuverlässig und konstant. Sie sind für eine langlebige Nutzung ausgelegt. Beide Modelle verfügen über ein verstärktes Getriebe und einen Bürstendurchmesser von 40 cm. Luftbereifte Räder und ein werkzeuglos verstellbarer Holm bieten den nötigen Komfort im Dauereinsatz.

Elastische Kunststoffelemente und eine hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit.



### > HOLMVERSTELLUNG

- Der Führungsholm ist mit Schnellverstellung werkzeuglos auf den Anwender einstellbar.



### > ERGONOMISCHER HOLM

- Am ergonomischen Holm sind alle wichtigen Funktionen in Griffnähe angebracht.



### > BÜRSTENDRUCK

- Die Einstellung des Bürstdrucks erfolgt über eine stufenlose Höheneinstellung.



### > WINTERDIENST

- Für optimale Traktion sind für den Winterdienst Schneeketten erhältlich.

## HIGHLIGHTS:

- Verstärkter Radantrieb
- Witterungsbeständige Kunststoffelemente
- Korrosionsschutz mit Pulverbeschichtung
- Wählbare Bürstengeschwindigkeit



## Herkules KM Pro

Modell	Herkules KM 804 Pro H	Herkules KM 1000 Pro H
Bestell-Nr.	70080401	70010402
Motor	Honda GXV 160 5.5	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
Bürste	Universalbürste Ø 40 cm, 3 Bürstengeschwindigkeiten	Universalbürste Ø 40 cm, 5 Bürstengeschwindigkeiten
Drehzahl Bürste	200 - 300 U <sup>min</sup>	200 - 300 U <sup>min</sup>
Holm	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar
Fahrantrieb	3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang	5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeit	ca. 2,4 - 4,8 km/h	ca. 2,8 - 4,8 km/h
Räder	15 x 6.00	15 x 6.00
Gewicht	89 kg	92 kg
Lieferumfang	inkl. Kehrbürstensatz	inkl. Kehrbürstensatz
<b>Preis</b>	<b>3.999,- EUR</b>	<b>4.399,- EUR</b>




## HERKULES KEHRMASCHINEN

Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die zähelastischen Kunststoffabdeckungen der Bürste ist auch wandschlüssiges Kehren problemlos möglich. Alle Modelle verfügen über eine zentrale Bürstenhöhenverstellung über eine Kurbel. Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheitsbedienelementen und der bestechenden Handlichkeit ist die Herkules Kehrmaschine auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.



### > ERGONOMIE

- Der klappbare Führungsholm lässt sich mittels Schnellverstellung werkzeuglos auf die Größe des Bedieners anpassen.



### > BÜRSTENDRUCK

- Der Bürstendruck lässt sich bequem per Handkurbel einstellen.



### > KLAPPBARER HOLM

- Für die Lagerung lässt sich die Kehrmaschine auf ein Minimum an Volumen reduzieren.



### > ZUBEHÖRPALETTE

- Neben weiterem Zubehör ist auch eine Wassersprüheinrichtung zur Staubminderung verfügbar.



# HERKULES KEHRMASCHINEN



## HIGHLIGHTS:

- Variable Fahr- & Bürstengeschwindigkeit
- Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Witterungsbeständige Kunststoffelemente
- 360° Radfreilauf



**Abb.** KM 1000 Winterdienst

## Herkules KM 1000 / 1200

Modell	Herkules KM 1000 B	Herkules KM 1000 H	Herkules KM 1200 B	Herkules KM 1200 H
Bestell-Nr.	70010006	70010007	70012003	70012004
Motor	B&S DOV I/C 5.0	Honda GXV 160 5.5	B&S DOV I/C 5.0	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	2,8 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	2,8 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	100 cm	100 cm	120 cm	120 cm
Bürste	Universalbürste Ø 33 cm			
Drehzahl Bürste	200 - 300 U <sup>min</sup>			
Holm	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar	höhenverstell- & klappbar
Fahrantrieb	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang
Geschwindigkeit	ca. 2,5 - 4,5 km/h			
Räder	4.00 x 4	4.00 x 4	4.00 x 4	4.00 x 4
Gewicht	85 kg	85 kg	87 kg	87 kg
Lieferumfang	inkl. Bürste mit 12 Besatzr.			
<b>Preis</b>	<b>3.799,- EUR</b>	<b>3.999,- EUR</b>	<b>3.999,- EUR</b>	<b>4.199,- EUR</b>





## HERKULES KEHRMASCHINEN

Die Herkules Radialkehrmaschine ist vielseitig in der Landwirtschaft und Industrie, im Gewerbe und Handel oder im privaten Bereich einsetzbar. Sei es zum Vorlegen von Silage, Säubern von Siloplatten, Eindichten von Pflasterflächen, Kehren von Stallgassen, Hofflächen, Parkplätzen oder Gehwegen. Sand, Staub, Stroh, Heu oder Schnee werden schnell und ohne große Mühe gekehrt.

Die batteriebetriebene Version ist flüsterleise und besonders für geräuschempfindliche Bereiche, wie Ställe und Wohngebiete, besonders geeignet.

### HIGHLIGHTS:

- Rechts- / Linkslauf der Bürste
- Bürstenneigung einstellbar
- Stufenlose Bürstendruckverstellung
- Verstellbarer Holm



Modell	Herkules KMR 851 H	Herkules KMR 851 Battery
Bestell-Nr.	70085104	70085105
Motor	Honda GCV x170 OHC	Elektro
Nennleistung	3,3 kW bei 3.000 U <sup>min</sup>	700 Watt mit Batterie 12 V
Arbeitsbreite	85 cm	85 cm
Akku Einsatzdauer	-	bis 240 Minuten pro Ladung
Bürstenantrieb	Links- und Rechtlauf	Links- und Rechtlauf
Geschwindigkeit	1 Kehrgeschwindigkeit	1 Kehrgeschwindigkeit
Räder	4.00 x 4	4.00 x 4
Gewicht	63 kg	69 kg
Lieferumfang	inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz	inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz, Ladegerät
Preis	<b>1.999,- EUR</b>	<b>1.699,- EUR</b>



# KEHRMASCHINEN ZUBEHÖR



>> S. 218 >> S. 220 >> S. 220 >> S. 222 >> S. 224 >> S. 222 >> S. 224 >> S. 226

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis	KM 702/726	KM 780	KM 801	KM 804 Pro	KM 1000	KM 1000 Pro	KM 1200	KMR 851
Wassersprühseinrichtung mit Batterie, Ladegerät, 12 Liter Kanister und Pumpe	70011108	699,-EUR		✓	✓					
	70011511	799,-EUR							✓	
	70011110	749,-EUR					✓		✓	
Kunststoff-Kehrgutbehälter mit stabilen Schwenkketten	70011101	419,-EUR	✓							
	70011102	469,-EUR		✓	✓					
	70011501	499,-EUR				✓				
	70011103	519,-EUR					✓			
	70011506	549,-EUR						✓		
	70011104	649,-EUR							✓	
Schneeschild inkl. Gummileiste	70011105	269,-EUR	✓							
	70011106	329,-EUR		✓	✓					
	70011107	329,-EUR					✓			
	70011502	399,-EUR				✓		✓		
	70011112	419,-EUR							✓	
Schneekehrburstensatz 8x2 Besatzreihen Poly	70022213	249,-EUR	✓							
	70022202	299,-EUR		✓	✓					
	70022205	299,-EUR					✓			
	70011505	319,-EUR				✓				
	70011510	359,-EUR						✓		
	70022208	359,-EUR							✓	
Kehrbürstensatz 12 Besatzreihen Nylon	70022204	299,-EUR		✓	✓					
	70022207	319,-EUR					✓			
Schmutzkehrburstensatz 12 Reihen Mischbesatz Nylon/Stahl	70022203	339,-EUR		✓	✓					
	70022206	369,-EUR						✓		
	70011504	379,-EUR					✓			
	70011509	449,-EUR							✓	
	70022210	399,-EUR								✓
Universalkehrburstensatz Mischbesatz	4HM-Q14	319,-EUR				✓				
	4HM-Q15	359,-EUR						✓		
Kehrbürstensatz Polybesatz	4HM-N10P	219,-EUR	✓							
	70022212	159,-EUR								✓
Kehrbürstensatz Mischbesatz Poly/Draht	70022209	449,-EUR							✓	
	70022211	179,-EUR								✓
Radsatz Ackerstolle	70011117	179,-EUR	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Schneeketten	70011503	129,-EUR				✓		✓		
	70011109	129,-EUR	✓	✓	✓		✓		✓	
Schwadformer	70011120	139,-EUR								✓





# KEHRMASCHINEN



[>> Seite 218](#)

[>> Seite 218](#)

[>> Seite 220](#)

[>> Seite 220](#)

[>> Seite 222](#)

[>> Seite 222](#)

Modell	KM 702 H / HW	KM 726 Battery	KM 780 / 801 H	KM 801 B	KM 804 Pro H	KM 1000 Pro H
Bestell-Nr.	70070204/70070205	70072005	70078010/700801005	700801004	70080401	70010402
<b>Motordaten</b>						
Motorfabrikat	Honda	Elektro	Honda	Briggs & Stratton	Honda	Honda
Motortyp	GCV x170 5.5	2 x 24 V Batterie	GCV x170 5.5	DOV I/C 5.0	GXV 160 5.5	GXV 160 5.5
Nennleistung	3,3 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	500 Watt	3,3 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	2,8 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW / 3.000 U <sup>min</sup>
<b>Kehrsystem</b>						
Arbeitsbreite	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm	80 cm	100 cm
Kehrbürste Typ	Universal / Schnee	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Kehrbürste Durchm.	25 cm	25 cm	33 cm	33 cm	40 cm	40 cm
Kehrbürstenbesatz	10/8 Reihen Poly	10 Reihen Poly	12 Reihen Nylon	12 Reihen Nylon	12 Reihen Misch	12 Reihen Misch
Kehrbürste Drehz.	240 U/min	230 U <sup>min</sup>	240 U <sup>min</sup>	240 U <sup>min</sup>	200 - 300 U <sup>min</sup>	200 - 300 U <sup>min</sup>
Seitenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kehrspiegelverst.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opt. Sammelbehälter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opt. Schneeschild	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Antriebssystem</b>						
Fahrantrieb	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschwindigkeiten	3,3 km/h	3,3 km/h	3,3 km/h	2,0 - 3,6 km/h	2,4 - 4,8 km/h	2,4 - 4,8 km/h
Getriebe	1 Gang	1 Gang	3 Gang	3 Gang	3 Vor- & 1 Rückw.	5 Vor- & 1 Rückw.
Räder	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4	15 x 6,00	15 x 6,00
Gummibereifung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opt. Schneeketten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>						
Holm klappbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holm einstellbar	-	-	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>						
Gewicht	45 kg	63 kg	75 / 82 kg	82 kg	89 kg	92 kg
Preis	1.949,- / 1.999,- EUR	2.699,- EUR	2.699,- / 3.459,- EUR	3.359,- EUR	3.999,- EUR	4.399,- EUR



# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 224](#)

[>> Seite 224](#)

[>> Seite 224](#)

[>> Seite 224](#)

[>> Seite 226](#)

[>> Seite 226](#)

Modell	KM 1000 B	KM 1000 H	KM 1200 B	KM 1200 H	KMR 851 H	KMR 851 Battery
Bestell-Nr.	70010006	70010007	70012003	70012004	70085104	70085105
<b>Motordaten</b>						
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Elektro
Motortyp	DOV I/C 5.0	GCV x170 5.5	DOV I/C 5.0	GXV 160 5.5	GCV x170 5.5	12 V Batterie
Nennleistung	2,8 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	2,8 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	3,0 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	3,3 kW / 3.000 U <sup>min</sup>	800 Watt
<b>Kehrsystem</b>						
Arbeitsbreite	100 cm	100 cm	120 cm	120 cm	85 cm	85 cm
Kehrbürste Typ	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Kehrbürste Durchm.	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm	85 cm	85 cm
Kehrbürstenbesatz	12 Reihen Nylon	12 Reihen Nylon	12 Reihen Nylon	12 Reihen Nylon	Doppelreihenbesatz Poly	Doppelreihenbesatz Poly
Kehrbürste Drehz.	200 - 300 U <sup>min</sup>	150 U <sup>min</sup>	150 U <sup>min</sup>			
Seitenverstellung	✓	✓	✓	✓	-	-
Kehrspiegelverst.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opt. Sammelbehälter	✓	✓	✓	✓	-	-
opt. Schneeschild	✓	✓	✓	✓	-	-
<b>Antriebssystem</b>						
Fahrantrieb	✓	✓	✓	✓	-	-
Geschwindigkeiten	2,8 - 4,8 km/h	2,8 - 4,8 km/h	2,5 - 4,5 km/h	2,5 - 4,5 km/h	-	-
Getriebe	5 Gang	5 Gang	5 Gang	5 Gang	-	-
Räder	4,00 x 4	4,00 x 4				
Gummibereifung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
opt. Schneeketten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>						
Holm klappbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holm einstellbar	✓	✓	✓	✓	-	-
<b>Technische Daten</b>						
Gewicht	85 kg	85 kg	87 kg	87 kg	63 kg	69 kg
Preis	3.799,- EUR	3.999,- EUR	3.999,- EUR	4.199,- EUR	1.999,- EUR	1.699,- EUR





## PERFEKTER GANZJAHRESEINSATZ

Rutschige Gehwege und vereiste Parkplatzflächen – der Winter hält über Nacht so manche Überraschung bereit. Egal, ob Privat- oder Firmengelände, es gilt Glätteunfälle zu vermeiden und eisfreie Flächen zu schaffen.

## WINTERDIENST

Genau für diese Problematik sind die Spyker Streuwagen die richtige Lösung. Schnell sind auch größere Flächen abgestreut und wieder nutzbar gemacht.

## SAAT- UND DÜNGERSTREUER

Auch im Frühjahr, Sommer und Herbst können Sie Ihren Streuwagen jederzeit nutzen. Durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht ist er ebenfalls für Dünger und Saatgut verwendbar!



# HERKULES STREUWAGEN



## > ALLROUNDER

Der Spyker Streuwagen kann ganzjährig genutzt werden - für Winterdienst, Saatgut und Dünger.



## > FLEXIBEL

Laufgeschwindigkeit und Laufrichtung des Wagens beeinflussen das Streuergebnis.



## > EINSTELLBAR

Die Einstellmöglichkeiten sind sehr sensitiv und garantieren die richtige Justierung für jede Anwendung.



## > ROBUST

Ausgestattet mit einem Stahlgetriebe, steht der Spyker für Langlebigkeit.



## > KOMPLETT


Optionales Zubehör ergänzt den Lieferumfang des Streuwagens.




## > PERFEKTIONIST

Die AccuWay-Technologie ermöglicht das perfekte Einstellen des Streumusters für unterschiedliche Bedingungen und Aufgabenstellungen.

### QUERSCHNITT SPYKER ACCUWAY-TECHNOLOGIE



① Streugutbehälter  
② Streumengenregler / Verschluss



③ AccuWay-Regler  
④ Streuscheibe

Accuway erlaubt die Einstellung, wo das Streugut auf die Streuscheibe auftrifft, was das Streuverhalten je nach Material entscheidend beeinflussen kann.






## HERKULES STREUWAGEN

Säen, Düngen, Winterdienst - durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht eignen sich die Spyker Streuwagen hervorragend für die unterschiedlichsten Streu- und Saatgüter.

AccuWay erlaubt das perfekte Einstellen des Streumusters auf unterschiedlichste Bedingungen, die Einfluss auf das Streuergebnis haben, wie z.B. das Gewicht, die Korngröße oder der Feuchtigkeitsgehalt des Streugutes. Ebenso bilden die klimatischen Bedingungen und der Anwender selbst weitere Variablen. Die Laufgeschwindigkeit oder Vor- und Zurückziehen des Streuwagens bilden sich im Streumuster ab. AccuWay erlaubt das Einstellen des Streumusters bei unterschiedlichsten Bedingungen und eliminiert die Variablen.

Durch das Einstellen des Auftreffpunktes des Streugutes auf die Streuscheibe wird das Streumuster optimiert, ohne dabei die Streumenge zu verstetzen. Da die Verstellung sehr sensitiv reagiert, findet sich für jeden Einsatzzweck garantiert leicht die richtige Einstellung.



### > ROBUSTES GETRIEBE

- Ausgestattet mit einem Stahlgetriebe, steht der Spyker für Langlebigkeit.




### > MULTITALENT

- Der Spyker Streuwagen kann ganzjährig genutzt werden, für Winterdienst, Saatgut und Dünger.



### > FLEXIBLER EINSATZ

- Laufgeschwindigkeit und Laufrichtung des Wagens beeinflussen das Streuergebnis.



### > ACCUWAY-TECHNIK

- Modernste Technik erlaubt die individuelle Einstellung des Streumusters.

# HERKULES STREUWAGEN

## HIGHLIGHTS:

- Streubreite einstellbar
- Robustes Stahlgetriebe
- Für Streusalz, Saatgut & Dünger
- Inklusive Streugutsieb



## Herkules Streuwagen

## Zubehör

Modell	Spyker P20-5010	Spyker P80-1P	Spyker P80-1S	Spyker P200T-1P
Bestell-Nr.	P20-5010	SPY80-1P	SPY80-1S	P200T-1P
Accu-Way	-	✓	✓	✓
Art	schiebar	schiebar	schiebar	Anhänger
Behältervolumen	20,6 kg	36,2 kg	36,2 kg	90 kg
Rahmen	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	Edelstahl	pulverbeschichtet
Räder	10 x 4"	13 x 5"	13 x 5"	15 x 6"
Streubreite	3,7 m	3,7 m	3,7 m	bis ca. 3,7 m
Gewicht	14 kg	19,5 kg	19,5 kg	23 kg
Lieferumfang	inklusive Streugutsieb und Abdeckhaube	inklusive Streugutsieb und Abdeckhaube	inklusive Streugutsieb und Abdeckhaube	inklusive Abdeckhaube
<b>Preis</b>	<b>469,- EUR</b>	<b>679,- EUR</b>	<b>839,- EUR</b>	<b>799,- EUR</b>

	Best.Nr.   Preis	Best.Nr.   Preis	Best.Nr.   Preis	Best.Nr.   Preis
<b>Deflektor 2seitig</b>	KSP09-FD1   158,- EUR	SPYFD-80100   69,- EUR	SPYFD-80100   69,- EUR	
<b>Deflektor 1seitig</b>	1008211   41,- EUR	SPYSD-80100   94,- EUR	SPYSD-80100   94,- EUR	
<b>Abdeckhaube</b>	1008110   31,- EUR			
<b>verst. Rührfinger</b>	05-299-0022   37,- EUR	05-299-0022   37,- EUR	05-299-0022   37,- EUR	05-299-0022   37,- EUR



#### VOM PROFI EMPFOHLEN

Das breit gefächerte Programm an Herkules Motorhacken deckt den Bedarf des Hobbygärtners ebenso wie gehobene Ansprüche professioneller Nutzer. Das Maschinensortiment ist optimal auf den Nutzer und die unterschiedlichen Leistungsanforderungen abgestimmt. Die große Palette an optionalem Zubehör erweitert außerdem die Einsatzmöglichkeiten ausgesuchter Modelle.

#### UNSERE EMPFEHLUNGEN

Für kleinere Flächen empfehlen wir die Herkules MH 725 H auf Seite 232 - bei mittlerer Flächenleistung eignet sich hervorragend die Akkuhacke MH 745 eco.



# HERKULES MOTORHACKEN



## > KLAPPBARER HOLM

Für Transport oder Lagerung lässt sich der Holm der Herkules Motorhacken mit wenigen Handgriffen umlegen.



## > TRANSPORTRAD

Je nach Modell als Vorderrad oder am Heck angebracht, kann die Hacke mit dem zusätzlichen Transportrad einfach über befestigte Flächen gefahren werden.



## > KRAFTPAKETE

Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Motorhaken ausreichend Kraftreserven.



## > SEITENHALT

Für eine gerade und exakte Furche können unsere Hacken mit Seitenscheiben\* am äußeren Hacksatz ausgerüstet werden.



## > KOMPAKT UND WENDIG

Auch für schmale Beetreihen und kleine Gärten sind kompakte und handliche Hacken erhältlich.



## > SOFTGRIFF

Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand, so können Sie vibrationsarm die Herkules Motorhake steuern.



## > PNEUMATISCH

Bei unseren Profigeräten sparen wir nicht an Ausstattung - die pneumatische Kupplung\* verlängert deutlich die Lebensdauer des Keilriemens.



## > PROFIGETRIEBE

Für harten Dauereinsatz ausgelegt finden Sie mit dem Profigetriebe\* schnell die richtige Gangart, um zügig voranzukommen.



## > ZUBEHÖRVIELFALT

Pflügen, jäten, häufeln, lüften - viele Herkules Motorhaken können mehr als nur den Boden hacken.

\* modellabhängig





## HERKULES BODENFRÄSEN

SF 600 - Mit den speziellen Fräsmessern und der Möglichkeit, das Werkzeug vor- oder rückwärts laufen zu lassen, ist das Fräsergebnis weit besser als bei herkömmlichen Systemen.

SF 600 D - Das gegenläufige Fräswerk garantiert eine hervorragende Zerkleinerung. Die Herkules SF 600 D ist auch für schwere Böden gut geeignet.



### HIGHLIGHTS:

- Markenmotoren
- Differenzialsperre
- Verstellbarer Holm

Modell	Herkules SF 600	Herkules SF 600 D
Bestell-Nr.	SF 600102	SF 600152
Motor	Honda GX 160 5.5	Honda GX 160 5.5
Nennleistung	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm
Fräswerk	vor- oder rückwärtslaufendes Fräswerkzeug, 12 Fräsmesser	gegenläufig arbeitendes Fräswerkzeug, 12 Fräsmesser
Holm	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Fahrantrieb	2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang	2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeit	vor: 1,11 / 4,48 / rück: 1,8 km/h	vor: 1,11 / 4,48 / rück: 1,8 km/h
Räder	All-Terrain 3.50 x 7	All-Terrain 3.50 x 7
Gewicht	77 kg	80 kg
Lieferumfang	inkl. Frontgewicht, zuschaltbare Differenzialsperre	inkl. Frontgewicht, zuschaltbare Differenzialsperre
<b>Preis</b>	<b>3.699,- EUR</b>	<b>3.999,- EUR</b>





## HERKULES AKKUHACKE

Bis zu 45 Minuten Dauereinsatz sind bei dieser umweltfreundlichen Akkuhache mit einer Akkuladung möglich. In nur 2,5 Stunden sind 80 % des Akkus wieder aufgeladen, ein voller Ladezyklus dauert 6 - 8 Stunden. Die leistungsstarke Hacke bietet ausreichend Kraftreserven für den Betrieb mit optionalem Zubehör, wie Entmooser oder Pflug.



Modell	Herkules MH 745 Eco
Bestell-Nr.	MH746ECO
Motor	Elektro
Nennleistung	800 Watt
Akku	36 Volt / 12 Ah
Arbeitsbreite	20 / 30 / 45 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 24 cm
Frässtufen	2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
Holm	klappbar
Gewicht	32 kg
Lieferumfang	inkl. Transportrad, Hacksatz und Ladegerät
<b>Preis</b>	<b>1.499,- EUR</b>

### Herkules MH 745

#### Zubehör



Modell	Häufelpflug	Entmooser
Bestell-Nr.	7002274512	7002274511
Preis	219,- EUR	209,- EUR

Modell	Rasenkantenschneider
Bestell-Nr.	7002274513
Preis	109,- EUR



Mehr technische Daten auf Seite 244





## HERKULES MOTORHACKEN

Die leichten und handlichen Motorhacken von Herkules eignen sich hervorragend zur Pflege von Gemüse- und Blumenbeeten. Der Hobbygärtner findet hier sehr praktische Helfer für schmale Beetreihen in kleinen Gärten. Die Hacken sind einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern. Sie sind leise und verbrauchsarm im Betrieb.



### HIGHLIGHTS:

- Sehr kompakt
- Multifunktional
- Extraleicht



Modell	Herkules MH 725 H	
Bestell-Nr.	MH725H	
Motor	Honda GX 25	
Nennleistung	0,6 kW bei 6.500 U <sup>min</sup>	
Hubraum	25 cm <sup>3</sup>	
Arbeitsbreite	28 cm	
Fräswerk	Hacksatz Ø 22,5 cm	
Frässtufen	1 Vorrwärtsgang	
Holm	klappbar	
Gewicht	12 kg	
Lieferumfang	inkl. Hacksatz	
<b>Preis</b>	<b>999,- EUR</b>	

### Zubehör

Modell	Unkrautjäter	Rasenkantens.
Bestell-Nr.	7002272502	7002272503
		inkl. Stützrad
<b>Preis</b>	<b>174,- EUR</b>	<b>139,- EUR</b>
Modell	Rasenlüfter	Transportrad
Bestell-Nr.	7002272506	7002272505
<b>Preis</b>	<b>308,- EUR</b>	<b>35,- EUR</b>
Modell	Entmooser	Häufelpflug
Bestell-Nr.	7002272501	7002272504
<b>Preis</b>	<b>169,- EUR</b>	<b>89,- EUR</b>





## HERKULES MOTORHACKEN

Für kleine bis mittelgroße Gärten sind die leistungsfähigen Herkules MH 746 die richtige Wahl. Sie sind leicht zu transportieren und verfügen über kompakte Abmessungen auch für kleinere Beete. Die Motorhaken sind leise im Betrieb und bieten eine von 20 bis 46 cm verstellbare Arbeitsbreite.



Modell	Herkules MH 746 B
Bestell-Nr.	MH746B
Motor	B&S 550 Series
Nennleistung	2,39 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Hubraum	127 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	20 / 30 / 46 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 24 cm
Frässtufen	1 Vorwärtsgang
Holm	klappbar
Gewicht	27 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz
<b>Preis</b>	<b>1.049,- EUR</b>

### Herkules MH 746

### Zubehör

Modell	Häufelpflug	Entmooser
Bestell-Nr.	7002274503	7002274601
	inkl. Eisenräder	
<b>Preis</b>	<b>169,- EUR</b>	<b>179,- EUR</b>
Modell	Rasenkantens.	Transportrad
Bestell-Nr.	7002274502	7002274602
	inkl. Stützrad	doppelt
<b>Preis</b>	<b>119,- EUR</b>	<b>49,- EUR</b>





## HERKULES MOTORHACKEN

Zum besseren Manövrieren verfügt das Modell Herkules MH 861 über einen zusätzlichen Rückwärtsgang. Mit hochwertiger Ausstattung ist die Hacke für die semi-professionelle Landschaftspflege geeignet. Ein komfortabler Führungsholm mit Schnellverstellung und Softgriffen zur Vibrationsdämpfung ist selbstverständlich. Die zusätzlichen Seitenscheiben schützen den angrenzenden Bewuchs.



### HIGHLIGHTS:

- Rückwärtsgang
- OHV-Motor
- Inkl. Seitenscheiben

**Herkules MH 861**

Modell	Herkules MH 861 B
Bestell-Nr.	MH861B
Motor	B&S CR 950
Nennleistung	4,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Hubraum	208 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	40 / 60 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 28,5 cm
Frässtufen	1 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar
Gewicht	54 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz
<b>Preis</b>	<b>1.149,- EUR</b>

### Zubehör

Modell	Häufelpflug
Bestell-Nr.	7002286001
Preis	399,- EUR





## HERKULES MOTORHACKEN

Die Herkules MHE 881 P ist dank des E-Start-Systems eine echte Komfort-Motorhacke. Ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Motorhacke durch den Elektrostart am Lenker leicht starten und der zusätzliche Rückwärtsgang verschafft Ihnen eine bessere Manövrierbarkeit im Gemüsebeet. Der höhenverstellbare und klappbare Holm lässt sich schnell auf Ihre Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.

Die Motorhacke ist der perfekte Helfer für anspruchsvolle Gärtner.



### HIGHLIGHTS:

- Elektrostart
- Rückwärtsgang
- Verstellbare Breite

### Herkules MHE 881

Modell	Herkules MHE 881 P
Bestell-Nr.	MHE881P
Motor	R210 DE inklusive Elektrostart
Nennleistung	4,0 kW bei 3.300 U <sup>min</sup>
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	40 / 60 / 80 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 32 cm
Frässtufen	1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar
Gewicht	53 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz
<b>Preis</b>	<b>1.349,- EUR</b>

### Zubehör

Modell	Häufelpflug
Bestell-Nr.	7002286001
Preis	399,- EUR



Mehr technische Daten auf Seite 244





## HERKULES MOTORHACKEN

Die MH 881 BV Vario und MHP 880 H Pneumatic sind sehr komfortable Motorhacken mit 2 Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Sie eignen sich ideal für größere Flächen.



### HIGHLIGHTS:

- Pneumatische Kupplung\*
- Hohe Flächenleistung
- Verstellbarer Holm



### Herkules MH 881 / MHP 880

Modell	MH 881 BV Vario	MHP 880 H Pneumatic
Bestell-Nr.	MH881BV	MHP880HV
Motor	B&S 950 Serie	Honda GP 160
Nennleistung	4,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Hubraum	208 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	60 / 80 cm	60 / 80 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 32 cm	Hacksatz Ø 32 cm
Frässtufen	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar	einstellbar
Gewicht	56 kg	57 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28 - 165 U <sup>min</sup>	inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28 - 165 U <sup>min</sup> , Pneumatikkupplung
<b>Preis</b>	<b>1.499,- EUR</b>	<b>1.649,- EUR</b>

\* modellabhängig

Modell	Pflug-Set
Bestell-Nr.	7002288001
	inkl. Räder, Beetpflug und Gewichte
<b>Preis</b>	<b>1.059,- EUR</b>
Modell	Gewichte
Bestell-Nr.	7002288004
	Räder erforderl.
<b>Preis</b>	<b>549,- EUR</b>
Modell	Kartoffelroder
Bestell-Nr.	7002288005
<b>Preis</b>	<b>99,- EUR</b>
Modell	Schneeschild
Bestell-Nr.	7002288002
	Räder erforderl.
<b>Preis</b>	<b>510,- EUR</b>
Modell	Räder-Set
Bestell-Nr.	7002288003
	4,00 - 8 AS
<b>Preis</b>	<b>289,- EUR</b>

### Zubehör

Mehr technische Daten auf Seite 244





## HERKULES MOTORHACKEN

Die Herkules Profihacken eignen sich mühelos auch für große Flächen und schwere Anwendungen. Der Hacksatz mit einem Durchmesser von 325 mm ermöglicht eine hohe Flächenleistung. Professionelle Ausstattung für hohe Ansprüche erleichtert die tägliche Arbeit im harten Dauereinsatz.



### HIGHLIGHTS:

- Profihacken
- Honda-Motoren
- Viel Zubehör



### Herkules MH 990

Modell	Herkules MH 990 QJH	Herkules MH 990 QSH
Bestell-Nr.	MH990QJH	MH990QSH
Motor	Honda GP 200	Honda GP 200
Nennleistung	3,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	60 / 90 cm	60 / 90 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 32 cm	Hacksatz Ø 32 cm
Frässtufen	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar	einstellbar
Gewicht	76 kg	82 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz	inkl. Hacksatz
<b>Preis</b>	<b>2.299,- EUR</b>	<b>3.299,- EUR</b>

### Zubehör

Modell	Pflug-Set QJH	Pflug-Set QSH
Bestell-Nr.	7002299001	7002299002
Preis	1.499,- EUR	1.499,- EUR

Modell	Kartoffelroder	Anhänger
Bestell-Nr.	7002299006	922350503
Preis	259,- EUR	1.499,- EUR

Modell	Räder-Set QJH	Räder-Set QSH
Bestell-Nr.	7002299003	7002299004
Preis	4,00 - 10 AS	4,00 - 10 AS





# MOTORHACKEN



[>> Seite 237](#)



[>> Seite 238](#)



[>> Seite 239](#)



[>> Seite 240](#)

Modell	MH 745 Eco	MH 725 H	MH 746 B	MH 861 B
Bestell-Nr.	MH746ECO	MH725H	MH746B	MH861B
<b>Motordaten</b>				
Motorfabrikat	Pubert	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	36 V / 12 Ah	GX 25	550 Serie	CR 950
Nennleistung	800 Watt	0,6 kW / 6.500 U <sup>min</sup>	2,39 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	4,0 kW / 3.600 U <sup>min</sup>
Umdrehungen / Min	45 - 160 U <sup>min</sup>	180 U <sup>min</sup>	140 U <sup>min</sup>	120 U <sup>min</sup>
Hubraum	-	25 cm <sup>3</sup>	127 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	-	0,58 Liter	2,0 Liter	3,0 Liter
<b>Hacksystem</b>				
Arbeitsbreite	45 cm	28 cm	46 cm	60 cm
einstellbar	20 / 30 / 45 cm	-	20 / 30 / 46 cm	40 / 60 cm
Hacksatzdurchm.	24 cm	22,5 cm	24 cm	28,5 cm
Seitenscheibe	-	-	-	✓
Getriebe	2 Vor- & 2 Rückwärtsgänge	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Transportrad	✓	-	-	✓
optionales Zubehör	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>				
Holm klappbar	✓	✓	✓	✓
Holm einstellbar	✓	-	✓	✓
<b>Technische Daten</b>				
Maße (L x B x H) mm	1.250 x 450 x 900	1.250 x 450 x 900	1.250 x 450 x 900	1.400 x 850 x 1.230
Gewicht	32 kg	12 kg	27 kg	54 kg
Preis	1.499,- EUR	999,- EUR	1.049,- EUR	1.149,- EUR



# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 241](#)



[>> Seite 242](#)



[>> Seite 242](#)



[>> Seite 243](#)



[>> Seite 243](#)

Modell	MHE 881 P	MH 881 BV Vario	MH 880 H Pneumatic	MH 990 QJH	MH 990 QSH
Bestell-Nr.	MHE881P	MH881BV	MHP880HV	MH990QJH	MH990QSH
<b>Motordaten</b>					
Motorfabrikat	Pubert	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
Motortyp	R210DE mit Elektrostart	950 Serie	GP 160	GP 200	GP 200
Nennleistung	4,0 kW / 3.300 U <sup>min</sup>	4,0 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,6 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,9 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,9 kW / 3.600 U <sup>min</sup>
Umdrehungen / Min	120 U <sup>min</sup>	28 - 165 U <sup>min</sup>	28 - 165 U <sup>min</sup>	35 - 120 U <sup>min</sup>	40 - 130 U <sup>min</sup>
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	3,6 Liter	3,0 Liter	3,6 Liter	3,6 Liter	3,6 Liter
<b>Hacksystem</b>					
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
einstellbar	40 / 60 / 80 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm	60 / 90 cm	60 / 90 cm
Hacksatzdurchm.	32 cm				
Seitenscheibe	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	1 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Transportrad	✓	✓	✓	✓	✓
optionales Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>					
Holm klappbar	✓	✓	✓	✓	✓
Holm einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>					
Maße (L x B x H) mm	1.400 x 800 x 1.150	1.400 x 850 x 1.100	1.400 x 850 x 1.100	1.750 x 580 x 1.000	1.900 x 700 x 1.100
Gewicht	53 kg	56 kg	57 kg	76 kg	82 kg
Preis	1.349,- EUR	1.499,- EUR	1.649,- EUR	2.299,- EUR	3.299,- EUR





## DIE MULTITALENTEN

Mit den Herkules Universaleinachsern steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das in seiner Vielfalt und Auswahl seinesgleichen sucht.

## FÜR UNIVERSELLE NUTZUNG

Mit vielen Grundgeräten und unzähligen Anbaumöglichkeiten ergeben sich fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, mit denen man die Geräte für alle Anwendungen ausstatten kann. Der Einsatz unserer Universaleinachser erfolgt im privaten und gewerbllich professionellen Bereich. Grundstücksbesitzer und Landwirte wissen gleichermaßen die Vorteile unserer Maschinen zu schätzen wie Hausmeister, kommunale Einrichtungen und Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

## DAS ZAHLT SICH AUS

Durch den Einsatz der Maschinen mit unterschiedlichen Anbaugeräten erübrigt sich oft die Anschaffung von zusätzlicher, teurer Gerätetechnik - ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Vorzug.

## DIE IDEALEN PARTNER FÜR

- Hausmeisterdienste
- Garten- und Landschaftsbau
- Winzer und Gärtner
- Kommunale Einrichtungen
- Grundstücksbesitzer
- Straßenmeistereien



# HERKULES EINACHSER



## > SCHNELLKUPPLUNG

Durch das werkzeuglose Schnellkuppelsystem können die Herkules Einachser in wenigen Sekunden vom z.B. Balkenmäher zu einer Kehrmaschine umgerüstet werden.



## > GANZJAHRESEINSATZ

Eine Vielzahl an Anbaugeräten machen die Herkules Einachser zu wahren Multitalenten für den Einsatz im ganzen Jahr.



## > ALLES IM GRIFF

Komfortable und praktische Bedienung als Voraussetzung für zügiges und bequemes Arbeiten.



## > HOLMVERSTELLUNG

Die werkzeuglose Schnellverstellung am Führungsholm zur Höhen- und Seitenanpassung.



## > VIELSEITIG

Je nach Anbauvariante kann der Einachser ganzjährig für Bodenbearbeitung, Grünpflege, Reinigung und Winterdienst eingesetzt werden.



## > FLEXIBEL

Alle Universal-Einachser sind für den Front- und Heckanbau von Zubehör geeignet und passen sich somit optimal an.



## > SPURTREU

Ein seitlich verstellbarer Führungsholm ermöglicht auch seitlich versetztes Arbeiten. Die Höhenverstellung gewährleistet eine optimale Anpassung an den Bediener.



## > ERWEITERBAR

Über 200 Anbaumöglichkeiten stehen bereit, um die Einachser bedarfsgerecht aus- oder später nachzurüsten.



## > LENKBREMSEN

Wendemanöver im Handumdrehen - mit den teilweise optionalen Lenkbremsen\* kein Problem.





## Frontmäher

**Einsatzgebiete:**  
Graspflege  
Winterdienst  
Schmutz kehren  
Transportieren  
Heuwenden\*



Herkules Frontgeräteträger sind universell einsetzbare Grundmaschinen mit einer Vielzahl von Anbauzubehör für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Das Herkules Schnellkuppelsystem ermöglicht dabei den werkzeuglosen Gerätewechsel in kürzester Zeit. Das Anbauzubehör wird über die integrierte Frontzapfwelle angetrieben.



**BM 200**

Seite 249




**FM 300**

Seite 250



## Universal-Einachser

zusätzlich:  
Bodenbearbeitung  
Fräsen, Pflügen  
Kartoffelroden  
Heuwenden



Alle Herkules Universal-Einachser verfügen im Vergleich zum Frontgeräteträger zusätzlich über einen voll drehbaren Führungsholm. Der Holm wird für den heckseitigen Anbau von Arbeitsgerät um 180° gedreht. Ein Wendegetriebe ermöglicht die Schaltung von Vor- und Rückwärtsgängen für das Arbeiten mit Front- oder Heckzubehör.



**UE 400**

Seite 252



**UE 510 S**

Seite 254



**UE 510**

Seite 254



**UE 600**

Seite 258

\* modellabhängig



## HERKULES BALKENMÄHER

Als besonders wirtschaftliches und kompaktes Modell bietet Herkules einen kompletten Frontgeräteträger mit 72 cm Mähbalken. Dank des Herkules Schnellkupplungssystems lässt sich der BM 200 binnen Sekunden werkzeuglos vom Balkenmäher in eine Kehrmaschine, ein Transportgerät oder in eine Maschine zum Schnee Schieben umrüsten.



Modell	Herkules BM 200 B
Bestell-Nr.	911741814
Motor	B&S IC
Nennleistung	2,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Motor-Start	Handstart
Getriebe	1-Gang
Geschwindigkeit	2,24 km/h
Räder	3,50 x 6 All-Terrain
Zapfwelle	max. 1.100 U <sup>min</sup>
Holm	klapp- & höheneinstellbar
Gewicht	59 kg
Lieferumfang	inkl. 72 cm Mähbalken mit Exzenterantrieb
<b>Preis</b>	<b>2.199,- EUR</b>

Modell	Radgewichte	Zwillingsräder	Schneeketten
Bestell-Nr.	912329813	912320054	912351406
	1 Paar	2 Zusaträder	1 Paar
<b>Preis</b>	<b>399,- EUR</b>	<b>299,- EUR</b>	<b>209,- EUR</b>



### Zubehör


Modell	Schneeschild	Kehrmaschine	Transportmulde	Schneeschild
Bestell-Nr.	922350965	912351012	912350988	91235096301
	Breite 85 cm m. Gummileiste	Breite 75 cm Bürste Ø 30 cm	80 Liter	Breite 80 cm f. Transp.mulde
<b>Preis</b>	<b>299,- EUR</b>	<b>1.699,- EUR</b>	<b>629,- EUR</b>	<b>405,- EUR</b>





## HERKULES FRONTMÄHER FM 300

Leichter Frontmäher für den Hobby- und Hausmeistereinsatz. Dank der einfachen Bedienung, der robusten Bauweise und des Schnellkuppelsystems zum werkzeuglosen Gerätewechsel kann die Maschine universell eingesetzt werden. Der separat schaltbare Zapfwellenantrieb ermöglicht komfortables Arbeiten mit allen Anbaugeräten. So wird aus dem Frontmäher FM 300 ein Hack-, Kehr- oder Schneeräumgerät.



### Herkules FM 300

Modell	Herkules FM 300 B	Herkules FM 300 H
Bestell-Nr.	911391817	911392427
Motor	B&S Serie 750	Honda GP 200
Nennleistung	3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Motor-Start	Handstart	Handstart
Getriebe	1-Gang	1-Gang
Geschwindigkeit	2,24 km/h	2,24 km/h
Räder	3,50 x 6 AS	3,50 x 6 AS
Zapfwelle	max. 1.100 U <sup>min</sup>	max. 1.100 U <sup>min</sup>
Holm	klappbar, höheneinstellbar	klappbar, höheneinstellbar
Gewicht	43 kg	43 kg
Lieferumfang	ohne Anbaugeräte	ohne Anbaugeräte
<b>Preis</b>	<b>1.999,- EUR</b>	<b>2.199,- EUR</b>



# HERKULES FM 300 ZUBEHÖR



## Mähen

	<b>Mähbalken 71 cm</b>	<b>Mähbalken 82 cm</b>	<b>Mähbalken 86 cm</b>	<b>Mähbalken 91 cm</b>
Bestell-Nr.	913001072	913001070	913001074	913001073
Beschreibung	inkl. Mähantrieb ESM	inkl. Mähantrieb	inkl. Mähantrieb	inkl. Mähantrieb ESM
Hinweise	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen
<b>Preis</b>	<b>839,- EUR</b>	<b>829,- EUR</b>	<b>759,- EUR</b>	<b>979,- EUR</b>



## Winterdienst

	<b>Schneeschild</b>	<b>Schneeketten</b>	<b>Schneefräse</b>
Bestell-Nr.	922350965	912351406	912180106
Beschreibung	85 cm	für 3,50 x 6	56 cm
Hinweise	inkl. Gummileiste	1 Paar	zweistufig
<b>Preis</b>	<b>299,- EUR</b>	<b>209,- EUR</b>	<b>1.663,- EUR</b>



## Transport

	<b>Transportmulde</b>	<b>Schneeschild</b>	<b>Zwillingsbereifung</b>	<b>Radgewichte</b>
Bestell-Nr.	912350988	91235096301	912320054	912329813
Beschreibung	80 Liter	80 cm	3,50 x 6	
Hinweise		nur für Transportmulde	1 Paar	1 Paar
<b>Preis</b>	<b>629,- EUR</b>	<b>405,- EUR</b>	<b>299,- EUR</b>	<b>399,- EUR</b>

## Kehren

	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Antriebs-Kit</b>
Bestell-Nr.	912351012	912337528
Beschreibung	75 cm / Ø 30 cm	empfohlen für Kehrmaschine
Hinweise	inkl. Universalbesatz	zur Erhöhung der Fahr- und Kehrgeschwindigkeit
<b>Preis</b>	<b>1.699,- EUR</b>	<b>49,- EUR</b>





## HERKULES EINACHSER UE 400

Beete pflügen im Frühjahr, Gras mähen im Sommer, Laub kehren im Herbst und Schnee schieben im Winter - mit nur einem Grundgerät können Sie diese und viele weitere saisonabhängige Arbeiten erledigen. Durch die universellen Nutzungsmöglichkeiten erübrigt sich oft die Anschaffung zusätzlicher Technik - das spart Kosten und reduziert die Stillstandszeiten der Geräte. Der leichte und handliche UE 400 ist durch die Vielzahl von Anbaumöglichkeiten ein wahres Multitalent.



### HERKULES UE 400

Modell	Herkules UE 400 B	Herkules UE 400 H
Bestell-Nr.	911786817	911787427
Motor	B&S Serie 750	Honda GP 200
Nennleistung	3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Motor-Start	Handstart	Handstart
Getriebe	mechanisches 1-Gang-Schaltgetriebe	mechanisches 1-Gang-Schaltgetriebe
Wendegetriebe	✓ mit Schalthebeln am Holm	✓ mit Schalthebeln am Holm
Geschwindigkeit V	2,0 km/h	2,0 km/h
Geschwindigkeit R	1,6 km/h	1,6 km/h
Differenzialsperre	-	-
Zapfwelle	max. 1.100 U <sup>min</sup>	max. 1.100 U <sup>min</sup>
Holm	klappbar, höhen- und seiteneinstellbar	klappbar, höhen- und seiteneinstellbar
Gewicht	56 kg	56 kg
Lieferumfang	inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte	inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte
<b>Preis</b>	<b>3.199,- EUR</b>	<b>3.499,- EUR</b>



# HERKULES UE 400 ZUBEHÖR

Mähen



Für bessere Balance und vibrationsarmes Mähen empfehlen wir:

	<b>Mähbalken 91 cm</b>	<b>Mähbalken 92 cm</b>	<b>Mähbalken 102 cm</b>	<b>Doppelmesser Mähbalken 106 cm</b>	<b>Balkengewichte</b>
Bestell-Nr.	912336284	912336283	912336280	913001055	912337226
Beschreibung	inkl. Mähantrieb ESM	inkl. Mähantrieb	inkl. Mähantrieb	inkl. Mähantrieb	inkl. Halterung
Hinweise	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	für 91 und 102 cm
<b>Preis</b>	<b>1.299,- EUR</b>	<b>1.099,- EUR</b>	<b>1.199,- EUR</b>	<b>1.199,- EUR</b>	<b>109,- EUR</b>
Erforderlich Empfohlen	Räder Typ ② ③	Räder Typ ② ③	Räder Typ ② ③	Räder Typ ② ③	



Kehren

	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Schneekehrwalze</b>
Bestell-Nr.	912350954	912350956	12350976
Beschreibung	100 cm	100 cm	f. Kehrmasch.
Hinweise	Bürstendurchmesser = 30 cm	inkl. Sammelbehälter	2 Stück erforderlich
<b>Preis</b>	<b>1.899,- EUR</b>	<b>2.549,- EUR</b>	<b>179,- EUR</b>
Erforderlich Empfohlen	Räder Typ ① ② ③	Räder Typ ①	

## Bodenbearbeitung

	<b>Bodenfräse</b>	<b>Winkeldrehpflug</b>	<b>Kopfstück</b>
Bestell-Nr.	912307852	91093001	22350202
Beschreibung	40 / 50 cm		Ø 35 cm
Hinweise	verstellbar		
<b>Preis</b>	<b>959,- EUR</b>	<b>309,- EUR</b>	<b>209,- EUR</b>
Erforderlich Empfohlen		Kopfstück + Spurverbr.	Winkeldrehpflug
	Räder Typ ②	Räder Typ ②	

Winterdienst



	<b>Transportmulde</b>	<b>Schneeschild</b>	<b>Schneeschild</b>
Bestell-Nr.	912350988	91235096301	912350958
Beschreibung	80 Liter	80 cm	85 cm
Hinweise		f. Transportm.	+ Gummileiste
<b>Preis</b>	<b>629,- EUR</b>	<b>405,- EUR</b>	<b>399,- EUR</b>
Erforderlich Empfohlen	Transportmulde		Räder Typ ② ③

## Radzubehör

	<b>Spurverbreiterung</b>	<b>Spurverbreiterung</b>	<b>Stahlräder</b>
Bestell-Nr.	915201067	912320070	912329901
Beschreibung	um 6 cm	um 10 cm	Ø 35 cm
Hinweise	1 Paar	1 Paar	1 Paar
<b>Preis</b>	<b>155,- EUR</b>	<b>99,- EUR</b>	<b>279,- EUR</b>
Erforderlich Empfohlen	Räder Typ ③	Räder Typ ① ②	Spurverbreiter. 6 cm

Räder & Zubehör



	<b>Räder</b>	<b>Zwillingsräder</b>	<b>Räder</b>	<b>Zwillingsräder</b>	<b>Terrareifen</b>
Typebezeichnung	Räder Typ ①		Räder Typ ②		Räder Typ ③
Bestell-Nr.	912320411	912320054	912320828	912320072	912320824
Beschreibung	3,50 x 6	3,50 x 6	4,00 x 8	4,00 x 8	16 - 6,50 x 8
Hinweise	1 Paar	1 Paar (= 2 Zusatzräder)	im Lieferumfang enth.	1 Paar (= 2 Zusatzräder)	1 Paar
<b>Preis</b>	<b>199,- EUR</b>	<b>299,- EUR</b>	<b>269,- EUR</b>	<b>349,- EUR</b>	<b>429,- EUR</b>
<b>Radgewichte</b>			<b>Radgewichte</b>		
Best.-Nr.   Preis	912329813   <b>399,- EUR</b>		912329811   <b>419,- EUR</b>		
<b>Schneeketten</b>			<b>Schneeketten</b>		
Best.-Nr.   Preis	912351406   <b>209,- EUR</b>		912351418   <b>239,- EUR</b>		
Erforderlich	Spurverbr. f. Schneeketten	Räder Typ ①	Spurverbr. f. Schneeketten	Räder Typ ②	Spurverbreiterung





## Herkules UNIVERSAL-EINACHER

Die enormen Kraftreserven dieses Universal-Einachers ermöglichen den Einsatz mit verschiedenstem Anbauzubehör, wie Kreiseliegge oder Schlegelmäher. Die besonders robuste Konstruktion ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Die Maschinen verfügen über ein modernes Wendegetriebe mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen sowie einen höhen- und seitensverstellbaren, voll drehbaren, vibrationsgedämpften Führungsholm mit Sicherheitsstopp. Die Herkules Schnellkupplung ermöglicht den einfachen und werkzeuglosen Gerätewechsel.




### > KOMPAKT

Die Spur der UE 510 Serie lässt sich in der Breite variieren und ermöglicht so auch ein bequemes Arbeiten in engen Passagen.



### > FLEXIBEL

Eine Vielzahl an Anbaugeräten zur Bodenbearbeitung erweitert das Einsatzgebiet erheblich.



### > ALLES IST MÖGLICH

Durch den Wendeholm können an diese Einacher sowohl Geräte zum Front- als auch Heckanbau montiert werden.



### > GANZJAHRESEINSATZ

Wenn der Winter naht, können Sie die Einacher der UE 510 Serie mit weiteren Zusatzgeräten für den Winterdienst ausstatten.

# HERKULES EINACHSER

## HIGHLIGHTS:

- Markenmotoren
- Enorme Zubehörvielfalt
- Verstellbarer Wendeholm
- Front- & Heckanbau



**Herkules UE 510**

Modell	Herkules UE 510 B	Herkules UE 510 H	Herkules UE 510 DH	UE 510 Super DH
Bestell-Nr.	911196817	911197403	911187403	911187420
Motor	B&S Serie 750	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 270
Nennleistung	3,45 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	5,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Motor-Start	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
Getriebe	mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad			
Wendegetriebe	✓ mit Schalthebeln am Holm			
Geschwindigkeit V	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h			
Geschwindigkeit R	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h			
Differenzialsperre	-	-	✓	✓
Zapfwelle	max. 1.100 U <sup>min</sup>			
Holm	klappbar, höhen- und seiteneinstellbar			
Gewicht	58 kg	58 kg	58 kg	58 kg
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte			
<b>Preis</b>	<b>3.399,- EUR</b>	<b>3.999,- EUR</b>	<b>4.399,- EUR</b>	<b>4.999,- EUR</b>



Mehr technische Daten auf Seite 260

INFO Abbildungen zeigen teilweise Sonderzubehör





## Zubehör



	<b>Heuwender</b>	<b>Schlegelmäher</b>	<b>Schlegelmäher</b>	<b>Kreiselegge</b>	<b>Anschlussstück</b>
Bestell-Nr.	912351213	912337249	912337255	912351811	912351820
Beschreibung	100 cm	60 cm	75 cm	75 cm	
Hinweise					
Preis	<b>2.799,- EUR</b>	<b>3.299,- EUR</b>	<b>3.499,- EUR</b>	<b>5.399,- EUR</b>	<b>676,- EUR</b>
Erforderlich	nur für UE 510 Super		nur für UE 510 Super	nur für UE 510 Super Anschlussstück	nur für UE 510 Super Kreiselegge
Empfohlen	Räder Typ ① ② ③	Räder Typ ② ③	Räder Typ ② ③	Räder Typ ③ ④ Lenkbremsen	



	<b>Bodenfräse</b>	<b>Beetpflug</b>	<b>Doppel-Häufler</b>	<b>Wendepflug</b>	<b>Kartoffelroder</b>	<b>Kopfstück</b>	<b>Anhänger</b>
Bestell-Nr.	912307605	922350207	922350000	922350202	92261200	22350212	922350501
Beschreibung	40 / 50 / 60 cm						300 kg
Hinweise	bei Rädern Typ ② nur mit Spurverbreiterung						
Preis	<b>1.199,- EUR</b>	<b>375,- EUR</b>	<b>609,- EUR</b>	<b>415,- EUR</b>	<b>339,- EUR</b>	<b>279,- EUR</b>	<b>1.499,- EUR</b>
Erforderlich	Kopfstück	Kopfstück	Kopfstück	Kopfstück	Kopfstück	Kopfstück	
Empfohlen	Räder Typ ① ② ③ Radgewichte	Räder Typ ② ④ Radgewichte	Räder Typ ② ③ ④				



## Winterdienst

	<b>Schneefräse</b>	<b>Transportmulde</b>	<b>Schneeschild</b>	<b>Schneeschild</b>	<b>Schneeschild</b>
Bestell-Nr.	912180101	912350988	91235096301	912350958	912350959
Beschreibung	56 cm	80 Liter	80 cm	85 cm	100 cm
Hinweise	zweistufig				
Preis	<b>1.459,- EUR</b>	<b>629,- EUR</b>	<b>405,- EUR</b>	<b>399,- EUR</b>	<b>515,- EUR</b>
Erforderlich		Transportmulde			nur für UE 510 Super
Empfohlen	Räder Typ ② ③	Räder Typ ① ②		Räder Typ ② ④	Räder Typ ② ③ ④



# HERKULES UE 510 ZUBEHÖR



## Mähen



Für bessere Balance und vibrationsarmes Mähen empfehlen wir:

	<b>Mähbalken 91 cm</b>	<b>Mähbalken 102 cm</b>	<b>Schwinghebel- Mähbalken 102 cm</b>	<b>Doppelmesser Mähbalken 106 cm</b>	<b>Profi-Doppelmesser Mähbalken 115 cm</b>	<b>Balkengewicht</b>
Bestell-Nr.	912336284	912336280	912336285	913001055	913001094	912337226
Beschreibung	inkl. Mähantrieb	inkl. Mähantrieb	inkl. Antrieb ESM	inkl. Mähantrieb	Balken 115 cm	
Hinweise	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	inkl. Laufsohlen	
<b>Preis</b>	<b>1.299,- EUR</b>	<b>1.199,- EUR</b>	<b>1.699,- EUR</b>	<b>1.199,- EUR</b>	<b>1.999,- EUR</b>	<b>109,- EUR</b>
Erforderlich						
<b>Empfohlen</b>	Räder Typ ②* ③* ④*	Räder Typ ②* ③* ④*	Räder Typ ②* ③* ④*	Räder Typ ②* ③* ④*	Räder Typ ②* ③* ④*	



## Kehren

	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Schneekehrwalze</b>	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Zapfwellenverl.</b>
Bestell-Nr.	912350954	912350956	12350976	912350973	912350998	912337215
Beschreibung	100 cm	100 cm	f. Kehrmasch.	85 cm	105 cm	
Hinweise	Bürstendurchmes- ser 30 cm inkl. Sammelbeh.	Bürste Ø 30 cm inkl. Sammelbeh.	2 Stück erforder- lich	Bürste Ø 48 cm nur ohne Spurverb.	Bürste Ø 48 cm nur ohne Spurverb.	
<b>Preis</b>	<b>1.899,- EUR</b>	<b>2.549,- EUR</b>	<b>179,- EUR</b>	<b>2.599,- EUR</b>	<b>2.699,- EUR</b>	<b>199,- EUR</b>
Erforderlich				Typ ② + Zapfwellenverl.	Typ ② + Zapfwellenverl.	
<b>Empfohlen</b>	Räder Typ ① ② ③	Räder Typ ①				nur für UE 510 Super

## Radzubehör



	<b>Spurverbreiterung</b>	<b>Spurverbreiterung</b>	<b>Stahlräder</b>	<b>Lenkbremse</b>	<b>Befestigungskit</b>
Bestell-Nr.	915201067	912320070	912329901	912331820	KIT912337220
Beschreibung	um 6 cm	um 10 cm	Ø 35 cm	bei Rad Typ ④ nur mit Spurverb. 6 cm	für Lenkbremse
Hinweise	1 Paar	1 Paar	1 Paar		
<b>Preis</b>	<b>155,- EUR</b>	<b>99,- EUR</b>	<b>279,- EUR</b>	<b>669,- EUR</b>	<b>22,- EUR</b>
Erforderlich	Räder Typ ③ ④	Räder Typ ① ②		Befestigungskit	Lenkbremse
<b>Empfohlen</b>			für Bodenbearbeitung	Räder Typ ③ ④	



## Räder & Zubehör

	<b>Räder</b>	<b>Zwillingsräder</b>	<b>Räder</b>	<b>Zwillingsräder</b>	<b>Terrareifen</b>	<b>Räder</b>
Typebezeichnung	Räder Typ ①		Räder Typ ②		Räder Typ ③	Räder Typ ④
Bestell-Nr.	912320411	912320054	912320828	912320072	912320824	912321927
Beschreibung	3,50 x 6	3,50 x 6	4,00 x 8	4,00 x 8	16 - 6,50 x 8	5,00 x 10
Hinweise	1 Paar	1 Paar (= 2 Zusatz- räder)	1 Paar	1 Paar (= 2 Zusatz- räder)	1 Paar	1 Paar, mit Wende- felge
<b>Preis</b>	<b>199,- EUR</b>	<b>299,- EUR</b>	<b>269,- EUR</b>	<b>349,- EUR</b>	<b>429,- EUR</b>	<b>599,- EUR</b>
<b>Radgewichte</b>			<b>Radgewichte</b>			<b>Radgewichte</b>
Best.-Nr.   Preis	912329813   <b>399,- EUR</b>		912329811   <b>419,- EUR</b>			912329817   <b>309,- EUR</b>
<b>Schneeketten</b>			<b>Schneeketten</b>			<b>Schneeketten</b>
Best.-Nr.   Preis	912351406   <b>209,- EUR</b>		912351418   <b>239,- EUR</b>			912351411   <b>249,- EUR</b>
<b>Erforderlich</b>	Spurverb. f. Schneeketten	Räder Typ ①	Spurverb. f. Schneeketten	Räder Typ ②	Spurverbreiterung	Spurverbreiterung

Für den Anbau von Mähbalken gilt:

\* Räder Typ ② nur mit Zwillingsrädern / Räder Typ ③ nur mit Spurverbreiterung / Räder Typ ④ nur mit Zapfwellenverlängerung





## HERKULES EINACHSER UE 600

Schwerer Universal-Einachser mit großem Geschwindigkeitsbereich und hoher Leistung für alle Einsätze im Profibereich. Durch die robuste Bauweise und das komplette Anbaugeräteprogramm ist diese Maschine ein unentbehrlicher Helfer in Gärtnereien, im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft oder bei ähnlichen Einsätzen.



### HERKULES UE 600

Modell	Herkules UE 600 H	Herkules UE 600 KE
Bestell-Nr.	911147420	911147906
Motor	Honda GX 270	Kohler CH 440
Nennleistung	5,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	10,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Motor-Start	Handstart	Elektrostart
Getriebe	mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe im Ölabd	mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe im Ölabd
Wendegetriebe	✓ mit Schalthebeln am Holm	✓ mit Schalthebeln am Holm
Geschwindigkeit V	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Geschwindigkeit R	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Differenzialsperre	✓	✓
Zapfwelle	max. 1.100 U <sup>min</sup>	max. 1.100 U <sup>min</sup>
Holm	klappbar, höhen- und seiteneinstellbar	klappbar, höhen- und seiteneinstellbar
Gewicht	90 kg	110 kg
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte	Beleuchtung, ohne Räder & Anbaugeräte
<b>Preis</b>	<b>6.699,- EUR</b>	<b>7.999,- EUR</b>



# HERKULES UE 600 ZUBEHÖR

## Boden



	<b>Beetpflug</b>	<b>Doppel-Häufler</b>	<b>Winkeldrehpflug</b>	<b>Kartoffelroder</b>	<b>Kopfstück</b>
Bestell-Nr.	922350207	922350000	922350208	92261200	22350208
<b>Preis</b>	<b>375,- EUR</b>	<b>609,- EUR</b>	<b>619,- EUR</b>	<b>339,- EUR</b>	<b>209,- EUR</b>
Erforderlich	Kopfstück	Kopfstück	Kopfstück	Kopfstück	
Empfohlen	Räder Typ ① Radgewichte	Räder Typ ① ② Radgewichte	Räder Typ ① Radgewichte	Räder Typ ① Radgewichte	

## Boden & Zubehör



	<b>Schlegelmäher</b>	<b>Bodenfräse</b>	<b>Transportrad</b>	<b>Kreiselegge</b>	<b>Kreiselegge</b>	<b>Anschlussstück</b>	<b>Frontgewicht</b>
Bestell-Nr.	912331423	912302002	922352701	912351811	912351805	912351821	912329828
Beschreibung	75 cm	70 cm		75 cm	90 cm		35 kg
Hinweise		verstellbar 50 / 60 / 70 cm	für Bodenfräse	alle Radvarianten nur mit Spurverbreiterung		für Kreiselegge	
<b>Preis</b>	<b>3.899,- EUR</b>	<b>1.299,- EUR</b>	<b>59,- EUR</b>	<b>5.399,- EUR</b>	<b>5.599,- EUR</b>	<b>685,- EUR</b>	<b>395,- EUR</b>
Erforderlich	nur UE 600 F / KE		Bodenfräse	Anschlussstück	Anschlussstück	Kreiselegge	
Empfohlen	Räder Typ ①	Räder Typ ①					

## Kehren & Zubehör



	<b>Kehrmaschine</b>	<b>Adapter</b>	<b>Anhänger</b>	<b>Lenkbremse</b>	<b>Adapter</b>
Bestell-Nr.	912350998	912322220	922350512	912331420	912322220
Beschreibung	105 cm		500 kg		
Hinweise	Bürstendurchmesser 48 cm	für Kehrmaschine	kippbar, Bremse		für UE 510 Zubehör
<b>Preis</b>	<b>2.449,- EUR</b>	<b>349,- EUR</b>	<b>1.999,- EUR</b>	<b>599,- EUR</b>	<b>349,- EUR</b>
Erforderlich	Adapter	Kehrmaschine			
Empfohlen			Räder Typ ① ②		

## Winterdienst



	<b>Schneefräse</b>	<b>Schneeschild</b>	<b>Schneeketten</b>
Bestell-Nr.	912180105	912350920	912351411
Beschreibung	70 cm	100 cm	für 5,00 x 10
Hinweise	zweistufig	+ Stahlleiste	1 Paar
<b>Preis</b>	<b>2.159,- EUR</b>	<b>849,- EUR</b>	<b>249,- EUR</b>
Erforderlich			Räder Typ ①
Empfohlen	Räder Typ ①	Räder Typ ① ②	

## Räder & Zubehör



	<b>Räder</b> Räder Typ ①	<b>Räder</b> Räder Typ ②	<b>Spurverbreiterung</b>	<b>Radgewichte</b>	<b>Stahlräder</b>
Typbezeichnung					
Bestell-Nr.	912322331	912322840	915201067	912329817	912329913
Beschreibung	5,00 x 10	6,50 - 8 x 12	um 6 cm	für 5,00 x 10	Ø 42 cm
Hinweise	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar
<b>Preis</b>	<b>415,- EUR</b>	<b>599,- EUR</b>	<b>155,- EUR</b>	<b>309,- EUR</b>	<b>329,- EUR</b>
Erforderlich		Spurverbreiterung		Räder Typ ①	
Empfohlen					für Bodenbearbeitung





# FRONTMÄHER / EINACHSER



[>> Seite 249](#)



[>> Seite 250](#)



[>> Seite 250](#)



[>> Seite 252](#)



[>> Seite 252](#)

Modell	BM 200 B	FM 300 B	FM 300 H	UE 400 B	UE 400 H
Bestell-Nr.	911741814	911391817	911392427	911786817	911787427
<b>Motordaten</b>					
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton	Honda
Motortyp	IC Serie 550	Serie 750	GP 200	Serie 750	GP 200
Nennleistung	2,4 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,45 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,7 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,45 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	3,7 kW / 3.600 U <sup>min</sup>
Hubraum	127 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	200 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
<b>Fahr'antrieb</b>					
Schaltgetriebe	1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang im Ölbad	1-Gang im Ölbad
Wendegetriebe	-	-	-	✓	✓
Geschw. vorwärts	2,24 km/h	2,24 km/h	2,24 km/h	2,0 km/h	2,0 km/h
Geschw. rückwärts	-	-	-	1,6 km/h	1,6 km/h
Kupplung	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Mehrscheiben	Mehrscheiben
Differenzialsperre	-	-	-	-	-
<b>Antrieb Anbaugeräte</b>					
Antrieb	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle
separat zuschaltbar	✓	✓	✓	✓	✓
Zapfwellendrehzahl Frontanbau	1.100 U <sup>min</sup>	1.100 U <sup>min</sup>	1.100 U <sup>min</sup>	1.100 U <sup>min</sup>	1.100 U <sup>min</sup>
Zapfwellendrehzahl Heckanbau	-	-	-	900 U <sup>min</sup>	900 U <sup>min</sup>
Schnellwechsel	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Einsatzbereiche</b>					
Mähen	✓	✓	✓	✓	✓
Bodenbearbeitung	-	-	-	✓	✓
Kehren & Sammeln	✓	✓	✓	✓	✓
Winterdienst	✓	✓	✓	✓	✓
Transportieren	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>					
Lenkholm einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓
Wendeholm	-	-	-	✓	✓
Notfallabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>					
Gewicht	59 kg	43 kg	43 kg	56 kg	56 kg
Preis	2.199,- EUR	1.999,- EUR	2.199,- EUR	3.199,- EUR	3.499,- EUR

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



[>> Seite 254](#)



[>> Seite 254](#)



[>> Seite 254](#)



[>> Seite 258](#)



[>> Seite 258](#)

Modell	UE 510 B	UE 510 H / DH	UE 510 Super DH	UE 600 H	UE 600 KE
Bestell-Nr.	911196817	911197403 / 911187403	911187420	911147420	911147906
<b>Motordaten</b>					
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda	Kohler
Motortyp	Serie 750	GX 160	GX 270	GX 270	CH 440
Nennleistung	3,45 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	2,9 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	5,1 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	5,1 kW / 3.600 U <sup>min</sup>	10,4 kW / 3.600 U <sup>min</sup>
Hubraum	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	429 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrostart
<b>Fahr'antrieb</b>					
Schaltgetriebe	3-Gang im Ölbad	3-Gang im Ölbad	3-Gang im Ölbad	3-Gang im Ölbad	3-Gang im Ölbad
Wendegetriebe	✓	✓	✓	✓	✓
Geschw. vorwärts	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Geschw. rückwärts	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Kupplung	Mehrscheiben	Mehrscheiben	Mehrscheiben	Mehrscheiben	Mehrscheiben
Differenzialsperre	-	- / ✓	✓	✓	✓
<b>Antrieb Anbaugeräte</b>					
Antrieb	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle	Getriebe / Zapfwelle
separat zuschaltbar	✓	✓	✓	✓	✓
Zapfwellendrehzahl Frontanbau	1.100 U <sup>min</sup>	1.100 U <sup>min</sup>	1.100 U <sup>min</sup>	965 U <sup>min</sup>	965 U <sup>min</sup>
Zapfwellendrehzahl Heckanbau	900 U <sup>min</sup>	900 U <sup>min</sup>	900 U <sup>min</sup>	965 U <sup>min</sup>	965 U <sup>min</sup>
Schnellwechsel	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Einsatzbereiche</b>					
Mähen	✓	✓	✓	✓	✓
Bodenbearbeitung	✓	✓	✓	✓	✓
Kehren & Sammeln	✓	✓	✓	✓	✓
Winterdienst	✓	✓	✓	✓	✓
Transportieren	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Komfortausstattung</b>					
Lenkholm einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓
Wendeholm	✓	✓	✓	✓	✓
Notfallabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>					
Gewicht	58 kg	58 kg	58 kg	90 kg	110 kg
Preis	3.399,- EUR	3.999,- / 4.399,- EUR	4.999,- EUR	6.699,- EUR	7.999,- EUR




## HERKULES SCHREDDER

Der durchdachte Aufbau der Schredder ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum innenliegenden Schneidwerk. Sicherheitsschalter am Gehäuse sorgen dafür, dass beim Öffnen des Gerätes der Motor automatisch abgeschaltet wird. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gehäuse zum Reinigen aufklappen.

Setzen Sie auf die Technik der Hammermühle. 36 oberflächengehärtete Schlaghämmere sorgen dafür, dass auch dichteres Astmaterial und Gestrüpp problemlos eingezogen und kleingehäckselt werden.

Zwei separate Trichter garantieren eine umfassende Problemlösung: Über den großen Einfülltrichter werden Grünmaterial, aber auch kurze Zweige, in getrennten Arbeitsabläufen Tontöpfe oder Glasflaschen zugeführt, über den Seitentrichter Heckenschnitt und lange, bis zu 8 cm starke Äste.



### > KRAFTPAKETE

Alle Modelle sind sowohl mit unabhängigem Verbrennungsmotor als auch mit umweltfreundlichem Elektroantrieb verfügbar.



### > SEITENTRICHTER

Für grobes Astwerk bis zu 8 cm Stärke ist ein zweiter Trichter am Schredder angebracht.



### > SCHNITZELSCHEIBE

Über den Seitentrichter eingebrachtes Astmaterial wird zuerst in Scheiben geschnitten, dann über die Hammermühle zerkleinert.



### > KRIEGT ALLES KLEIN

Dank Hammermühle werden sogar Tontöpfe, Glasflaschen und sonstige Gartenabfälle sicher zerkleinert.

# HERKULES SCHREDDER

## HIGHLIGHTS:

- Rundum robust gebaut
- Schlagkräftige Hammermühle
- Zusätzlicher Seitentrichter
- Elektro oder Benzin



## Herkules Schredder

## Zubehör

Modell	3500 Power 230	3500 Power 380	3500 Power Honda	4000 Pro 380	4000 Pro Honda
Bestell-Nr.	13710	13711	13716	14800	14850
Motor	Elektro, 230 V	Elektro, 380 V	Honda GC 160 5.0	Elektro, 380 V	Honda GX 270 9.0
Nennleistung	2,2 kW	3,0 kW	2,9 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,0 kW	5,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Aststärke (max.)	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Drehzahl Mühle	2.450 U <sup>min</sup>	2.450 U <sup>min</sup>	3.300 U <sup>min</sup>	2.160 U <sup>min</sup>	2.415 U <sup>min</sup>
Haupttrichteröffn.	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 450 mm	400 x 450 mm
Seitentrichteröffn.	200 x 250 mm	200 x 250 mm	200 x 250 mm	200 x 300 mm	200 x 300 mm
Räder	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4
Gewicht	90 kg	90 kg	94 kg	160 kg	160 kg
Preis	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.099,- EUR</b>	<b>2.999,- EUR</b>	<b>3.399,- EUR</b>	<b>3.999,- EUR</b>

Modell	Horizontalgitterset	Horizontalgitterset
Bestell-Nr.	13720	14820
Bezeichnung	für 3500 Power	für 4000 Pro
Preis	<b>119,- EUR</b>	<b>119,- EUR</b>



### **VIELSEITIGKEIT IST TRUMPF**

Herkules ist nicht nur Landwirtschaft: In unserem Sortiment bieten wir auch Fahrzeuge, die sich für den Transport schwerer Lasten auf Baustellen oder an Hanglagen perfekt eignen.

### **KOMPAKT UND WENDIG**

Die Herkules Raupengeräteträger sind dank der praktischen Anwendungsmöglichkeiten und der kompakten Größe sehr erfolgreich. Herkules Raupengeräteträger eignen sich vor allem auch für Arbeiten mit schwierigen und engen Platzverhältnissen, die ansonsten für große Fahrzeuge nicht zugänglich sind.

### **UNAUFHALTSAM**

Alle Maschinen sind mit Raupenketten ausgerüstet und können mit vielen Zubehörteilen geliefert werden. Im Handumdrehen wird so aus dem Transporter ein Radlader oder Minibagger.

### **FLEXIBEL IM EINSATZ**

Aber das ist noch nicht alles: Sie können aus Ihrem Minitransporter einen mobilen Zementmischer machen, ein sehr wichtiger Pluspunkt vor Ort, der Ihnen Zeit und Geld spart.



# HERKULES TRANSPORT



## > SCHWERARBEITER

Bis zu 800 kg können die Raupengeräteträger transportieren – auch auf sensiblem Untergrund.



## > ÄUSSERST GRIFFIG

Die Gummiraupen treiben die Geräteträger auch über steile Hänge und unwegsames Gelände.



## > KRAFTPROTZE

Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Raupengeräteträgern ausreichend Kraftreserven.



## > KIPPEN ERWÜNSCHT

Die hydraulisch kippbare Mulde lädt mühelos auch schwere Lasten ab.



## > ARBEITSHYDRAULIK\*

Wartungsarm und für höchste Belastungen ausgelegt.



## > LEICHTES SPIEL

Am Steuerpult der Raupengeräteträger haben Sie alles fest im Griff.



## > TRANSPORTFREUDIG

Zum Versetzen auf der Baustelle können ausgesuchte Modelle\* vom Kran an den Haken genommen werden.



## > GRUNDSOLIDE

Robuste Technik, perfekte Verarbeitung und solide Qualität für ein langes Leben im harten Arbeitsalltag.



## > ZUBEHÖRVIELFALT

Weitere Modelle und umfangreiches Zubehör sind erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

\* modellabhängig



## HERKULES RAUPENGERÄTETRÄGER

Ob Baustelle, Weinberg oder Landschaftsbau - oft müssen schwere Lasten über sehr unwegsames Gelände transportiert werden. Genau das Richtige für die Herkules Raupengeräteträger. Ausgestattet mit einem Gummikettenantrieb sind die Raupengeräteträger besonders für das Befahren von lockerem, unebenem und sensiblem Untergrund geeignet.

Mit einer Ladekapazität von bis zu 800 kg beim Herkules 8.0 Hydro sind die Raupengeräteträger auch für größere Baustellen gut geeignet. Der kraftvolle Motor bewältigt mit dieser Zuladung problemlos auch Hanglagen mit kräftigerer Steigung.

Weitere Konfigurationen ab Werk auf Anfrage. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



### > KIPPBARE PRITSCHE

Alle kippbaren Pritschen sind mit einer manuellen Aushebung ausgestattet.



### > WEINBAU

Für Reihenkulturen und Hanglagen, z. B. im Weinbau, sind die Raupengeräteträger ideal geeignet.



### > KOMFORTABLE STEUERUNG

Die komfortable Steuerung ermöglicht eine präzise und sichere Arbeit.



### > HONDA-MOTOREN

Kraftvolle Motoren von Honda treiben zuverlässig die Raupengeräteträger an.

# HERKULES TRANSPORT

## HIGHLIGHTS:

- Inkusive Pritsche
- Gummiraupenantrieb
- Optimale Steigungsfähigkeit
- Markenmotoren von Honda



**Abb.** Herkules LS 360



**Abb.** Herkules 35 H

Modell	Herkules LS 360	Herkules 35 H	Herkules F 45 H	Herkules F 400 H
Bestell-Nr.	LS360100	912335383SET	911536427SET	912333163SET
Motor	Honda GX 120	Honda GP 200	Honda GP 200	Honda GX 160
Nennleistung	2,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Antrieb	2 Vor- & 2 Rückwärtsgänge	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Getriebe	mechanisches 4-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad	mechanisches 4-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad	mechanisches 4-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad	mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad
Raupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen
Geschwindigkeit	v & r: 1,5 / 3,4 km/h	v & r: 1,0 / 2,2 / 3,1 km/h	v & r: 1,0 / 2,2 / 3,1 km/h	v & r: 1,0 / 2,2 km/h
Zuladung 0 - 5°	350 kg	350 kg	450 kg	450 kg
Zuladung 5 - 30°	170 kg	250 kg	350 kg	350 kg
Abmessungen	1.440 x 680 x 995 mm	1.599 x 650 x 907 mm	1.641 x 690 x 993 mm	1.658 x 700 x 897 mm
Ausstattung	inkl. Pritsche verstellbar 920-1.100 x 590-955 x 170 mm	inkl. Pritsche 650 x 950 x 200 mm	inkl. Pritsche 700 x 950 x 350 mm	inkl. Pritsche 700 x 950 x 350 mm
Gewicht	135 kg	165 kg (mit Pritsche)	195 kg	195 kg
Lieferumfang	manuelle Aushebung	manuelle Aushebung	manuelle Aushebung	manuelle Aushebung
<b>Preis</b>	<b>4.599,- EUR</b>	<b>5.298,- EUR</b>	<b>6.298,- EUR</b>	<b>7.198,- EUR</b>



## HERKULES RAUPENGERÄTETRÄGER

Der Raupengeräteträger F420 H Hydro<sup>2</sup> ist technisch auf hohem Niveau ausgestattet. Die automatische Bremsvorrichtung ist selbstverständlich. Der Dumper wird dadurch sicher betrieben, der Raupenantrieb stellt sich sofort ab, sobald der Benutzer die Hebel loslässt. Mit der hydraulischen Kippvorrichtung und einem zusätzlichen Hydraulikkreislauf können große Lasten vom Boden angehoben oder abgeladen werden. Das breite Zubehörprogramm, bestehend aus einer Mulde mit Ladeschaufel, verschiedenen Pritschen und einem Räumschild, kann durch den einfachen Wechsel schnell angebaut werden.

Die getrennte Steuerung von Vor- und Rücklauf der beiden Gummiraupen über separate Hebel erlaubt das Wenden auf der Stelle. Der Raupenantrieb bietet optimale Traktion und verteilt die Last auf dem oft lockeren Boden. Empfindliche Rasenoberflächen werden so beim Überqueren geschont. Die solide Mulde ist hydraulisch kippbar. Einfaches Wenden auf der Stelle mit der Herkules Doppelhebel-Steuerung.



### > KLETTERKÜNSTLER

- Auch extreme Hanglagen sind dank Gummiraupenantrieb problemlos meisterbar.
- 
- 
- 
- 



### > ZUBEHÖR

- Mit Ladeschaufel und Betonmischer wird die Herstellung von Fertigbeton zum Kinderspiel.
- 
- 
- 
- 



### > FRONTLADER

- Hydraulische Kippvorrichtung und zusätzliche Arbeitshydraulik machen die Transporter zu kraftvollen Frontladern.
- 
- 
- 
- 



### > FLEXIBEL

- Es stehen verschiedene Anbaugeräte wie z.B. ein Schlegelmäher zur Verfügung.
- 
- 
- 
-

# HERKULES TRANSPORT

## HIGHLIGHTS:

- Kippbare Mulde
- Gummiraupenantrieb
- Optimale Steigfähigkeit
- Große Zubehörvielfalt



**Abb. F 420 H Hydro<sup>2</sup>**



**Abb. 5.0 H Hydro**

Modell	Herkules F 410 H Hydro	Herkules F 420 H Hydro <sup>2</sup>	Herkules 5.0 H Hydro	Herkules 5.1 H Hydro <sup>2</sup>
Bestell-Nr.	912333173SET	912333183SET	912336406SET	912336405SET
Motor	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 200
Nennleistung	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Antrieb	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	stufenloser Hydrostat	stufenloser Hydrostat
Getriebe	mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad	mechanisches 3-Gang-Schaltgetriebe im Ölbad	stufenlos, hydraulisch mit Untersetzung	stufenlos, hydraulisch mit Untersetzung
Raupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen
Geschwindigkeit	v: 1,0 / 2,2 / r: 0,8 km/h	v: 1,0 / 2,2 / r: 0,8 km/h	v & r: 2,1 - 3,3 km/h	v & r: 2,1 - 3,3 km/h
Zuladung 0 - 5°	450 kg	450 kg	500 kg	500 kg
Zuladung 5 - 30°	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Abmessungen	1.658 x 700 x 897 mm	1.685 x 700 x 897 mm	1.644 x 650 x 1.086 mm	1.644 x 650 x 1.086 mm
Ausstattung	inkl. Mulde 1.000 x 700 x 400 mm	inkl. Mulde 1.000 x 650 x 400 mm & Ladeschaufel	inkl. Mulde 1.000 x 700 x 400 mm	inkl. Mulde 1.000 x 650 x 400 mm & Ladeschaufel
Gewicht	195 kg	195 kg (ohne Ladeschaufel)	300 kg	300 kg (ohne Ladeschaufel)
Lieferumfang	inkl. hydraulischer Kippvorrichtung	inkl. hydraulischer Kippvorrichtung und zusätzlichem Hydraulikkreislauf	inkl. hydraulischer Kippvorrichtung	inkl. hydraulischer Kippvorrichtung und zusätzlichem Hydraulikkreislauf
<b>Preis</b>	<b>7.868,- EUR</b>	<b>9.798,- EUR</b>	<b>11.698,- EUR</b>	<b>13.998,- EUR</b>



## HERKULES RAUPENGERÄTETRÄGER

Der Herkules 8.0 HE Hydro<sup>3</sup> ist als Spitzmodell mit einem leistungsstarken Honda-Benzinmotor mit 8,2 kW und Elektrostart ausgestattet. Zusätzlich bietet der Raupengeräteträger eine hydraulische Kippvorrichtung und zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe. Daraus ergeben sich verschiedene An- und Aufbauten, wie z. B. eine Mulde mit Ladeschaufel, verschiedene Pritschen und ein Betonmischer. Das Modell Herkules 8.0 HE Hydro<sup>3</sup> verfügt über eine beeindruckende Ladekapazität von 800 kg auf ebenem Untergrund und bei einer dreißigprozentigen Steigung können sogar Lasten bis zu 600 kg transportiert werden.

Als besonderes Highlight kann der Herkules 6.5 H Hydro<sup>2</sup> werksseitig als Minibagger ausgestattet werden. Mit Schaufeln von 18 bis 60 cm Arbeitsbreite eignet er sich hervorragend zum Herstellen von Leitungs- und Erschließungsgräben sowie für größere Aushubarbeiten.



### > BETONMISCHER

- Mit Ladeschaufel und Betonmischer wird die Herstellung von Fertigbeton zum Kinderspiel.
- 
- 
- 
- 



### > MINIBAGGER

- Das Modell 6.5 H Hydro kann optional auch mit Bagger ausgestattet werden.
- 
- 
- 
- 



### > LADEKÜNSTLER

- Hydraulische Kippvorrichtung und zusätzliche Arbeitshydraulik machen die Transporter zu kraftvollen Frontladern.
- 
- 
- 
- 



### > PERFEKTE TRAKTION

- Der Gummiraupenantrieb bietet perfekte Traktion mit voller Beladung auch bei Steigungen.
- 
- 
- 
-

# HERKULES TRANSPORT

## HIGHLIGHTS:

- Kippbare Mulde
- Gummiraupenantrieb
- Zusätzliche Arbeitshydraulik
- Große Zubehörvielfalt



**Abb. 6.5 H Hydro<sup>2</sup>**  
mit Ladeschaufel




**Abb. 6.5 H Hydro<sup>2</sup>**  
mit Bagger



! Weitere Modelle &  
Zubehör erhältlich!  
Fragen Sie Ihren  
Fachhändler.

Modell	5.2 H Hydro <sup>3</sup>	6.5 H Hydro <sup>2</sup>	8.0 HE Hydro <sup>3</sup>	55 H Hydro	6.5 H Hydro <sup>2</sup>
Motor	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 160	Honda GX 270
Nennleistung	4,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	6,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	8,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	3,6 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	6,0 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Antrieb	stufenl. Hydostat	stufenl. Hydostat	stufenl. Hydostat	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang	stufenl. Hydostat
Getriebe	stufenlos hydraulisch mit Untersetzung	stufenlos hydraulisch mit Untersetzung	stufenlos hydraulisch mit Untersetzung	mech. 3-Gang Schaltgetriebe im Ölbad	stufenlos hydraulisch mit Untersetzung
Raupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen
Geschwindigkeit	v & r: 2,1 - 3,3 km/h	v & r: 2,1 - 3,3 km/h	v & r: 2,1 - 3,3 km/h	v & r: 2,1 - 3,3 km/h	v & r: 2,1 - 3,3 km/h
Zuladung 0 - 5°	500 kg	650 kg	800 kg	550 kg	650 kg
Zuladung 5 - 30°	350 kg	450 kg	600 kg	450 kg	450 kg
Abmessungen mm	1.644 x 650 x 1.086	1.723 x 700 x 1.152	1.996 x 790 x 1.187	1.840 x 650 x 976	1.311 x 700 x 1.152
Ausstattungsvarianten	inkl. Mulde 1.000 x 650 x 400 mm	inkl. Mulde 1.000 x 650 x 400 mm & Ladeschaufel	inkl. Mulde 1.200 x 700 x 700 mm & Ladeschaufel	inkl. Mulde 1.000 x 650 x 400 mm	inkl. Bagger 1,4 Tonnen
Gewicht	300 kg	350 kg (ohne Schaufel)	550 kg	220 kg	350 kg (ohne Bagger)
Lieferumfang	inkl. automatischer Bremse, hydraulischer Kippvorrichtung & 2 zusätzlicher Hydraulikkreisläufe	inkl. automatischer Bremse, hydraulischer Kippvorrichtung & zusätzlichen Hydraulikkreisläufen	inkl. hydraulischer Kippvorrichtung & 2 zusätzlichen Hydraulikkreisläufen	inkl. hydraulischer Kippvorrichtung	inkl. automatischer Bremse, inkl. Bagger mit 130 cm Arbeitstiefe (Schaufeln optional verfügbar)



#### 120 JAHRE QUALITÄT

Der Marktführer im Bereich Motorsensen und Freischneider in Japan setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leistungsperformance. Basierend auf der Unternehmensphilosophie, die eine einwandfreie Qualität und solide Teamarbeit fordert, will Maruyama den Käufern die richtige Ausrüstung, Leistung, Langlebigkeit und Umweltschutz bieten.

#### RIESENAUSWAHL

Das breite Spektrum an Modellen deckt die wichtigsten Anwendungsbereiche ab. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten durch Privatanwender sowie Kommunal- und Profibetriebe.

#### PRÄZISIONSARBEIT

Der aus Aluminium gefertigte Zylinder wird nach der Hartverchromung in einem speziell entwickelten Verfahren so poliert, dass alle scharfen Kanten an den Strömungskanälen entfernt werden und somit keine Gemischverwirbelungen auftreten können. Durch das besondere Fertigungsverfahren wird höchste Haltbarkeit und Leistung garantiert. Der Zylinderboden wird zusätzlich angepasst, damit der Kolben einfacher eingesetzt werden kann.

# MARUYAMA VORTEILE



## > REVERSE-START2

- Das Reverse-Start2-System\* ermöglicht ein leichtes und kräfteschonendes Starten der Maruyama Motorgeräte.



## > MAXIMALE LEISTUNG

- Die spezielle Architektur des Lüftergehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



## > KRAFTRESERVEN

- Die Maruyama Profi-Modelle\* zeichnen sich durch exzellente Durchzugskraft mit einem besonders hohen Drehmoment aus.



## > KUPPLUNGSGLOCKE

- Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen werden vermindert.



## > ERGONOMIE

- Das ergonomische Design der Doppelhandgriffe trägt zur exzellenten Balance bei und bietet optimalen Komfort im Dauereinsatz.



## > WINKELGETRIEBE

- Speziell konstruierte und schräg verzahnte Kegelzahnräder liefern eine wesentlich höhere Lebensdauer.



## > HERE-TECHNOLOGIE

- Einzigartiges Motorsystem\*, das bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40 % Kraftstoff einspart.



## > GERÄUSCHREDUZIERUNG

- Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



## > WERKZEUGLOS

- Der Doppelhandgriff\* lässt sich werkzeuglos individuell auf den Bediener und in die Transportstellung einstellen.

\* modellabhängig





## MARUYAMA MOTORSENSEN

**LEICHT UND ERGONOMISCH** Mit der MX-Serie bietet Maruyama Markenmotorsensen für die tägliche Gartenarbeit. Aber auch erfahrene Nutzer werden feststellen, dass diese Maschinen perfekt gerüstet sind, um größere Aufträge zu erledigen.

Leichte und ergonomisch ausbalancierte Maschinen für ein kräfteschonendes Arbeiten. Ideal zum Ausputzen von Rasenrändern oder rund um Bäume und Büsche.



### > MAXIMALE LEISTUNG

- Die spezielle Architektur des Lüftergehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



### > ERGONOMIE

- Das ergonomische Design der Doppelhandgriffe trägt zur exzellenten Balance bei und bietet optimalen Komfort im Dauereinsatz.



### > KUPPLUNGSGLOCKE

- Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibratoren werden vermindert.



### > LEICHTGEWICHTE

- Die Motorsensen der MX Serie überzeugen durch ihr perfektes Leistungsgewicht.





## HIGHLIGHTS:

- Premium Qualität
- Äußerst langlebig
- Perfekt ausbalanciert
- Sehr wirtschaftlich



Modell	Maruyama MX22E	Maruyama MX24E	Maruyama MX24EH	Maruyama MX27EH	Maruyama MX36EH
Best.-Nr.	700366131	700366117	700366118	700366138	700366140
Motor	Maruyama	Maruyama	Maruyama	Maruyama	Maruyama
Hubraum	22,5 cm <sup>3</sup>	22,5 cm <sup>3</sup>	22,5 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>	35,5 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	0,51 kW	0,58 kW	0,61 kW	0,77 kW	1,25 kW
Tankvolumen	0,6 Liter	0,6 Liter	0,6 Liter	0,6 Liter	0,8 Liter
Schallleistungspegel	110 dB(A)	110 dB(A)	110 dB(A)	110 dB(A)	-
Fadenkopf	halbautomatisch Tab and go L4	Grasblatt & Fadenkopf			
Nylonfaden Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	-
Schnittbreite	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Handgriff	Rundgriff	Rundgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Vibration v/h (l/r)	2,9 / 2,7 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 2,5 m/s <sup>2</sup>	5,3 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	3,8 / 4,1 m/s <sup>2</sup>	-
Schultergurt	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	5,0 kg	6,6 kg
<b>Preis</b>	<b>399,- EUR</b>	<b>489,- EUR</b>	<b>499,- EUR</b>	<b>599,- EUR</b>	<b>699,- EUR</b>



## MARUYAMA MOTORSENSEN / FREISCHNEIDER

**DIE SPARSAMEN** Bei den Modellen BC3021H-RS und BC4321H-RS von Maruyama sorgen die Motoren mit HERE-Technologie für jede Menge Drehmoment und Durchzugskraft. Mit bis zu 40 % weniger Kraftstoffverbrauch zu herkömmlichen Zweitaktmotoren sparen Sie bares Geld!

Nahezu mühelig mähen Sie hohes Gras, Unkraut, kleine Sträucher oder Gestrüpp. Auch für Dickicht und Buschwerk sind Sie mit den Motorsensen / Freischneidern bestens gerüstet. Das Super-Leicht-Start-System S2 von Maruyama lässt die Motorsense / den Freischneider besonders leicht und kräfteschonend starten. Ein ruhiger, gleichmäßiger Zug genügt, um das Gerät zuverlässig in Betrieb zu nehmen.

Die Maruyama Modelle sind mit einem asymmetrischen Doppelhandgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten ausgestattet. Der Griff ist für eine ergonomische Nutzung verstellbar. Der im Lieferumfang serienmäßig enthaltene Doppelschultergurt ist komfortabel, leicht und gibt Ihnen die nötige Bewegungsfreiheit.



### > HERE-TECHNOLOGIE

- Einzigartiges Motorsystem, das bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40 % Kraftstoff einspart.



### > GERÄUSCHREDUZIERUNG

- Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



### > SOLIDE ANTRIEBSWELLE

- Die aus hochfestem Carbon-Stahl gefertigten Antriebswellen werden mit 5 speziellen Bronzelagern eingefasst. Das verlängert die Lebensdauer und reduziert die Vibratoren.



### > SPEZIELLES WINKELGETRIEBE

- Speziell konstruierte und schräg verzahnte Kegelzahnräder liefern eine wesentlich höhere Lebensdauer.



## HIGHLIGHTS:

- Kraftvoll und durchzugsstark
- Hohes Drehmoment
- Sparsame Motoren



Modell	Maruyama BC3021H-RS	Maruyama BC4321H-RS
Best.-Nr.	700363965	700364794
Motor	Maruyama mit Start2	Maruyama mit Start2
Hubraum	30,1 cm <sup>3</sup> HERE TEC	41,5 cm <sup>3</sup> HERE TEC
Nennleistung	1,0 kW	1,54 kW
Tankvolumen	0,6 Liter	1,0 Liter
Schallleistungspegel	109 dB(A)	113 dB(A)
Fadenkopf	halbautomatisch Tab and go L4	halbautomatisch Tab and go L4
Nylonfaden Ø	2,4 mm	2,4 mm
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Handgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Vibration v/h (l/r)	4,1 / 5,1 m/s <sup>2</sup>	4,8 / 4,4 m/s <sup>2</sup>
Schultergurt	✓	✓
Gewicht	6,1 kg	8,4 kg
Lieferumfang	3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L4, Doppelschultergurt	3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L4, Doppelschultergurt
<b>Preis</b>	<b>729,- EUR</b>	<b>789,- EUR</b>



## MARUYAMA FREISCHNEIDER

**PROFIEINSATZ** Die besonders leistungsstarken Maruyama Freischneider beseitigen zuverlässig und schnell hohes Gras, zähes Unkraut, Gestrüpp und Dickicht. Durch die starke Leistung, jede Menge Durchzugskraft, ein hohes Drehmoment und die hohe Qualität der Bauteile werden die Freischneider den Ansprüchen professioneller Anwender gerecht. Selbst bei Langzeiteinsätzen und harter Beanspruchung können Sie sich auf die Leistungsfähigkeit der Maruyama Freischneider verlassen. Das Easy Recoil Start System erleichtert das Starten des Motors erheblich. Der 1 Liter große Kraftstofftank ermöglicht lange Arbeitsintervalle mit weniger Tankstopps.

Das Modell BCV5021 ist mit einem Antivibrationssystem (AV) am Holm ausgestattet. Das AV-Element reduziert die Übertragung von Schwingungen, die vom Motor und dem sich bewegenden Arbeitswerkzeug erzeugt werden. Die Griffe sind dadurch besonders vibrationsarm für Hände und Arme.

Besonders ergonomisch, komfortabel und leicht ist das serienmäßige Profi-Gurtsystem. Der Komforthaken ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders.



### > EASY RECOIL START SYSTEM

- Einzigartiges Leichtstartsystem – Durch eine im Starter verbaute Feder wird fast keine Kraft benötigt, um den Freischneider zu starten.



### > GERÄUSCHREDUZIERUNG

- Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



### > ANTIVIBRATIONSSYSTEM\*

- 4 Antivibrationsdämpfer reduzieren die Übertragung der Schwingungen, die während des Betriebs entstehen.



### > WERKZEUGLOSE GRIFFEINSTELLUNG\*

- Der Doppelhandgriff lässt sich werkzeuglos individuell auf den Bediener und in die Transportstellung einstellen.



## HIGHLIGHTS:

- Robuste Freischneider
- Kraftvoll und durchzugsstark
- Für den Profieinsatz



## Maruyama Freischneider

Modell	Maruyama BCV5021H-RS	Maruyama BCV5021
Best.-Nr.	700364795	700364796
Motor	Maruyama mit Start2	Maruyama mit Start2 und AV-System
Hubraum	50,1 cm <sup>3</sup>	50,1 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	1,65 kW	1,76 kW
Tankvolumen	1,0 Liter	1,0 Liter
Schallleistungspegel	113 dB(A)	111 dB(A)
Fadenkopf	halbautomatisch Tab and go L5	halbautomatisch Tab and go L5
Nylonfaden Ø	2,7 mm	2,7 mm
Schnittbreite	42 cm	42 cm
Handgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Vibration v/h (l/r)	4,8 / 4,6 m/s <sup>2</sup>	2,2 / 3,2 m/s <sup>2</sup>
Schultergurt	✓	✓
Gewicht	8,5 kg	9,0 kg
Lieferumfang	3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L5, Doppelschultergurt	3-Zahn-Dickichtmesser, Fadenkopf L5, Doppelschultergurt
<b>Preis</b>	<b>889,- EUR</b>	<b>1.149,- EUR</b>



## MARUYAMA MULTI-TOOL

**5-in-1-FUNKTION** Die Multi-Tool-Geräte von Maruyama vereinen 5 Funktionen mit nur einer Motoreneinheit. Die verschiedenen Aufsätze können dank des Schnellverschlusses ohne Werkzeug angebracht werden.

**1 Trimmeraufsatz** – für kleinere Grasflächen sowie Ausputzarbeiten in schwer zugänglichen Ecken.

**2 Heckenschereraufsatz** – schwenkbar, mit doppelseitigem Messerbalken für das Schneiden des Heckendachs oder von Bodendeckern.

**3 Sägenaufsatz** – in zwei Längen verfügbar, zum Schneiden von z.B. Obstbäumen und zum Auslichten von Gehölzen.

**4 Kultivatoraufsatz** – bequem Beete auflockern und kultivieren.

**5 Multicutteraufsatz** – Durch zwei gegengläufige Messerblätter wird eine hohe Mähleistung sowie ein schnelles und sicheres Pflegen aller Grünflächen gewährleistet. Kein Wegschleudern von Steinen. Ideal für das Arbeiten im Verkehrs- und Straßenbereich.



### > MAXIMALE LEISTUNG

- Die spezielle Architektur des Lüftergehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



### > KUPPLUNGSGLOCKE

- Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt.
- Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen werden vermindert.



### > LUFTFILTER

- Wichtige Wartungssteile sind einfach zu erreichen, so kann der Luftfilter regelmäßig gereinigt oder bei Bedarf ausgetauscht werden.



### > GERÄUSCHREDUZIERUNG

- Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



# MARUYAMA MULTI-TOOL

## HIGHLIGHTS:

- 5-in-1-Funktion
- Wechsel mit Schnellverschluss



## Maruyama Multi-Tool

### Zubehör

Modell	Maruyama MC2630RS							
Best.-Nr.	700364566							
Motor	Maruyama							
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>							
Nennleistung	0,85 kW							
Tankvolumen	0,55 Liter							
Schallleistungspegel	106 - 115 dB(A) je nach Anbaugerät							
Handgriff	Rundgriff							
Schultergurt	✓							
Gewicht	4,0 kg							
Lieferumfang	Grundgerät ohne Anbaugeräte							
<b>Preis</b>	<b>499,- EUR</b>							

Modell	MCA-S	MCA-HTS	MCA-HTSL	MCA-PL	MCA-PS	MCA-P	MCA-T	MCA-LB
Bestell-Nr.	701364515	700364520	700364519	700364518	700364517	700237955	700364516	700364513
	Trimmer-aufsat	Hecken-scherenauf-satz 40 cm	Hecken-scherenauf-satz 60 cm	Sägenauf-satz 1.500 mm lang	Sägenauf-satz 723 mm lang	Verlänge-rung 450 mm für MCA-P	Kultivator-aufsatz 150 mm breit	Multicutter-aufsatz Ø 230 mm
<b>Preis</b>	<b>155,- EUR</b>	<b>549,- EUR</b>	<b>599,- EUR</b>	<b>499,- EUR</b>	<b>399,- EUR</b>	<b>95,- EUR</b>	<b>399,- EUR</b>	<b>389,- EUR</b>



## MARUYAMA HECKENSCHEREN

### PROFI-TECHNIK ZUM FAIREN PREIS

Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei den Maruyama Heckenscheren ermöglicht den Einsatz der leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort. Dank moderner Maruyama Motoren-technik mit Start2-Sys-tem wird das Starten erheblich erleichtert.

**UN SCHLAGBAR KOMFORTABEL** Mit den Maruyama Heckenscheren können Sie selbst bei höchsten Anforderungen den besten Arbeitskomfort genießen. Der um 180° drehbare Handgriff ermöglicht Ihnen sowohl beim senkrechten als auch beim waagerechten Heckenschneid eine nahezu ermüdungsfreie Arbeitshaltung.



#### > SOLIDES GETRIEBE

- Professionelles Getriebe mit Alu-Druckguss-Gehäuse.
- 
- 
- 
- 



#### > HECKENDACHSCHNITT

- Auch der Schnitt auf dem Hecken-dach ist dank drehbarem Griff ergo-nisch umsetzbar.
- 
- 
- 
- 



#### > REVERSE-START2-SYSTEM

- Das Reverse-Start2-System er-möglicht ein leichtes und kräfte-schonendes Starten.
- 
- 
- 
- 



#### > DREHBARER GRIFF

- Der Handgriff ist für senkrechten oder waagerechten Schnitt werk-zuglos um 180° drehbar und um 45° abgewinkelt.
- 
- 
- 
- 





# MARUYAMA HECKENSCHEREN

**MARUYAMA**  
The POWER in Outdoor Power

## HIGHLIGHTS:

- Profi-Qualität
- Start2-Technik
- 180° drehbarer Handgriff
- Höchstmaß an Komfort



Abb. HT 237 D

Modell	Maruyama HT237D-E	Maruyama HT238D	Maruyama HT238DL	Maruyama HT239D	Maruyama HT239DL
Best.-Nr.	700362479	700362427	700362428	700362442	700362443
Motor	Maruyama	Maruyama mit Start2	Maruyama mit Start2	Maruyama mit Start2 & AV-System	Maruyama mit Start2 & AV-System
Hubraum	22,5 cm <sup>3</sup>	22,5 cm <sup>3</sup>	22,5 cm <sup>3</sup>	22,5 cm <sup>3</sup>	22,5 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	0,77 kW	0,77 kW	0,77 kW	0,77 kW	0,77 kW
Tankvolumen	0,4 Liter	0,4 Liter	0,4 Liter	0,4 Liter	0,4 Liter
Schalleistungspegel	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Schnittlänge	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm
Handgriff	180° drehbar	180° drehbar	180° drehbar	180° drehbar	180° drehbar
Vibration v/h (l/r)	13 / 8 m/s <sup>2</sup>	13 / 5 m/s <sup>2</sup>	13 / 5 m/s <sup>2</sup>	1,7 / 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	4,8 kg	5,1 kg	5,3 kg	5,4 kg	5,6 kg
<b>Preis</b>	<b>559,- EUR</b>	<b>639,- EUR</b>	<b>669,- EUR</b>	<b>559,- EUR</b>	<b>619,- EUR</b>



## MARUYAMA HECKENSCHNEIDER

**HOCH HINAUS** Die schwenkbaren Heckenschneider Maruyama AHT sind ideal für den Beschnitt von höheren Heckendächern.

Mit unterschiedlichen Schaftlängen erreichen Sie mühelos das Heckendach auch ohne Leiter und bei bequemer Arbeitshaltung.

### HIGHLIGHTS:

- 135° schwenkbar
- Unterschiedliche Schaftlängen



### Maruyama Heckenschneider

Modell	Maruyama AHT2630D-S	Maruyama AHT2630D-L
Best.-Nr.	700364569	700364568
Motor	Maruyama	Maruyama
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	0,85 kW	0,85 kW
Tankvolumen	0,55 Liter	0,55 Liter
Schallleistungspegel	109 dB(A)	109 dB(A)
Schnittlänge	60 cm	60 cm
Schaftlänge	72 cm	154 cm
Handgriff	Rundgriff	Rundgriff
Vibration v/h (l/r)	3,6 / 7,1 m/s <sup>2</sup>	4,2 / 6,1 m/s <sup>2</sup>
Schultergurt	✓	✓
Gewicht	6,4 kg	6,4 kg
<b>Preis</b>	<b>919,- EUR</b>	<b>989,- EUR</b>





# MARUYAMA HOCHENTASTER

**STARK UND LEICHT** Der Maruyama Hochentaster TPP2630 bietet starke Leistung, geringes Gewicht und ist hervorragend ausbalanciert. Für den Baumschnitt und das Ausasten von erkrankten oder nicht gewünschten Trieben und Ästen ist der Maruyama Hochentaster ideal geeignet.

Selbst unter schwierigen Bedingungen können Sie sicher und zuverlässig Bäume vom Boden aus bearbeiten. Durch den teleskopierbaren Schaft lässt sich der Hochentaster auf bis zu 3,35 m Gesamtlänge ausziehen. Wird hier noch die Körpergröße des Bedieners hinzugerechnet, sind Arbeitshöhen von bis zu 5 m mit dem TPP2630 möglich. Daher ist der Hochentaster das richtige Werkzeug, sowohl für Hobbygärtner und Grundstücksbesitzer als auch für die professionelle Baumpflege.

Für ein komfortables Arbeiten gehört ein Schultergurt zum Lieferumfang.



**Maruyama Hochentaster**

## HIGHLIGHTS:

- Teleskopierbar bis 3,35 m
- Hervorragend ausbalanciert
- Starke Leistung
- Geringes Gewicht

Modell	Maruyama TPP2630
Best.-Nr.	700364588
Motor	Maruyama mit Start2
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	0,85 kW
Tankvolumen	0,55 Liter
Schalleistungspegel	109 dB(A)
Schnittlänge	250 mm
Gesamtlänge	2,15 - 3,35 m
Art	teleskopierbar
Vibration v/h (l/r)	4,1 / 4,6 m/s <sup>2</sup>
Schultergurt	✓
Gewicht	6,5 kg
Preis	999,- EUR



## MARUYAMA MOTORSÄGEN

**DIE PERFEKT AUSBALANCIERTE** Top-Handle-Säge MCV3101TS ist ideal für die professionelle Baumpflege. Klein, leicht und flexibel einsetzbar, bietet die Maruyama Motorsäge maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit.

**KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK** Die Benzin-Kettensäge MCV3501S überzeugt durch optimales Leistungsgewicht und hervorragendes Führungsverhalten. Ideal zum Sägen von Kaminholz und für alle anfallenden Sägearbeiten rund ums Haus.

**DIE MARUYAMA PROFISÄGEN** sind ideal für Landwirte, Landschaftsgärtner und intensive Nutzung.

Diese professionellen Sägen sind einfach zu bedienen und besonders leistungsstark. Sie sind mit Ölpumpen und automatischer Kettenenschmierung ausgestattet, die Kette ist leicht zu warten.

Diese Kettensägen sind leicht und leistungsstark, sie eignen sich perfekt für alle Holzschnitte und Schneidvorgänge.



### > ANTIVIBRATION

- Die Antivibrationselemente im Griffsystem reduzieren die Motorvibration spürbar.



### > LÄUFT GESCHMIERT

- Einfacher und werkzeugloser Schnellzugang zu Benzin- und Schmieröltank.



### > MARKENQUALITÄT

- Schwert und Kette werden in hochwertiger und langlebiger Markenqualität mitgeliefert.



### > ERGONOMISCH

- Das Griffsystem der Motorsägen ist ergonomisch geformt und liegt angenehm in der Hand.



## HIGHLIGHTS:

- Automatische Ölschmierung
- Anti-Vibrations-Elemente
- Reverse-Start2-System
- Kettenspanner



Abb. MCV 3101 TS



Modell	Maruyama MCV3101TS	Maruyama MCV3501S
Bestell-Nr.	700362841	700362850
Motor	Maruyama Start2	Maruyama Start2
Hubraum	30,1 cm <sup>3</sup>	34,9 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	1,04 kW	1,25 kW
Tankvolumen	0,24 Liter	0,34 Liter
Ölvolumen	0,18 Liter	0,30 Liter
Schalleistungspegel	109 dB(A)	111 dB(A)
Schnittlänge	25 cm	40 cm
Vibration v/h (l/r)	3,3 / 3,3 m/s <sup>2</sup>	3,8 / 5,5 m/s <sup>2</sup>
Kette	91VG, 3/8-Zoll	91VG, 3/8-Zoll
Gewicht	3,2 kg	4,2 kg
Lieferumfang	inkl. Schwert & Kette	inkl. Schwert & Kette
<b>Preis</b>	<b>469,- EUR</b>	<b>579,- EUR</b>



## MARUYAMA BLASGERÄT

**DAUEREINSATZ – KEIN PROBLEM** Das leistungsstarke Maruyama Blasgerät ist für den professionellen Einsatz, wie z.B. bei Kommunen und dort, wo es auf höchste Luftleistung ankommt, entwickelt worden!

Das Blasgerät ist sehr vibrationsarm und perfekt im Handling, auch im täglichen Dauereinsatz. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern Kraftstoff ermöglicht langes Arbeiten ohne nachzutanken.

Neben der Laubbeseitigung kann das Maruyama Blasgerät durch den extrem starken Luftstrom auch ideal zum Reinigen von Stadien, großen Parkanlagen und vielem mehr genutzt werden.



### > ANTIVIBRATION

Die Antivibrationselemente am Gerätesockel reduzieren die Motorvibration spürbar.



### > ALLES IM GRIFF

Am verstellbaren Handgriff können Sie bequem die Luftmenge dosieren.



### > TRAGEGURT

Sitzt wie angegossen – gut gepolstert wird das Motorgerät wie ein Rucksack geschultert.



### > LUFTDÜSEN

Für gezielten Luftstrom ist im Lieferumfang eine zweite Düse mit kleinerer Öffnung enthalten.



# MARUYAMA BLASGERÄT

## HIGHLIGHTS:

- Extrem starker Luftstrom
- Hoher Bedienkomfort
- Vibrationsarm
- Großer Tank



## Maruyama Blasgerät

Modell	Maruyama BL9000-SP
Bestell-Nr.	700395867
Motor	Maruyama
Hubraum	79,2 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	3,36 kW
Tankvolumen	2,0 Liter
Schallleistungspegel	113 dB(A)
Luftmenge	1.704 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	88,5 m/s
Vibration	1,2 m/s <sup>2</sup> am Gasgriff
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	inkl. Düsenaufsatz & Rückentragegurt
<b>Preis</b>	<b>999,- EUR</b>



## MARUYAMA BLASGERÄT

**HANDLICH UND KOMPAKT.** Neuer Motor mit HERE-Technologie - die bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40 % Kraftstoff einspart.

Das Lüfterrad ist aus leichtem Verbundmaterial gefertigt, um die Motorlast zu reduzieren. Das neue Handblasgerät verfügt zudem über ein strömungsoptimiertes Gehäuse.

### HIGHLIGHTS:

- Kompakt
- Hoher Bedienkomfort
- Vibrationsarm
- Sehr handlich



### Zubehör

Modell	Vacuum-Kit
Bestell-Nr.	700395750
	für BL3110
Preis	99,- EUR

**Maruyama  
Blasgerät**

Modell	Maruyama BL3110
Bestell-Nr.	700395816
Motor	Maruyama
Hubraum	30,1 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	0,97 kW
Tankvolumen	0,5 Liter
Luftmenge	780 m <sup>3</sup> /h
Gewicht	4,3 kg
Lieferumfang	inkl. Flachdüse
Preis	429,- EUR



# SENSEN & FREISCHNEIDER ZUBEHÖR



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis	MX22	MX24/24H	MX27/27H	MX36	BCV5021	BC5021H-RS	BC4321H-RS	BC3021H-RS	MCA-S
	<b>3-Zahn Dickichtmesser</b>										
255 mm	77-227910	<b>22,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
305 mm	77-232905	<b>26,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>4-Zahn Dickichtmesser</b>										
230 mm	77-210179	<b>14,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
255 mm	77-054751	<b>18,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>8-Zahn Dickichtmesser</b>										
230 mm	77-999470	<b>14,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
255 mm	77-999471	<b>15,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>80-Zahn Dickichtmesser</b>										
230 mm	77-999476	<b>22,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
255 mm	77-999477	<b>23,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>Halbautomatischer Fadenkopf Z4</b> weibl. Aufnahme M8 Linksgewinde, Adapterbolzen M8 enthalten	77-232226	<b>26,- EUR</b>	✓	✓	inkl.				✓	inkl.
	<b>Halbautomatischer Fadenkopf Z5</b> weibl. Aufnahme M10 Linksgewinde weibl. Aufnahme M12 Linksgewinde	77-234860	<b>28,- EUR</b>			inkl.	-	✓	✓	✓	
		77-232906	<b>28,- EUR</b>			-	✓	-	-	-	
	<b>Halbautomatischer Fadenkopf M-Twist</b> 4 Zoll / M8	77-234704	<b>32,- EUR</b>		✓					inkl.	✓
	<b>Halbautomatischer Fadenkopf M-Twist</b> 5 Zoll / M10	77-234901	<b>40,- EUR</b>		✓			inkl.	inkl.		
	<b>Halbautomatischer Fadenkopf M-Twist</b> 5 Zoll / M12	77-239350	<b>43,- EUR</b>			inkl.					
	<b>Manueller Fadenkopf</b> männl. Aufnahme M8 Linksgewinde weibl. Aufnahme M8 Linksgewinde	77-570833	<b>37,- EUR</b>							✓	✓
		77-216921	<b>37,- EUR</b>							✓	✓
	<b>Fadenkopf M-Twist / Tap &amp; Go</b> 4 Zoll / M10 5 Zoll / M10	77-418408	<b>37,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		77-418409	<b>42,- EUR</b>	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>Schultergurt</b>	77-220533	<b>12,- EUR</b>	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	✓	✓	✓	✓
	<b>Doppelschultergurt</b>	77-228086	<b>32,- EUR</b>					✓	inkl.	inkl.	inkl.
	<b>Profi-Doppelschultergurt</b>	77-234477	<b>110,- EUR</b>	✓	✓	✓	✓	inkl.	✓	✓	✓





**telsnig Forst- & Gartentechnik  
Herkules Motorgeräte**

Dörnbergstraße 27-29  
34233 Fulda

info@herkules-garten.de  
**www.herkules-garten.de**

Ihr Herkules Fachhändler

Besuchen Sie uns!



YouTube  
Herkules Garten



Facebook  
Herkules Garten



Information zur Nennleistung: Die Leistungsangaben in diesem Katalog weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von früheren ab. Dies beruht auf neuen Messmethoden nach aktueller Gesetzeslage und nicht auf technischen Änderungen. Alle Geräte unterliegen einer strengen Sicherheitsprüfung und entsprechen dem neuesten technischen Stand. Durch ständige Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vor. Aus Angaben und Abbildungen des Kataloges können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden. Die CO<sub>2</sub>-Messung resultiert aus Tests innerhalb eines festgelegten Testzyklus unter Laborbedingungen mit einem (übergeordneten) Motorvertreter der Motorart (Motorenfamilie) und stellt keinerlei Leistungsgarantie eines bestimmten Motors dar. Die CO<sub>2</sub>-Werte sind auf www.herkules-garten.de einsehbar. Alle in diesem Katalog verwendeten Produktbezeichnungen, Logos und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Alle Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken. Aus der Verwendung dieser Namen, Logos und Marken kann keine Billigung abgeleitet werden. Wir lehnen jegliche Eigentumsrechte an den Marken und Namen anderer ab.

Solange der Vorrat reicht, ansonsten kurzfristige Beschaffung.